

---

Bertazzoni Professional Series  
Bertazzoni Modern Series  
Bertazzoni Master Series  
Bertazzoni Heritage Series

---

France





|                                                                                       |            |                                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Introduction</b>                                                                   | <b>3</b>   | <b>La technologie</b>                                                                                                               | <b>132</b> |
| Le point de départ<br>Les meilleurs appareils pour l'équipement complet de la cuisine |            | Les fours encastrables<br>Les tables de cuisson<br>Les pianos de cuisson<br>Les hottes<br>Les réfrigérateurs<br>Les lave-vaisselles |            |
| <b>Le cheminement Bertazzoni</b>                                                      | <b>6</b>   | <b>La philosophie Bertazzoni</b>                                                                                                    | <b>170</b> |
| Les racines de la famille<br>Ingénierie de précision<br>Au cœur de tout               |            | Responsabilités écologiques<br>Réflexion pratique, sauver l'avenir<br>La nourriture comme pensée                                    |            |
| <b>Les appareils</b>                                                                  | <b>18</b>  | <b>Caractéristiques techniques</b>                                                                                                  | <b>180</b> |
| Professional Series<br>Modern Series<br>Master Series<br>Heritage Series              |            | Résumés des lignes produits                                                                                                         |            |
| <b>Couleurs et finitions</b>                                                          | <b>120</b> | <b>Schémas d'installation</b>                                                                                                       | <b>274</b> |
| Peinture automobile<br>Métaux<br>Emaux<br>Texture de la peinture                      |            |                                                                                                                                     |            |



---

## Le point de depart

Depuis plus de 100 ans, les appareils de cuisson Bertazzoni ont permis aux gens d'apporter le meilleur de la cuisine faite maison sur la table de leur famille. Bertazzoni est fier et bien armé pour le faire car la nourriture et la cuisine sont des éléments essentiels de la vie de la famille italienne.

Les appareils de cuisson Bertazzoni qui sont disponibles depuis plus d'un siècle se sont forgés une réputation basée sur la qualité de l'ingénierie et la passion pour la nourriture. Nés ici, en Emilie-Romagne - le grenier à pain de l'Italie - ils constituent les parfaits ingrédients pour faire la cuisine que vous apprécierez. Que vous choisissiez nos appareils encastrables ou pose libre et quel que soit votre style de cuisine, les appareils de cuisson Bertazzoni vous permettront de prendre les meilleurs ingrédients et de les cuisiner avec précision, flair et saveur.

## Les meilleurs appareils pour l'équipement complet de la cuisine

Bertazzoni s'inspire de sa passion pour les appareils de cuisson de qualité. Nos appareils encastrables et pianos de cuisson célèbrent une longue tradition d'artisanat et d'ingénierie. Le meilleur de la technologie et une approche esthétique unique issue du flair du design italien. Par conséquent, les appareils Bertazzoni participent à créer de magnifiques cuisines, où la somme des éléments est meilleure que l'ensemble.

Les ingénieurs Bertazzoni ont toujours eu à l'esprit dans leur approche des nouveaux appareils encastrables la plus haute qualité en matière d'ingénierie, de durabilité et d'innovation. Le même niveau de soin et d'attention dans les détails présents sur les pianos de cuisson est immédiatement visible sur les appareils encastrables.

Tout a été considéré, de la façon dont les gens utilisent leur cuisine à l'image qu'ils souhaitent projeter. Designés et conçus pour les gens qui aiment cuisiner, par des gens qui savent comment cuisiner, ces appareils sont comme les meilleurs ingrédients. Ils peuvent être assemblés dans votre cuisine pour offrir une combinaison de forme élégante et de fonction, de technologie et de style inimitable.

Napoleone Bertazzoni a ouvert la première usine moderne de la compagnie en 1909. Depuis 1998, la production a quadruplé dans l'usine de haute technologie à Guastalla. Et en 2018, Bertazzoni a ouvert une usine à la pointe de la technologie pour produire la nouvelle collection d'encastrable. Pas étonnant que nos appareils soient au sommet du design industriel et de la fabrication italienne. L'approche unique

de Bertazzoni réunit à la fois les méthodes de production industrielle, les compétences techniques et les finitions spéciales inspirées des artisans italiens. La Professional Series offre le style emblématique de Bertazzoni pour les chefs amateurs, avec des finitions basées sur le process développé pour les voitures sportives de luxe italiennes. La Modern Series propose un design contemporain et élégant, en inox, métal noir, cuivre et zinc. Et la série Heritage rend hommage aux poêles à bois Bertazzoni d'origine, finis avec des couleurs émaillées et des garnitures métalliques.

Avec les fours et les plaques de cuisson, vous trouverez une collection complète de réfrigérateurs, lave-vaisselles et hottes assortis. Ces produits raffinés sont au cœur d'une cuisine de haute performance.



---

# Le cheminement Bertazzoni



# Les racines de la famille

Comment cela a-t-il commencé? Les derniers produits Bertazzoni avec leur technologie de pointe font partie d'une histoire continue qui a commencé, comme beaucoup, par un voyage. Retournons dans le 19ème siècle où Francesco Bertazzoni faisait des balances de précision pour les fromagers locaux en Emilie-Romagne, au nord de l'Italie. A Guastalla, en observant les trains qui venaient de Germanie et d'Autriche, il remarqua que les wagons étaient chauffés par un nouveau type de poêle à bois : un poêle qui cuisait à la fois pour le personnel du train et qui chauffait le wagon. Cette innovation interpela le fabricant – elle parlait à son instinct entrepreneurial ainsi qu'à son amour de la nourriture et de la famille.

*“Soyez toujours fidèle à vous même et à vos propres valeurs”*

La famille. La nourriture. L'ingénierie. Tout cela arriva à l'esprit de Francesco et a été transmis aux six générations Bertazzoni qui ont suivi. Aujourd'hui, ces mots définissent la marque. Inspirés par la découverte de ce poêle dans le train, Francesco et son fils l'adaptèrent à leurs propres fins. Alors ils commencèrent à produire les poêles à bois pour un usage local autour de Guastalla où ils avaient leur atelier– bientôt leurs fourneaux furent vendus dans toute l'Italie. En 1909 la génération suivante, menée par Napoleone Bertazzoni, construisit une usine près de la gare.

C'était un rappel de l'idée d'origine, parfait pour le système de transport qui allait permettre aux poêles Bertazzoni de franchir d'autres horizons. Ils marquèrent leur poêle de la marque La Germania en reconnaissance de l'inspiration de ce voyage en chemin de fer et commencèrent à gagner des prix pour la qualité de la conception du produit.

Napoleone décéda en 1930, sa veuve garda l'usine et continua de la faire fonctionner avec un haut niveau de qualité. La voie de l'entreprise était maintenant tracée, mais bien sûr il y a eu beaucoup de développements en cours de route.


La Germania était la Marque originale pour La gamme de cuisson Bertazzoni



Antonio Bertazzoni



PREMIATA FABBRICA DI CUCINE ECONOMICHE  
**La Germania**  
**FRATELLI BERTAZZONI**



MASSIMA ONORIFICENZA  
GRAN COPPA D'ONORE E  
MEDAGLIA D'ORO  
ESPOSIZIONI RIUNITE FIRENZE  
1909

**GUASTALLA**

AGENZIA DI VENDITA - BOLOGNA - PIAZZA AL DROVA - D° N° 4

MODELLI DI LUSO  
NICHELATI - SMALTATI A  
FORNO SMONTABILE  
LAMIERE ACCIAIO  
SIEMENS

1.

199

*Spett. Vitta Camera di Commercio e Industria  
della Provincia di Reggio Emilia = Prot. N° 403*

*Si certifica  
che la Vitta Flli Bertazzoni fu Antonio (Socetà in  
nome collettivo) del Comune di Guastalla è iscritta  
in forza di denuncia presentata il 3 Aprile 1925 a  
sensi dell'art. 64 della Legge 8 Maggio 1924 N° 450  
al N° 114 del Registro delle Vite e Socetà commerciali  
e Industriali del Distretto camerale per l'esercizio  
della costruzione di cucine economiche a tipo comune  
e a tipo denominato (La Germania) con sede in Guastalla  
Viale della Stazione, =*

*La firma della predetta Vitta è affidata ai Sigg.  
Ettore ed Attilio Bertazzoni, tanto congiuntamente  
che separatamente,*

*Reggio Emilia 8 Marzo 1926*

*Il Commissario governativo  
Pranovatti*

*Il Segretario  
M. Lari*

Dans les années 50 Bertazzoni a commencé à fabriquer ses premières cuisinières à gaz et les années 60 ont vu les premières exportations stimulées par l'attrait du design et de l'ingénierie des cuisinières. L'électricité fut ajoutée aux cuisinières gaz et au tournant de ce siècle elles étaient vendues dans plus de 60 pays dans le monde. En 2005 Bertazzoni a commencé à vendre aux États-Unis et au Canada. Avec des alliances internationales et un réseau de concessionnaires croissant, Bertazzoni est devenu une marque mondiale toujours fière de ses racines locales et familiales en Italie. Une marque avec en son cœur les pianos de cuisson, mais qui offre maintenant la cuisine complète à tous les clients du monde.



## Ingénierie de précision

Avec ses racines dans la fabrication d'appareils pour le plaisir de la nourriture, Bertazzoni sait où son cœur et son âme se trouvent. Les valeurs simples ont toujours été vraies : famille, nourriture, ingénierie. Rassemblés ensemble au cœur du foyer, la cuisine.

Pour les Italiens – peut-être plus que dans toute autre culture – il y a une fusion naturelle entre le design et l'ingénierie. L'ingénierie assure que vous produisiez des produits qui fonctionnent parfaitement – mais une affinité inhérente au design, la proximité de l'ingénierie, signifie que les produits Bertazzoni ont du style et sont élégants. La forme et la fonction ne font qu'un.

Bertazzoni a toujours été un leader dans les techniques de production, en appliquant les méthodes les plus modernes dans ses usines à chaque étape de l'évolution de l'entreprise. A Guastalla la production a quadruplé dans l'usine de haute technologie depuis 1998. Mais rien ne bouge. Une usine plus grande, en utilisant la dernière technologie, permettra une nouvelle augmentation de sa capacité afin de répondre à la demande de produits.

L'ingénierie et l'artisanat qui rendent cela possible et permettent de créer de grands appareils électroménagers sont également enracinés dans cette région. Autour de Guastalla, il y a des villes célèbres dans le monde entier comme Turin, Bologne, et Milan pour leurs entreprises mondialisées. Les entreprises qui fabriquent des voitures et des motos emblématiques ; et d'autres entreprises mondiales de transformation des aliments, de machines agricoles, d'automobile, d'hydraulique, de construction et de céramique.

Alfa Romeo, Ducati, Lamborghini, Ferrari. Des noms romantiques, presque poétiques mais représentant des machines puissantes, conçues pour l'excellence, affinées et développées à travers la concurrence la plus rude au monde. Bertazzoni s'inspire d'eux.

Le marketing est essentiel à tout cet effort, et la marque Bertazzoni est maintenant reconnue dans de plus en plus de pays à travers le monde. Elle se développe parce que Bertazzoni se tient à une promesse claire et désirable. Elle donne aux clients les moyens de créer une belle cuisine – en proposant des appareils fabriqués avec une ingénierie de précision et un design réfléchi.

C'est une philosophie et une approche qui sont toujours enracinées dans la famille, comme nos clients le sont. Il s'agit de savoir, au fond, que la cuisine rassemble les familles et de reconnaître que des produits de qualité contribuent à atteindre cet objectif. C'est un art italien que le monde apprécie.






Balsamico di Modena  
(balsamic vinegar)

# Au cœur de tout cela

Bertazzoni croit qu'une cuisine est le cœur de chaque foyer. Mais il est également vrai que la nourriture est au cœur de chaque cuisine. L'entreprise est située dans la vallée du Pô dans le nord de l'Italie, dans la région appelée Emilie-Romagne connue traditionnellement comme le grenier à grain depuis l'époque romaine, Bertazzoni est imprégné des ingrédients et des recettes qui ont rendu la cuisine italienne célèbre dans le monde entier.

En Emilie-Romagne il y a : le Parmigiano Reggiano (parmesan), le prosciutto di Parma (jambon de Parme), la mortadelle, la charcuterie et le salami, le balsamique di Modena (vinaigre balsamique), les vins Lambrusco, Sangiovese et Trebbiano, et de nombreux types de pâtes qui ont des origines locales – tagliatelles, tortellini, raviolis pour n'en nommer que quelques-unes.




Parmigiano Reggiano  
(Parmesan cheese)

Tous ces aliments italiens distinctifs existent grâce à l'abondance agricole de la région. La vallée du Pô est une plaine fertile avec un sol riche qui cultive les ingrédients essentiels – céréales et prairies, fruits des vergers, légumes de toutes sortes.

Il y a donc du blé pour faire des pâtes, du maïs pour faire de la polenta. Les pâturages pour les porcs, les bœufs, les veaux ; la volaille et le gibier. Le beurre et le fromage. Le riz pour risottos. Les cèpes, les noix, les truffes des bois. Les pêches, les poires, les cerises, les coings et, bien sûr, les tomates pleines de saveur. Tous les ingrédients pour un repas parfait.



Prosciutto di Parma



---

Les appareils

2



# Professional Series

Le design magnifique de la Professional Series offre la meilleure capacité, flexibilité et convivialité: la performance professionnelle pour votre cuisine à la maison.

Son style distinctif avec des manettes élégantes, des poignées ergonomiques et des finitions sophistiquées. Ces éléments emblématiques mélangent le design avec une approche novatrice de la fonction, soutenue par notre ingénierie de renom.

Ce style distinctif a remporté de nombreux prix de design depuis son introduction. La gamme complète Professional Series comprend les fours encastrables, les plaques de cuisson, les réfrigérateurs, les lave-vaisselles et les systèmes d'aspiration, à côté d'un choix de pianos de cuisson.

## La solution complète du design Professional

La gamme Professional Series offre la solution parfaite pour les appareils spécialement conçus pour la cuisine intégrée. Chaque bandeau de commande, affichage, commande, poignée et vitre à la fois pour les fours intégrés et pour les fours spécialisés sont conçus pour s'aligner parfaitement dans des configurations verticales et horizontales. Le choix de la technologie rend la série polyvalente et flexible, tandis que le style offre une finition propre, un look élégant qui marie les appareils intégrés avec les pianos de cuisson de la gamme. Il est facile de concevoir la cuisine parfaite et le résultat est tout simplement magnifique.



# Les fours intégrés

**Les nouveaux fours encastrables Bertazzoni de la Professional Series offre le plus grand choix – des fours électriques et à gaz, au combi vapeur, total vapeur et four micro-ondes combiné. Ils peuvent tous être installés parfaitement dans les armoires et alignés les uns avec les autres comme avec le tiroir chauffe assiettes. L'option de construire autant de combinaisons technologiques différentes dans une cuisine vous donne plus de choix, de flexibilité et de contrôle sur votre cuisine comme jamais auparavant. Peu importe la combinaison que vous choisissiez, vous pouvez être sûr qu'ils s'adapteront parfaitement avec les exigences esthétiques de votre cuisine.**

**Tous ces fours intégrés sont disponibles dans une finition inox brossé anti-traces, avec manettes et poignée en métal pour un look élégant et épuré. Certains modèles sont également disponible dans une nouvelle finition noire mate, évocatrice de la finition des peintures de voitures de luxe sportives. Celle-ci est appliquée sur le bandeau de commande et les portes, avec une finition spéciale pour la poignée en métal qui donne un noir élégant et sophistiqué avec un look titane.**

## Compétent et riche en fonctions Fours électriques 60cm

Les concepteurs Bertazzoni croient qu'un four intégré devrait être capable de faire tout ce qu'un four pose libre peut faire. Avec 76 litres, les fours intégrés de la Professional Series ont les plus grandes cavités de leur catégorie pour une installation standard. La technologie des turbines Bertazzoni assure une répartition optimale de la chaleur et une montée en température plus rapide, tout en évitant les points chauds et la propagation de la chaleur, même lors de la cuisson à plusieurs niveaux de viandes ou pâtisserie.

La cuisson précise est assurée par de multiples éléments, contrôlée par un microprocesseur programmable pour de meilleurs résultats de cuisson. Les températures de cuisson sont constamment surveillées et gérées entre 40°C et 300°C.

Comme vous pouvez vous y attendre, ces fours de la Professional Series sont riches en fonctions. Celles-ci

comprennent la cuisson chaleur tournante, convection, turbo grill, et cuisson basse température et mode maintien au chaud. Les fours électriques sont idéaux pour la cuisson à température moyenne à basse, comme pour la pâtisserie ou des recettes qui nécessitent une cuisson lente, comme les plats en casserole. Le mode non-convection est excellent pour la cuisson des gâteaux, tandis que le mode assisté par turbine assure une répartition uniforme de la chaleur sur les cinq niveaux de cuisson pour rôtir et cuire des gâteaux sans transfert d'odeurs. Le grill infrarouge puissant permet de griller sur une grande surface. Les fonctionnalités avancées comprennent une sonde de cuisson numérique. Un thermostat numérique contrôle la température au cœur du plat. Le micro-processeur du four ajuste la température pour rôtir votre viande à la perfection, à l'intérieur comme à l'extérieur.

La nouvelle vitre panoramique et le double éclairage latéral avec lampes halogènes latérales vous permet de toujours voir clairement à l'intérieur, même si le four fonctionne. Le mécanisme d'ouverture et de fermeture douce est conçu pour un fonctionnement de la porte qui donnera une expérience agréable et tactile. Les performances en économie d'énergie conçues selon les normes les plus élevées, pour atteindre le taux A+.

Les options intuitives du bandeau de commande comprennent l'affichage tactile TFT, l'affichage tactile LCD, l'affichage LED et le thermomètre traditionnel. L'écran tactile TFT haute résolution avec manettes de commande offre une flexibilité remarquable lors du choix des modes de cuisson. Il contrôle et affiche la fonction du four, la gestion de la sonde de cuisson, de l'Assistant Bertazzoni et de la vapeur totale et vapeur assistée.

L'écran LCD dispose d'un écran tactile avec manettes de commande. Les réglages prédéfinis de recette garantissent les meilleurs résultats de cuisson. En mode manuel, il affiche les réglages, la minuterie et le contrôle de la température, les fonctions du four et le contrôle de la sonde alimentaire.

Le thermomètre blanc de précision permet de contrôler la température d'une façon élégante et intemporelle tandis que l'écran tactile classique à LED et manettes de commande offre une configuration facile pour tout type de cuisson.



«*Le design ajoute du plaisir à l'expérience globale de cuisiner avec Bertazzoni.*»



**Nettoyage simplifié**  
Fours pyrolytiques 76, 60cm

Personne ne devrait penser à nettoyer le four après avoir apprécié un bon repas. Trois des modèles de la Professional Series disposent du système auto-nettoyant par pyrolyse afin que vous n'ayez plus jamais à vous en soucier. Ce processus est parfaitement écologique et n'utilise pas de détergents - système basé sur le nettoyage à haute température et la stérilisation qui laisse votre four propre et hygiénique.

**Options saines**  
Four 60cm total vapeur et à vapeur assistée

Pour vous aider à créer des repas rapides et sains, les fours électriques Bertazzoni multifonctions avec fonction vapeur utilisent la vapeur d'eau pour préserver à la fois la saveur, les nutriments, les vitamines et minéraux. Cela permet de cuire les légumes, le poisson et les viandes rapidement et efficacement. Le four Total Vapeur fait toutes ces choses parfaitement et est facile à utiliser. Le réservoir d'eau habilement dissimulé (caché derrière le panneau de commande push-pull) vous permet de remplir le réservoir d'eau en cours de cuisson sans ouvrir la porte du four. Il suffit de sortir le réservoir, le remplir et le remettre en place sans interrompre le programme de cuisson. Le four à vapeur assistée offre trois niveaux d'intensités de vapeur différentes. Combiné à des fonctions de cuisson traditionnelle, cela permet d'obtenir des saveurs plus intenses avec la possibilité de cuire, rôtir et griller.

## Les fours compacts intégrés

### Puissance et précision

#### Fours Combinés micro-ondes 60x45cm

Nos fours combinés offrent les avantages d'un four électrique multi fonctions et d'un micro-ondes et sont assez grands pour cuisiner pour toute la famille. Les deux technologies offrent un choix varié de modes de cuisson par convection ou grill. Le mode micro-ondes a cinq niveaux de puissance et la fonction booster (réduction significative du temps de cuisson par rapport à un four conventionnel). Également disponible en noir mat, avec poignée et manettes en acier noir.

### Le meilleur des deux mondes

#### Fours Combinés vapeur 60x45cm

Le four combine vapeur Bertazzoni peut être utilisé comme four traditionnel avec les fonctions convection et grill. Ou vous pouvez utiliser la fonction totale vapeur pour une cuisson rapide et saine qui permet de préserver les saveurs et les vitamines. La combinaison vapeur / air chaud donne d'excellents résultats de cuisson pour la pâtisserie et pour rôtir. Le réservoir d'eau amovible rend le remplissage simple. Disponible en noir mat, avec poignées et manettes en acier noir.

### Quand vous êtes prêts

#### Tiroir chauffant 60x15cm

Ce tiroir de grande capacité (25kg) est un plus dans n'importe quelle cuisine. Le tiroir grand volume chauffe à une température constante pour garder les plats à la température de service. Le tiroir a un mouvement doux avec un système push/pull et sort complètement



# Les plaques de cuisson intégrées

Les plaques de cuisson Professional Bertazzoni sont polyvalentes et très efficaces. Conçues avec des brûleurs à gaz de différentes tailles, pour vous donner la précision dont vous avez besoin. Les brûleurs en aluminium sont conçus pour être aussi flexibles que possible et se règlent d'un petit feu à une puissance plus élevée pour porter à ébullition – de moins de 0,48 kW à 5 kW. Temps de montée en température record, ces plaques de cuisson munies d'un système d'allumage de sécurité pour enfant vous permet d'allumer et de régler les brûleurs d'une seule main.

Le design de la plaque de cuisson et les grilles en fonte lourde permettent de placer les récipients plus près de la flamme, afin qu'ils atteignent le point d'ébullition plus rapidement et de réduire la consommation de gaz pendant la cuisson. Le thermocouple, système de sécurité arrête automatiquement l'arrivée du gaz si la flamme s'éteint, même lorsque l'alimentation électrique est coupée. Nettoyer les déversements après que vous ayez terminé la cuisson est simple grâce à la plaque de cuisson en une seule pièce de Bertazzoni avec brûleurs scellés, sans angles coupants ni piège à saleté. Les adaptateurs Wok et petit feu en fonte sont disponibles.

## Polyvalence Professional

Plaques de cuisson gaz 90, 75, 60cm

Les plaques de cuisson Professional Bertazzoni vous permettent de nombreux choix de combinaison et de technologie pour rendre la cuisine simple, polyvalente et précise. Choisissez parmi une gamme de plaques de cuisson en métal ou en verre à induction et modèles spéciaux à induction. Ces plaques à haut rendement ont des brûleurs de différentes tailles, pour vous donner la précision dont vous avez besoin pour cuisiner parfaitement n'importe quel plat.

## Cuire proprement et efficacement

Gaz sur plaques en verre 90, 75, 60cm

Les plaques de cuisson Professional Series Bertazzoni en verre sont à la fois belles et pratiques. Remarquable et utile, la table en verre noir de 6mm est parfaitement alignée avec le plan de travail et dispose de manettes en métal avec une bonne prise en main qui permettent le réglage de la flamme. Les brûleurs Monobloc noirs assurent le chauffage efficace du fond des casseroles. Il y a de nombreuses options à choisir pour faciliter la cuisson des plats les plus copieux, y compris les configurations à double wok et les supports casserole en fonte lourde. Non seulement elles sont faciles à utiliser, avec leur base en verre lisse, mais elles sont également extrêmement faciles à nettoyer.







## Élégamment contrôlée

### Plaques de cuisson induction 90, 78, 60cm

Les plaques de cuisson induction Bertazzoni offrent une façon de cuisiner très polyvalente et simple. Faciles à contrôler, faciles à nettoyer et avec un design élégant, elles sont faciles à installer. Le dessus plat en verre s'adapte à fleur du plan de travail ou vous pouvez choisir une version avec un bord avant biseauté qui s'installe sur le dessus. La surface en verre trempé noir s'intègre facilement avec beaucoup de styles de cuisines différentes, tout en donnant un look puissant et professionnel. Les plaques induction sont très sûres – avec leur système de sécurité automatique de premier ordre, dont la sécurité enfant, et avec la protection intégrée contre les surchauffes et les débordements. Le verre autour des zones de cuisson est toujours froid, réduisant le risque de brûlures accidentelles.

Les plaques à induction chauffent rapidement pour une cuisson précise, parfaites pour les cuisiniers amateurs à la recherche de standards de contrôle professionnels. Vous pouvez choisir entre 4, 5 ou 6 zones de cuisson dans trois dimensions, selon vos besoins. Chaque zone de cuisson est indiquée par des graphiques sobres tout en maximisant la technologie pour vous donner un look élégant, moderne qui est la simplicité même pour l'utilisation et l'entretien. Les commandes sont innovantes et intuitives – il suffit de glisser son doigt sur l'écran pour sélectionner les paramètres adaptés à ce que vous cuisinez.

La Flexi Zone offre la possibilité d'utiliser une ou deux zones de cuisson en même temps pour créer une plus grande surface de cuisson. Flex plus\* fonctionne de la même manière, garantissant une puissance constante pour maintenir les casseroles au point d'ébullition. Vous pouvez augmenter la puissance de toutes les zones de cuisson à 3kW (Booster) ou à 3,7kW (Double booster) pour une cuisson plus efficace et plus rapide.

Chaque zone de cuisson a sa propre minuterie, ainsi que la minuterie principale indépendante. Les zones s'éteignent automatiquement lorsque la minuterie se termine. Une fonction pause vous permet d'arrêter et de redémarrer la

cuisson sans réinitialiser la température. La Flexi Moving Technology\* vous permet de déplacer une casserole d'une zone de cuisson à une autre zone disponible, tout en transférant vos réglages – niveau de puissance de cuisson et réglage de minuterie. L'aide à la cuisson Cooking Assist automatise certaines fonctions, notamment les réglages pour la cuisson à basse température et le maintien au chaud. Les plaques à induction se nettoient sans efforts, grâce à leur surface en verre lisse. Si un récipient déborde pendant que vous cuisinez, ou si vous avez besoin de nettoyer un déversement, la fonction de nettoyage Clean Function Stand-by vous donne 20 secondes pour le faire, puis rappelle automatiquement le dernier réglage.

\*La flexi zone, la technologie Flex Plus et Flexi Moving sont disponibles sur les modèles spécifiques.

## Invisible et efficace

### Plaques à induction avec aspiration intégrée 90, 78cm

La Professional Series offre un choix de trois plaques de cuisson à induction avec systèmes d'aspiration intégrés. Ainsi vous avez toutes les caractéristiques et les avantages d'une plaque de cuisson à induction, avec en plus une autre fonctionnalité qu'est l'aspiration intégrée. Actionnée par simple pression sur un bouton, il y a deux options – une avec la grille placée au centre de la plaque de cuisson (en taille 90cm et 78cm) et l'autre avec une fine bouche d'aération à l'arrière (seulement en 90cm). Ces éléments d'aspiration périmétrale ultra-efficaces ont neuf niveaux de puissance plus des boosters.

Conçus en ayant à l'esprit les standards professionnels, tous les filtres et les moteurs sont cachés à l'intérieur de sorte qu'elles ressemblent beaucoup à des plaques à induction normales. Elles sont pratiques pour des installations en îlot. Lorsqu'il peut être difficile ou inacceptable visuellement d'installer une aspiration aérienne. L'option 90cm avec le canal arrière est conçu pour prendre moins d'espace, laissant de la place pour installer des tiroirs ou un placard dans le meuble du dessous. Votre espace de travail vous semble professionnel et prêt à créer vos meilleurs plats.

## Parfait pour l'expérimentation

### Plaques 92 cm

Les plaques Bertazzoni Professional Series, primées, offrent une polyvalence incroyable. Disponible en 90 cm ou 60 cm, le gaz alimente les brûleurs en laiton avec un brûleur Dual à deux couronnes indépendantes. Le Teppanyaki gril en inox qui a des résistances électriques, fonctionne avec deux commandes distinctes pour avoir deux zones de température. Si vous voulez parfaire un style de cuisine particulier ou expérimenter différentes cuisines, les tables de cuisson Bertazzoni vous aideront à obtenir les meilleurs résultats. Les tables de cuisson Bertazzoni ont été développées en collaboration avec le designer Stefano Giovanni et ont gagné le prestigieux prix "Interior Design Best of Year Award".

## Le confort et le contrôle de l'intégrable

### Dessus de piano 92 cm

Les dessus de piano intégrés Bertazzoni offrent tous les avantages de notre piano pose libre avec le côté pratique de l'intégrable. S'adaptant parfaitement à votre design de cuisine, Les dessus de piano de la gamme Professional Series sont dotés d'un dessus en inox d'une seule pièce et de brûleurs laiton. En façade les boutons vous donnent un contrôle total et fiable, les systèmes d'allumage ont toutes les sécurités Bertazzoni auxquelles vous pouvez vous attendre.



## Les pianos de cuisson

**L'élégante gamme de cuisinières Professional Series dispose des dernières technologies, du design et de l'ingénierie les plus récents. Leur haute performance et leur design font de la cuisine de tous les jours un plaisir simple, elles sont idéales pour les grandes réunions de famille ou les grands dîners. Elles participent au plaisir de n'importe quelle occasion en ôtant une grande partie du stress due à la préparation de plats multiples dans un timing donné. Elles ont été conçues dans le but de créer une expérience culinaire encore meilleure : une plus grande facilité d'utilisation est donnée grâce aux dernières avancées technologiques, une capacité accrue pour cuisiner plus (et plus efficacement), et améliorer les économies d'énergie. Leur impressionnante présence technique et visuelle ajoutera du caractère à une cuisine superbement conçue.**

### Choisir le contrôle

Four électrique et dessus gaz  
120, 100, 90, 60cm

La combinaison de deux énergies est combinée avec un four électrique et une table de cuisson gaz. Le four offre la même polyvalence que la version tout électrique, avec 11 programmes pour la cuisson non-convection, convection, convection combinée et grill. Équipé d'un programmateur numérique précis et d'une sonde de cuisson, il est facile de surveiller et contrôler le four afin de cuisiner chaque plat à la perfection.

Les fonctions du four électronique vous permettent un contrôle très précis entre 40 °C et 250 °C. La cuisson chaleur tournante, offre une répartition de la chaleur uniforme pour une cuisson sur plusieurs niveaux, sans mélange de saveurs. Cela vous permet d'utiliser des températures plus basses sans perdre de saveur ou de nutriments. Pour la cuisson de pâtisserie ou de pain, le four est conçu pour chauffer rapidement. La fonction spéciale pizza cuira votre pizza à la perfection, avec une chaleur intense pour dorer le dessus et obtenir une pâte croustillante.

Comme tous les appareils Bertazzoni, elles sont conçues en gardant toujours à l'esprit la sécurité. Le four a des grilles lourdes montées sur des rails télescopiques. Ainsi,

il est beaucoup plus facile de sortir les plats chauds. La porte froide dispose de trois vitres pour plus de sécurité et pour améliorer l'isolation.

Le dessus en acier inoxydable d'une seule pièce est également magnifiquement conçu, sans vis ni trous. Les débordements de liquide et de nourriture sont donc faciles à nettoyer une fois la cuisson terminée. Les brûleurs en laiton sont aussi solides et de grande qualité qu'ils paraissent. Avec cela, la flamme peut être ajustée par petits incréments, pour vous aider à cuisiner une recette plus précisément. Il y a beaucoup d'espace pour toutes vos casseroles, de la petite casserole au wok. Le brûleur triple couronne est facilement réglable pour garder votre poêle à la bonne température pendant que vous remuez la friture.





### Choisir la simplicité

#### Four électrique et dessus induction 100, 90, 60cm

Les cuisinières de la gamme Bertazzoni sont également disponibles en deux énergies, version avec four électrique et une table au choix : induction ou gaz. Pratiques et superbement conçues, elles sont un régal pour les yeux ! Avec un choix de six couleurs brillantes et inox, elles sont le complément parfait de tout type de mobilier de cuisine.

Le four électrique multifonction polyvalent et flexible offre 11 programmes pour d'excellents résultats de cuisson. Cela inclut la cuisson non-convection, convection, convection et grill combinés. Le programmateur numérique vous permet de configurer le four parfaitement pour toutes les recettes et la sonde alimentaire aide à obtenir de meilleurs résultats en surveillant constamment la température au cœur d'un plat. L'affichage montre les fonctions sélectionnées du four et donne des retours en temps réel sur la température du four ainsi que sur la gestion électronique de celle-ci, en plus de la durée de cuisson.

Le four avec une grande capacité est équipé d'un triple-vitrage et d'une porte froide pour plus de sécurité et d'économies d'énergie. Les grilles lourdes montées sur rails télescopiques, sécurisent et vous évitent du stress quand vous sortez les plats chauds du four. Les fonctions électroniques du four permettent un contrôle très précis des températures entre 40 °C et 250 °C. Pour la chaleur tournante, l'équilibre du débit d'air fourni par la résistance annulaire autour du ventilateur permet de cuire sur un ou plusieurs niveaux sans que les saveurs des plats se mélangent les uns aux autres. Cela veut dire que vous pouvez cuisiner à des températures plus basses sans perdre de saveurs ni de nutriments. Le four fonctionne également sans turbine pour la cuisson traditionnelle et autres recettes qui nécessitent une cuisson lente. Le préchauffage rapide permet au four d'arriver à température rapidement et une fonction spéciale pizza permet de cuire le plat plus intensément, en dorant l'extérieur et en donnant une pâte croustillante.

La table à induction est chic et élégante. Les grandes manettes rendent l'utilisation intuitive et facile à contrôler. La grande zone de cuisson offre beaucoup d'espace pour les grandes poêles et casseroles. Elle offre un moyen plus rapide de cuisiner car elle chauffe rapidement et est très efficace en perdant uniquement 10% d'énergie. Une fonction booster est disponible pour faire bouillir rapidement quand vous avez besoin. La surface en verre lisse se refroidit rapidement, et est donc plus sûre quand elle est utilisée. Lorsqu'elle a refroidi, elle est aussi très simple à nettoyer et retrouve ainsi tout son éclat.

### Choisir la précision

Four et dessus gaz de 90, 60cm

Pour de nombreux professionnels, le gaz est le meilleur choix d'énergie pour une cuisson contrôlée et précise. Beaucoup de cuisiniers amateurs la choisissent pour la même raison. La version gaz de la gamme Bertazzoni dispose d'un plan de travail spacieux avec une grande zone de cuisson et d'espace pour les casseroles de toutes tailles. Les brûleurs de haute qualité en laiton peuvent être réglés précisément pour vous donner plus de contrôle et de meilleures performances. Il y a un brûleur triple couronne polyvalent qui vous permet de régler indépendamment la partie intérieure et extérieure pour un meilleur contrôle. La table d'une seule pièce sans soudure en inox (sans vis ni trous) est qualitative, il rend aussi le nettoyage beaucoup plus facile.


Les fours ont quatre ou cinq niveaux de cuisson pour vous donner de l'espace pour les différents plats. Les rails télescopiques vous aident à enfourner et sortir les plats du fours facilement. Sécurité et confort sont réunis grâce aux grilles lourdes, qui permettent d'avoir à la fois une stabilité et une durabilité. Grâce au thermostat très précis qui régule continuellement la puissance du brûleur, il y a des fluctuations de température très faibles. Ainsi, chaque plat est cuisiné de manière uniforme et dans les délais prévus, cela permet de savoir quand le gâteau ou le rôti sont prêts.

Ces fours à gaz saisissent naturellement les aliments et conservent l'humidité. Pour la cuisine traditionnelle, comme les mijotés qui demandent du temps et une cuisson douce, le four fonctionne sans le ventilateur de convection. Pour la cuisine avec chaleur tournante, le ventilateur a été conçu pour fournir un flux d'air équilibré pour distribuer la chaleur de façon uniforme pour cuire plusieurs niveaux à la fois sans mélange de saveurs et d'odeurs. Cela permet également de baisser la température dans l'enceinte du four, pour éviter le dessèchement des aliments et préserver les nutriments. Le grill électrique grande largeur puissant permet de faire des grillades sur une grande surface, parfait pour apporter la touche finale aux plats avant de les servir. La touche fraîche, la porte du four à triple vitrage isolant, offre une plus grande efficacité énergétique et une plus grande sécurité.






OFF



OFF



OFF



OFF

LOW

LOW

LOW

LOW

DUAL IN

DUAL OUT

REAR

FRONT

# Les hottes

Le large choix de la gamme de hottes Bertazzoni comprend des groupes filtrants, des modèles haut de gamme en verre; des modèles mobiles et en T pour l'installation en îlot; ou des hottes intégrées au plafond qui gardent votre cuisine ouverte et spacieuse.

Il y a une solution adaptée à toutes les dimensions de cuisine - du minimaliste aux styles plus décoratifs. Les hottes Bertazzoni offrent des performances polyvalentes avec un choix de capacités d'absorption, un contrôle tactile ou des boutons poussoirs intégrés au design de la hotte. Les économies d'énergie sont standards.



# Les réfrigérateurs

**Les réfrigérateurs Bertazzoni de la gamme Professional Series accompagnent parfaitement les autres appareils de cette série. Avec la possibilité de choisir entre l'intégration complète du réfrigérateur et le French door pose libre.**

**La version French Door est équipée de portes en acier inoxydable avec des poignées Professional Series qui se coordonnent parfaitement avec les autres appareils de votre cuisine. Les deux modèles offrent une gamme de technologies de pointe dont l'éclairage LED, deux compresseurs et la possibilité d'une zone flexible réfrigérateur/congélateur.**

## Intégration transparente Réfrigérateurs-congélateurs encastrables combinés 60cm

Les réfrigérateurs/congélateurs Bertazzoni encastrables sont les meilleurs de leur catégorie. Ils sont extrêmement silencieux et efficaces. En utilisant un seul moteur, un seul évaporateur et un ventilateur spécial pour empêcher l'accumulation de givre et ventiler toute condensation produite par les aliments stockés - aussi, vous n'aurez jamais besoin de dégivrer le congélateur. Le système de ventilation garde le réfrigérateur exempt de moisissures et d'odeurs. Pour des meilleurs résultats, nous recommandons de recouvrir tous les légumes et autres aliments d'un film avant le stockage.

Notre réfrigérateur intégré est conçu pour être parfaitement ajusté lorsqu'il est installé dans une niche standard dans votre cuisine équipée.

Les commandes numériques tactiles sont situées en bas à droite à l'intérieur de l'appareil (plutôt que sur le dessus de la porte) pour un accès facile. Cette conception ergonomique vous permet de contrôler la température précisément et il y a beaucoup d'options pour répondre à vos besoins personnels.

Notre réfrigérateur est exceptionnellement bien isolé pour éviter qu'il ne réagissent aux températures extérieures, quel que soit la saison. Il est également extrêmement silencieux, avec des niveaux sonores de 41 dbA..

## Une place pour chaque ingrédient Réfrigérateur French Door 90cm

Le réfrigérateur French Door Bertazzoni de la Professional Series est conçu pour les gens qui aiment cuisiner avec les plus hauts standards pour leurs amis et leur famille. Derrière la surface inox anti-traces des portes, vous trouverez 412 litres de réfrigération et 120 litres de congélation, avec un espace pour chaque ingrédient que vous pouvez imaginer. Pas seulement, il y a aussi beaucoup de place pour tous les restes Le congélateur est divisé en deux tiroirs séparés pour une flexibilité maximale.

Les six étagères en verre trempé ont des bords anti-déversements et peuvent être positionnées dans différentes configurations pour accueillir tous vos récipients, et emballages alimentaires. Le tiroir de rangement coulissant grande largeur a un compartiment rétractable et beaucoup d'espace pour vos grands plateaux, tartes et gâteaux. Vous trouverez quatre clayettes réglables en hauteur dans la porte, dont deux sont conçues pour les bouteilles grands formats.

Le double système de refroidissement à air dispose de systèmes No frost sans givre, un pour le réfrigérateur et un pour le compartiment congélateur, donc vous pouvez garder les deux à la température parfaite, et en même temps contrôler le taux d'humidité. Il y a un mode super congélation qui utilise un compresseur à vitesse variable pour vous donner un cycle de congélation des aliments frais 20 % plus rapide.

Les commandes tactiles numériques rendent l'utilisation du réfrigérateur simple et pratique. Les capteurs numériques et un écran LED permettent un contrôle précis de la température dans le réfrigérateur et le congélateur. Il est conçu pour être aussi flexible que possible de sorte que vous pouvez ajuster chaque compartiment pour répondre à vos besoins.

Le réfrigérateur French Door est équipé de la poignée Professional Séries pour se marier aux autres appareils de la série, afin d'avoir un look cohérent avec le reste de votre cuisine





# Les lave-vaisselles

Les lave-vaisselles Bertazzoni sont conçus pour s'intégrer parfaitement dans les cuisines de tous les styles. Il y a trois options différentes pour répondre à des besoins spécifiques. La clé de tout cela est le meilleur nettoyage possible – grâce aux 8 programmes de lavage différents.

Chaque programme fait des économies d'eau et d'énergie une priorité – du programme Eco à l'Auto-nettoyage, du plus rapide au cycle de lavage le plus efficace ; de l'extra-hygiène pour votre vaisselle pour enfants au lavage délicat pour les verres et en particulier pour les verres à vin.

Sélectionnez le programme avec une touche sur le panneau et il affiche toutes les options disponibles dans le display en blanc. Le début du programme de nettoyage peut être différé avec un délai de 24 heures.

La nouvelle gamme de lave-vaisselle comprend l'affichage lumineux. En regardant le sol à côté du lave-vaisselle, vous pouvez voir si le cycle de lavage est terminé. L'affichage lumineux est toujours allumé lorsque le lave-vaisselle fonctionne et clignote pendant cinq minutes lorsque le cycle est terminé.

Pendant le cycle, les lave-vaisselles Bertazzoni offrent un fonctionnement plus silencieux, de sorte que la cuisine reste calme et détendue. A la fin de chaque programme de lavage, la porte s'ouvre automatiquement. Cela permet à l'air frais de circuler à l'intérieur de la machine, garantissant

un séchage parfait, y compris les assiettes en plastique, tasses et ustensiles. En plus d'offrir un meilleur séchage, il améliore également la performance énergétique.

Le système de porte coulissante révolutionnaire permet au panneau d'habillage de glisser jusqu'à 9cm, pour un ajustement parfait avec votre cuisine intégrée. Cela signifie que le lave-vaisselle peut être installé dans un meuble avec une plinthe jusqu'à 2 cm.

Tous les lave-vaisselles Bertazzoni sont notés A+++, la meilleure classe énergétique sur le marché. Ils garantissent à la fois des économies d'énergie et sont respectueux de l'environnement.



# Modern Series

La gamme Modern Series apporte une élégance originale et contemporaine à votre cuisine. Les designers de Bertazzoni se sont surpassés pour élever le design essentiel au plus haut niveau de sophistication grâce à l'utilisation de la puissance des matériaux riches.

Avec sa nouvelle gamme d'appareils encastrables et de pianos de cuisson, la Modern Series raconte une histoire très italienne de design et de style. Elle combine le verre et les métaux précieux, fabriqués grâce aux nombreuses années de connaissances et de passion qui ont fait de l'approche Bertazzoni un art ainsi qu'une science.

La Modern Series offre un style riche et sophistiqué qui est à la fois actuel et intemporel. Les lignes épurées des appareils sont obtenues grâce à des commandes tactiles sur les modèles les plus avancés, révélant un effet inégalé pour une intégration transparente..

17:34

17:34

## La solution complète du design Modern

La série Modern offre la solution parfaite pour les cuisines sophistiquées. Tous les éléments des fours encastrables 60cm et des fours spécifiques 45cm sont conçus pour s'aligner parfaitement. Ainsi, les bandeaux de commande, les affichages, les commandes, les poignées et les verres des four s'alignent tous dans des configurations verticales et horizontales. Cela rend la conception de la cuisine simple. Le choix de la technologie la rend polyvalente et flexible, tandis que le style offre un look épuré et élégant.

Lorsque vous choisissez la Modern Series, vous avez de nombreuses options pour coordonner une large gamme d'appareils encastrables et pose libre. Son style italien contemporain et sa fonctionnalité avancée transforment l'apparence de votre cuisine et la façon dont vous cuisinez.



# Les fours intégrés

**Les nouveaux fours intégrés Bertazzoni de la Modern Series incarnent plus de cent trente ans d'expérience, apportant un look simple, épuré et sophistiqué à votre cuisine.**

**Chaque appareil dispose de la technologie la plus moderne, avec des caractéristiques pérennes qui font ressortir leur patrimoine. Il y a un choix de couleurs frappantes et des finitions spéciales, qui comprennent l'acier inoxydable, le cuivre, le zinc et le noir mat – qui mettent en valeur les conceptions modernes. La poignée de porte de four dispose d'une belle finition en verre noir, de sorte qu'elle se confond parfaitement avec la vitre pour donner au four un look épuré et élégant.**

**Raffiné et simple à l'extérieur, ces fours encastrables sont également polyvalents et pratiques. Electrique, à gaz, combi-vapeur, totale vapeur et combiné micro-ondes, ces fours peuvent être installés individuellement dans votre cuisine ou en les associant avec différentes technologies. En installant deux ou trois appareils différents ensemble, vous obtenez une flexibilité complète et un contrôle entier dans votre façon de cuisiner.**

## Contrôle de précision Fours électriques 60cm

Avec une capacité de cuisson généreuse de 76 litres, les fours électriques intégrés Bertazzoni de la Modern Series ont les plus grandes capacités de leur catégorie. Malgré leur taille, ils sont extrêmement efficaces grâce à la technologie du four ventilé Bertazzoni. Avec une répartition optimale de la chaleur et des temps de montée en température plus rapides, il n'y a pas de points chauds ni d'ombres thermiques lorsque vous les utilisez pour rôtir ou cuire sur plusieurs niveaux.

La précision est réalisée grâce à de multiples éléments contrôlés par un micro-processeur programmable pour de meilleurs résultats. Les températures entre 40 °C et 260 °C sont constamment surveillées et gérées.

Il y a beaucoup de fonctions à choisir pour cuisiner de façon plus efficiente et plus efficace. Il s'agit notamment de cuisson, convection, grill assistée par ventilateur,

basse température et maintien au chaud. Les fours électriques sont parfaits pour la cuisson à température moyenne ou basse, comme la cuisson pour les pâtisseries qui nécessitent une cuisson lente et les cuissons en cocotte. Le mode chaleur tournante est excellent pour la cuisson des gâteaux, tandis que le mode assisté par ventilateur assure une répartition uniforme de la chaleur sur les cinq niveaux de cuisson et sans mélange de saveurs.

Le grill infrarouge donne une cuisson puissante et grille sur une grande surface. La technologie est au cœur de ces appareils de pointe. Par exemple, la sonde de cuisson utilise un thermostat numérique qui contrôle la température au cœur du plat. Le micro-processeur du four ajuste constamment la température des résistances dans la cavité pour assurer que votre viande rôtie est cuite à la perfection à l'intérieur comme à l'extérieur. \*

Aussi chargé que soit le four, il est toujours possible de voir clairement grâce à la nouvelle vitre panoramique et le double éclairage latéral, avec des lampes halogènes latérales. Le mécanisme de la fermeture douce est conçu pour rendre l'utilisation de la porte agréable.

Nous fabriquons nos appareils selon les normes les plus élevées, aussi, les fours Bertazzoni de la Modern Series sont tous A+, afin d'obtenir la meilleure performance en termes d'économies d'énergie.

Leur esthétique contemporaine est associée à la dernière technologie, avec un choix de bandeaux de commande intuitifs. Ils sont disponibles avec un écran tactile TFT haute résolution, ce qui donne une grande flexibilité lors du choix des modes de cuisson. L'interface intelligente commande et affiche les fonctions du four, gère la sonde de cuisson et la fonction unique Bertazzoni de la cuisson assistée par vapeur ou la cuisson totale vapeur.

L'écran LCD dispose d'un écran tactile avec manettes et offre des recettes prédéfinies pour garantir de meilleurs résultats. En utilisation manuelle il affiche les paramètres, la minuterie et les contrôles de température, les fonctions du four et les contrôles de la sonde alimentaire. Le modèle à affichage LED est facile à configurer et à gérer à l'aide de manettes pour choisir parmi neuf fonctions de cuisson.

\*Disponible sur les modèles spécifiques.



«*La fonctionnalité est dans notre ADN.  
Faire des choses qui fonctionnent*»



### Dîner à la vitesse de la vapeur

Fours 60cm total vapeur et à vapeur assistée 60cm

Les fours à vapeur rendent la cuisson des légumes, des poissons et des viandes rapide et efficace. Ils utilisent de la vapeur d'eau pour cuire les aliments d'une manière à la fois rapide et saine, en conservant à la fois les saveurs, les nutriments, les vitamines et les minéraux. Le four Total Vapeur est simple à installer et à gérer. Le système de remplissage vous permet de remplir le réservoir d'eau sans ouvrir la porte du four – le réservoir d'eau est intelligemment dissimulé derrière le bandeau de commande push-pull. Il suffit de faire glisser le réservoir, le remplir et le remettre dans four sans interrompre le programme de cuisson. Le four Vapeur Assistée offre trois niveaux différents d'intensité de vapeur. Combiné aux fonctions de cuisson traditionnelles, il offre des saveurs plus intenses et la possibilité de cuire et de rôtir.

### Epuré et simple

Four pyrolytique 60cm

Cuisiner devrait toujours être une joie. Mais l'acte même de créer de beaux plats nécessitent une gamme de techniques – rôtir, cuire, porter à ébullition, mijoter et griller – qui si elles sont mal maîtrisées peuvent engendrer des désagréments. Et à la fin d'un bon repas, personne ne sera d'humeur à nettoyer le four. Pour rendre cette tâche simple et rapide, trois modèles de la Modern Series disposent d'une fonction autonettoyante par pyrolyse. Cela permet de garder extrêmement facilement votre four parfaitement propre et hygiénique. Un système parfaitement écologique, qui ne ne nécessite pas l'utilisation de détergents, mais est basé sur la haute température pour le nettoyage et la stérilisation.



# Les fours compacts encastrables

## Le meilleur des deux mondes

Four combi vapeur 60x45cm

Le four combi-vapeur Bertazzoni utilise la vapeur d'eau pour cuire vos aliments. La fonction totale vapeur est une cuisson rapide et saine qui conserve le goût et les vitamines. Il peut également être utilisé comme un four traditionnel avec des fonctions convection et grill. La combinaison de la vapeur et de l'air chaud donne également d'excellents résultats pour la pâtisserie et pour rôtir. Le réservoir d'eau amovible rend le remplissage simple.

## Puissance et précision

Four combi micro-ondes 60x45cm

Les fours combinés Bertazzoni à capacité familiale offrent les avantages d'un four multifonctions électrique et d'un micro-ondes. La combinaison polyvalente des deux technologies donne le choix d'une cuisson par convection, chaleur tournante ou grill avec la combinaison du micro-ondes pour réduire considérablement la cuisson par rapport à un four classique... Il y a cinq niveaux de puissance en mode micro-ondes. Ce modèle est également disponible en noir mat, avec poignée et manettes en acier noir.

## Prêt à servir

Tiroir chauffant 60x15cm

Le tiroir chauffant Bertazzoni est un ajout intelligent dans toutes les cuisines. Avec une capacité de 25kg, il dispose d'un mouvement doux par une action push/pull et avec des glissières d'extension complète. Le grand tiroir offre une température constante afin de garder vos plats à température de service.



# Les tables de cuisson intégrées

Les tables de cuisson Bertazzoni sont polyvalentes. La Modern Series offre un choix de différentes plaques de cuisson avec des bases en métal et en verre, gaz, induction et des modèles spécifiques à induction. Les plans de travail à haute efficacité ont des brûleurs de différentes tailles, pour donner à votre cuisine la polyvalence et la précision dont vous avez besoin. Les brûleurs en aluminium vous permettent de régler la chaleur pour mijoter délicatement jusqu'à la pleine puissance – de 0,48 à 5 kW.

Les plaques de cuisson Bertazzoni présentent les meilleurs temps de chauffe de leur catégorie et un système d'allumage avec sécurité enfants qui vous permet d'allumer et régler les brûleurs d'une main. La conception de la plaque de cuisson et les grilles en fonte lourdes permettent de placer les récipients plus près de la flamme, atteindre plus rapidement le point d'ébullition et réduire la consommation de gaz pendant la cuisson. Un système de sécurité thermocouple arrête automatiquement le flux de gaz si la flamme s'éteint, même lorsque l'alimentation électrique est coupée.

Les caractéristiques de moulage en une pièce des brûleurs Bertazzoni, sans angles tranchants ou pièges à saleté, permettent de les garder facilement propres. Les adaptateurs Wok et petite casserole en fonte sont disponibles.

## Choix et flexibilité Plaques à gaz 90, 75, 60cm

La Modern Series offre un choix de différentes manettes avec des bases en métal et en verre, gaz, induction et des modèles spécifiques à induction. Les plans de travail à haute efficacité ont des brûleurs de différentes tailles, afin de donner à votre cuisine la polyvalence et la précision dont vous avez besoin. Les brûleurs en aluminium vous permettent de maîtriser la chaleur de la plus faible puissance à la puissance maximale - de 0,48 à 5 kW.

Les plaques de cuisson Bertazzoni présentent les meilleurs temps de chauffe et, un système d'allumage avec sécurité enfants qui vous permet d'allumer et de régler les brûleurs d'une main. La conception de la table de cuisson et des supports robustes en fonte permettent de placer les récipients au plus près de la flamme, et atteindre le point d'ébullition plus rapidement et ainsi de réduire la consommation de gaz pendant la cuisson.

## Magnifiquement fonctionnel Gaz sur plaques vitrées 90, 75, 60cm

Les tables de cuisson en verre Bertazzoni présentent un profil de couleur noire en verre résistant à la chaleur qui s'intègre parfaitement au plan de travail. Les grilles en fonte élégantes et légères sont très stables mais aussi très légères quand vous voulez les enlever pour le nettoyage. Les brûleurs monobloc sont également simples à enlever et à nettoyer. Les manettes noires au toucher doux et ergonomique sont un plaisir à utiliser.





## Propres, sûres et pratiques

### Plaques à induction 90, 78, 60cm

Les plaques à induction Bertazzoni sont polyvalentes, faciles à contrôler et épurées, et élégantes à regarder. L'installation est simple : les tables en verre sont disponibles avec un profil plat pour installer la table à fleur du plan de travail ou avec un profil frontal biseauté pour installer la table au-dessus du plan de travail. Les surfaces en verre trempé noir conviennent à de nombreux styles de cuisine. Les plaques à induction sont très sûres – avec les meilleures systèmes de sécurité automatiques, condamnation pour les enfants, surchauffe et protection contre les débordements. Le verre autour des zones de cuisson reste froid, évitant ainsi les brûlures accidentelles. Les plaques à induction chauffent rapidement pour une cuisson précise.

Equipées de 4, 5 ou 6 zones de cuisson en trois tailles, selon vos besoins. Les zones de cuisson sont indiquées par des graphiques minimalistes tout en maximisant la technologie pour un look moderne et élégant, simple à utiliser, innovant et un contrôle intuitif.

La Flexi Zone\* permet d'utiliser plusieurs zones de cuisson en même temps pour créer une surface de cuisson plus grande. Vous pouvez augmenter la puissance de toutes les zones de cuisson à 3kW (Booster) ou à 3,7kW (Doublebooster) pour une cuisson plus efficace et plus rapide.

Chaque zone de cuisson a sa propre minuterie, gérée par une minuterie centrale – chaque zone s'éteint automatiquement lorsque le temps de la minuterie est terminé. Une fonction pause vous permet d'arrêter et de recommencer la cuisson sans réinitialiser la température. La Technologie Flexi Moving\* vous permet de déplacer une casserole d'une zone de cuisson à une autre disponible, tout en transférant vos paramètres préférés - niveau de puissance de cuisson et minuterie pré-enregistrées. L'Assistant de cuisson automatise des fonctions spécifiques, y compris la cuisson à basse température et le maintien au chaud.

Les surfaces en verre lisse des plaques à induction s'essuient facilement. Si une casserole bout et déborde, et que vous devez nettoyer ce qui s'est renversé, la Clean Fonction Stand-by vous donne un créneau de 20 secondes pour le faire, puis rappelle automatiquement le dernier paramètre.

\*Zone de cuisson flexible, technologie Flex Plus et Flexi Moving sont disponibles sur des modèles spécifiques..

## Fonctionnalité invisible

### Plaques de cuisson à induction avec aspiration intégrée 90, 78cm

Dans le cadre de la série moderne, nous sommes ravis d'offrir trois tables de cuisson à induction avec systèmes d'aspiration intégrés, actionnés par simple pression d'un bouton. Ainsi que toutes les caractéristiques et avantages d'une table de cuisson à induction, les systèmes d'aspiration intégrés ajoutent un autre niveau de fonctionnalité. Il y a deux options – une avec la grille positionnée au centre de la table de cuisson (option disponible en 90cm et 78cm) et l'autre avec un étroit canal à l'arrière (option en 90 cm seulement). Ces appareils ultra-efficaces d'aspiration périmétrale ont neuf niveaux de puissance plus boosters.

Conçus dans l'esprit de l'esthétique de la Modern Series, tous les filtres et les moteurs sont cachés à l'intérieur de sorte qu'elles ressemblent beaucoup à des plaques à induction normales. Elles fonctionnent bien dans les installations en îlot où il est difficilement acceptable d'installer une unité de ventilation aérienne. L'option de 90 cm avec le canal à l'arrière est conçue pour prendre moins de place et pour pouvoir installer un tiroir ou un placard dans le meuble. Ainsi, vous pouvez garder la conception de votre cuisine magnifiquement épurée et moderne.





# Les hottes

Les hottes de la gamme Modern Series sont disponibles en sept tailles et design avec des options de montage mural, en îlot et encastré. Les hottes murales sont disponibles en trois tailles (60/90/120cm) pour s'adapter aux différentes tailles de tables de cuisson et la version îlot en deux tailles (90/120cm). Les commandes tactiles électroniques facilitent le bon réglage.

Il y a deux hottes murales intelligentes et innovantes en verre noir. Les hottes d'îlot, sont disponibles en deux tailles et styles. Vous pouvez choisir entre une conception verticale ou verticale inclinée qui se coordonne magnifiquement avec l'induction et le gaz sur table en verre. Selon le look que vous essayez d'obtenir dans votre cuisine, vous pouvez installer ou retirer le conduit de cheminée. Tous les filtres sont cachés à l'intérieur et le système d'aspiration périmétrale est silencieux mais puissant. Actionné par des commandes tactiles sur le verre, des voyants rouges indiquent les réglages.

La hotte Up & Down est un cube élégant de 40cm avec une conception minimale qui s'intègre discrètement dans n'importe quel style de cuisine. Le système Up & Down vous permet de définir la distance parfaite entre la hotte et la plaque de cuisson, selon ce que vous cuisinez. Elle est à la fois élégante et efficace, avec une aspiration périmétrale silencieuse. Vous pouvez la contrôler à l'aide de boutons sur l'appareil ou avec la télécommande à portée de main.

Nos hottes d'aspiration encastrables sont intégrées dans la partie supérieure d'un placard ou le plafond de votre cuisine, vous ne saurez donc guère qu'elles sont là. Disponibles en trois tailles pour correspondre à votre table de cuisson (86/70/52cm) et deux spécifications de puissance.





# Les réfrigérateurs

Les réfrigérateurs/congélateurs Bertazzoni sont extrêmement silencieux et efficaces. Cela est obtenu grâce à une conception qui utilise un moteur, un évaporateur et un système de ventilateur spécifique qui fonctionne ensemble pour prévenir l'accumulation de givre et ventiler la condensation produite par les aliments entreposés. Cela signifie que le congélateur n'a jamais besoin de dégivrage et le système No Frost aide à garder le réfrigérateur exempt de moisissures et d'odeurs. De meilleurs résultats sont obtenus si tous les légumes et autres aliments stockés sont recouverts d'un film.

Notre réfrigérateur encastrable est conçu pour être parfaitement ajusté lorsqu'il est installé dans une niche standard dans votre cuisine équipée.

L'interface utilisateur tactile est située en bas à droite à l'intérieur de votre appareil plutôt que hors de portée sur le haut de la porte. Cette conception ergonomique vous permet de contrôler la température et il existe de nombreuses options pour répondre à vos besoins. Les ingénieurs de Bertazzoni ont conçu ce réfrigérateur pour être exceptionnellement bien isolé et pour ne pas réagir à la température extérieure en toute saison. Il est également extrêmement silencieux, avec des niveaux sonores de 41dbA.

Des façades pour votre réfrigérateur peuvent être installées pour correspondre aux meubles de votre environnement. Les choix pour les modèles intégrés vont de 75cm à 90cm de largeur. La plateforme encastrable a des caractéristiques de hautes technologies telles que l'éclairage LED diffus, deux compresseurs et une zone flexible réfrigérateur/congélateur selon vos besoins. Tous les modèles peuvent être installés avec des portes en acier inoxydable ou des façades assorties à vos meubles de cuisine intégrée.



## Les lave-vaisselles

Les lave-vaisselle Bertazzoni sont conçus pour s'intégrer parfaitement dans les cuisines de tous les styles. Il y a trois options différentes pour répondre à des besoins spécifiques. La clé pour cela est le meilleur nettoyage possible – équipés de 8 programmes de lavage différents. Chaque programme permet de faire des économies d'eau et d'énergies. D'éco à Auto-nettoyage, du plus rapide au plus efficace des cycles de lavage; de l'hygiène supplémentaire pour la vaisselle de vos enfants au lavage délicat des verres, en particulier pour les verres à vin.

Il suffit de toucher le bandeau pour sélectionner le programme et afficher toutes les options disponibles en blanc. Le départ différé peut être programmé à 24 heures.

La nouvelle gamme de lave-vaisselles comprend une fonction affichage lumineux lors du lavage. En regardant le sol à côté du lave-vaisselle, vous pouvez voir si le cycle de lavage est terminé. Le témoin lumineux lors du lavage est toujours allumé lorsque le lave-vaisselle fonctionne et clignote pendant cinq minutes lorsque le cycle est terminé.

Pendant le cycle, les lave-vaisselles Bertazzoni offrent un fonctionnement silencieux, de sorte que la cuisine reste calme et détendue. À la fin de chaque programme de lavage, la porte s'ouvre automatiquement. Cela permet à l'air frais de circuler à l'intérieur de l'appareil, garantissant un séchage parfait, y compris pour les assiettes en plastique, les tasses et les ustensiles. En plus d'offrir un meilleur séchage, cela améliore également la performance énergétique.

Le système de porte coulissante révolutionnaire permet au panneau décoratif de glisser jusqu'à 9cm, pour un ajustement parfait de votre cuisine intégrable. Cela signifie que le lave-vaisselle peut être installé dans vos meubles avec une plinthe jusqu'à 2 cm.

Tous les lave-vaisselles Bertazzoni sont notés A+++, la meilleure classe énergétique sur le marché. Ils sont garantis d'être à la fois économiques au niveau de l'énergie et respectueux de l'environnement.



# Master Series

Élégance pratique, vision intégrée et efficacité merveilleuse. Avec toutes les qualités que vous attendez de Bertazzoni, la Master Series allie le meilleur d'un style inspiré de la cuisine grand public, conçu avec une technologie de pointe et un design italien raffiné. Elle offre un large choix de pianos de cuisson, ainsi que des ensembles complets d'appareils qui se marient au design votre cuisine.



## La solution complète du design Master

En plus d'être extrêmement pratique, la Master Series Bertazzoni est également exceptionnellement belle. Elle a un style qui lui est propre, avec une palette de couleurs sophistiquées qui transforme votre cuisine en une œuvre d'art. De grandes manettes rondes douces au toucher et des poignées de style définissent tous les appareils qui sont conçus pour la performance et qui sont magnifiquement stylés. Les appareils s'intègrent parfaitement les uns aux autres et avec votre cuisine.



# Les pianos de cuisson

La belle gamme de pianos de cuisson Bertazzoni Master Series apportent une touche d'expert à votre cuisine. Ils sont entièrement conçus pour la performance et conçus avec des dimensions standard pour être compatibles avec les cuisines existantes. Ils mesurent de 60cm à 120 cm de largeur et sont également polyvalents, quelle que soit la taille que vous choisissez. Il y a un choix de trois couleurs élégantes mates ou inox. Les fours de la Master Series sont conçus pour faire de la cuisson un plaisir – Chaleur tournante, modes assistés par ventilateur, ils sont adaptés à la création de toutes sortes de plats: de la pâtisserie à la rôtisserie, au mijotage, à la cuisson du pain et des pizzas. Comme avec tous les pianos Bertazzoni, la Master Series dispose de la dernière technologie pour rendre chaque choix intuitif et simple à exécuter, avec des grandes manettes ergonomiques et douces au toucher, et des poignées de style. Quelle que soit la taille du four ou la gamme que vous choisissez, vous pouvez être sûrs qu'il s'adaptera parfaitement avec les exigences esthétiques de votre cuisine.

## Le summum de la polyvalence

Four électrique avec dessus gaz  
120, 100, 90, 60cm

Les pianos de cuisson de la gamme Master Series avec fours électriques et dessus gaz sont disponibles en cinq tailles – de 60 cm à 120 cm de large. Le plus grand piano est celui avec triple four de 100 cm et table avec six brûleurs, offrant le summum de la polyvalence. Les fours électriques multifonctions offrent onze programmes pour d'excellents résultats de cuisson. Cela inclut la cuisson chaleur tournante, la convection, la convection combinée et le grill. Le programmateur numérique vous permet de régler le four parfaitement pour toutes les recettes. Une sonde de cuisson spéciale vous aide à cuisiner les aliments parfaitement à chaque fois en surveillant constamment la température au cœur du plat. L'affichage montre les fonctions sélectionnées du four, la durée de cuisson ainsi que la température en temps réel dans le four, Sur le plus grand modèle, il y a un four auxiliaire utile, convection et quatre modes de cuisson. Un puissant grill réglable est proposé dans le troisième four.

Tous sont dotés de portes froides à triple vitrage pour une sécurité accrue et pour économiser l'énergie. Les grilles lourdes sur rails télescopiques sont plus sûres et aident à sortir les plats chauds du four. Vous avez un contrôle précis des températures entre 40 °C et 300°C. Pour une cuisson assistée par ventilateur, le flux d'air équilibré fourni par l'élément chauffant autour du ventilateur distribue de façon uniforme la chaleur pour cuire sur un ou plusieurs niveaux, sans transfert d'odeurs et de saveurs entre les plats. Cela signifie également que vous pouvez cuisiner à des températures plus basses sans perte de saveurs ou de nutriments. Le four fonctionne sans ventilateur pour la cuisson traditionnelle et d'autres recettes qui ont besoin de cuisson plus longue. Le préchauffage rapide permet chauffer le four rapidement et une fonction spéciale pizza cuit votre pizza plus intensément, en dorant l'extérieur et en créant une pâte croustillante.

Le piano de 60cm de large, pratique, s'adapte parfaitement aux petites cuisines et est idéal dans une nouvelle cuisine pour s'adapter à des espaces existants. Il offre les mêmes qualités remarquables d'ingénierie et de performances de cuisson que le reste de la série Bertazzoni Master, 9 fonctions de cuisson et la polyvalence que vous attendez d'un piano beaucoup plus grand.

Les dessus gaz d'une pièce en inox sont également magnifiquement conçus, sans vis ni trous pour retenir les aliments et les déversements, ils sont faciles à nettoyer après la cuisson. Ils ont quatre, cinq ou six brûleurs en laiton massif qui permettent à la flamme d'être ajustée finement, pour vous aider à cuisiner très précisément. Lorsqu'ils sont installés, les brûleurs à double couronnes en laiton offrent toutes les qualités pour mijoter délicatement ou pour cuire à pleine puissance (de 0,48 à 5 kW). Le généreux plan de travail offre de l'espace pour toutes vos casseroles, d'une petite casserole à un wok. Le double contrôle du brûleur wok est très polyvalent, facilement réglable pour garder votre poêle à la bonne température pendant la cuisson. Le modèle 120cm est équipé d'un teppanyaki grill électrique en inox et de six brûleurs à gaz polyvalents en laiton, y compris un brûleur à double couronnes.





### Contrôle complet

#### Four et table gaz 90, 60cm

Beaucoup de gens apprécient les fours et les tables de cuisson à gaz. Sans surprise, ils sont plébiscités par de nombreux cuisiniers professionnels pour leur précision et leur facilité de contrôle. La gamme gaz Bertazzoni Master offre un plan de travail spacieux avec une grande surface de cuisson et de l'espace pour les récipients de toutes tailles avec quatre brûleurs, y compris un très polyvalent brûleur wok avec système double contrôle qui vous permet de régler indépendamment l'anneau intérieur et extérieur pour un meilleur contrôle. Les brûleurs en laiton de haute qualité peuvent être ajustés avec justesse pour une cuisson précise. La conception de la table en une seule pièce en acier inoxydable (sans vis ni trous) est belle et facile à nettoyer, et est donc très résistante.

Disponible en deux tailles pour convenir à la plupart des cuisines, la grande cavité du four offre beaucoup de place pour différents plats. Les rails télescopiques et les grilles lourdes sont stables et permettent d'enfourner et de sortir les plats de façons simples et sécuritaires. Les pianos 90cm avec un seul four ont deux éclairages internes de sorte que vous pouvez toujours voir ce qui se passe à tous les niveaux. Un thermostat très précis régule la puissance du brûleur continuellement, il y a donc des fluctuations minimales de température. Cela signifie que chaque plat est cuit uniformément et dans le temps prévu.

Pour la cuisson traditionnelle et la cuisson lente, le ventilateur de chaleur pulsée peut être éteint. Le ventilateur a été conçu pour fournir un flux d'air équilibré pour une distribution uniforme de la chaleur pour rôtir et cuire sur plusieurs niveaux, sans mélange de saveurs. Cela vous permet également d'abaisser le réglage de la température, pour prévenir le dessèchement des aliments tout en préservant les nutriments. Le grill électrique pleine largeur offre une cuisson puissante et une grande surface, parfaite pour la finition des plats avant de les servir. La porte froide à triple vitrage évite la déperdition de chaleur et vous aide à prévenir les brûlures accidentelles.

# Les hottes

Ces hottes en inox de la Master Series sont disponibles en trois couleurs – Crème, Noir et Vino – avec l'acier inoxydable pour se coordonner avec la gamme de pianos Bertazzoni Master Series.

Vous pouvez choisir parmi les hottes intégrées et les modèles haut de gamme en verre; modèles mobiles en hauteur et en forme de T pour les îlots ou des hottes de plafond intégrées qui maintiennent votre cuisine ouverte et spacieuse.

Que vous recherchiez un style minimaliste ou une approche plus décorative, les hottes Master Series offrent la performance avec un choix de trois vitesses d'aspiration, touches de contrôle à affleurement ou boutons poussoirs intégrés à la hotte. Les économies d'énergies sont standards. La hauteur des hottes cheminée peut être ajustée à travers une large gamme. Deux lampes halogènes éclairent le plan de travail et les filtres amovibles sont lavables au lave-vaisselle.

«*Nous ne commençons pas par l'esthétique mais nous terminons avec elle*»



# Les réfrigérateurs

**Les réfrigérateurs Bertazzoni Master Series sont conçus pour se marier parfaitement avec les autres appareils de la gamme. Il y a un choix de réfrigérateurs entièrement intégrés ou un modèle French Door. Equipé de portes doubles en inox, le French Door est assorti aux poignées de la série Master pour se coordonner parfaitement. Les caractéristiques hautes technologies comprennent un éclairage LED diffus, deux compresseurs et une zone flexible réfrigérateur/congélateur disponibles sur les deux réfrigérateurs.**

## Intégration transparente

Combiné encastrable 90, 75, 60cm

Meilleur en terme d'efficacité, les réfrigérateurs/ congélateurs encastrables Bertazzoni utilisent un seul moteur, un évaporateur et un système de ventilation spécial pour prévenir l'accumulation de givre. Ce système évite également toute condensation, donc vous n'avez jamais besoin de dégivrer le congélateur. Il garde vos aliments super-frais et évite la formation de moisissures et d'odeurs dans votre réfrigérateur.

Notre réfrigérateur encatsrable est conçu pour être parfaitement ajusté lorsqu'il est installé dans un meuble standard de votre cuisine équipée. Le réfrigérateur est exceptionnellement bien isolé, et il ne réagit pas aux températures extérieures, quelle que soit la saison. Et il est très silencieux en fonctionnement, avec des niveaux sonores très bas, de 41dbA. Une fois que la porte est fermée, vous ne saurez pas qu'il est là.

Garder la température sous contrôle est rendu possible grâce aux commandes tactiles numériques situées en bas à droite à l'intérieur de votre appareil, plutôt que sur le dessus de la porte. Contrôlez la température précisément et choisissez parmi de nombreuses options et fonctions selon ce que vous stockez dans les compartiments réfrigérateurs et congélateurs.

## Fraîcheur à grande échelle

Réfrigérateur French Door 90cm

Le French Door Bertazzoni Master Series est conçu pour les personnes qui ont besoin de beaucoup d'aliments frais sous la main tout le temps. Avec 412 litres de réfrigération et 120 litres de capacité de congélation et d'espace pour chaque bouteille, récipients et plats pour conserver des ingrédients frais ou des repas cuits. Le congélateur est divisé en deux tiroirs séparés pour une flexibilité maximale.

Les six étagères en verre trempé ont des bords anti-déversements et peuvent être positionnées dans différentes configurations pour accueillir tous vos récipients, et emballages alimentaires. Le tiroir de rangement coulissant grande largeur a un compartiment rétractable et beaucoup d'espace pour vos grands plats, tartes et gâteaux. Vous trouverez quatre clayettes réglables en hauteur dans la porte, dont deux sont conçues pour les bouteilles grands formats.

Le double système de refroidissement à air dispose de systèmes No Frost sans givre, un pour le réfrigérateur et un pour le compartiment congélateur, donc vous pouvez garder les deux à la température parfaite, et en même temps contrôler le taux d'humidité. Il y a un mode super congélation qui utilise un compresseur à vitesse variable pour vous donner un cycle de congélation des aliments frais 20 % plus rapide.

Les commandes tactiles numériques rendent l'utilisation du réfrigérateur simple et pratique. Les capteurs numériques et un écran LED permettent un contrôle précis de la température dans le réfrigérateur et le congélateur. Il est conçu pour être aussi flexible que possible de sorte que vous pouvez ajuster chaque compartiment pour répondre à vos besoins.

Le réfrigérateur French Door est équipé de la poignée Master Series pour se marier aux autres appareils de la série, afin d'avoir un look cohérent et se coordonner avec le reste de votre cuisine..



## Les lave-vaisselles

Les lave-vaisselles Bertazzoni de la gamme Master Series sont performants, économes en énergie et s'intègrent parfaitement dans votre cuisine. La finalité de tout cela est le meilleur nettoyage possible – grâce aux 8 programmes de lavage différents. Chaque programme fait des économies d'eau et d'énergie une priorité – du programme Eco à l'Auto-nettoyage, du plus rapide au cycle de lavage le plus efficace; de l'extra-hygiène pour votre vaisselle pour enfants au lavage délicat pour les verres et en particulier pour les verres à vin. Il suffit de toucher le bandeau pour sélectionner le programme et afficher toutes les options disponibles en blanc. Le début du programme de nettoyage peut être différé avec un délai de 24 heures.

La nouvelle gamme de lave-vaisselles comprend une fonction affichage lumineux. En regardant le sol à côté du lave-vaisselle, vous pouvez voir si le cycle de lavage est terminé. L'affichage lumineux est toujours allumé lorsque le lave-vaisselle fonctionne et clignote pendant cinq minutes lorsque le cycle est terminé. Pendant le cycle, les lave-vaisselles Bertazzoni offrent un fonctionnement plus silencieux, de sorte que la cuisine reste calme et détendue. A la fin de chaque programme de lavage, la porte s'ouvre automatiquement. Cela permet à l'air frais de circuler à l'intérieur de la machine, garantissant un séchage parfait, notamment pour les assiettes en plastique, les tasses et les ustensiles. En plus d'offrir un meilleur séchage, il améliore également la performance énergétique.


Le système de porte coulissante révolutionnaire permet au panneau d'habillage de glisser jusqu'à 9cm, pour un ajustement parfait avec votre cuisine intégrée. Cela signifie que le lave-vaisselle peut être installé dans des meubles avec une plinthe jusqu'à 2 cm.

Tous les lave-vaisselles Bertazzoni sont notés A+++, la meilleure classe énergétique sur le marché. Ils garantissent à la fois des économies d'énergies et sont respectueux de l'environnement.



# Heritage Series

L'esthétique de la série Heritage a été inspirée par les gammes d'origine de Bertazzoni, créées par Napoleone Bertazzoni au début du 20ème siècle. Prendre le style du passé est une chose. Mais vous pouvez être certain que la série est conçue avec les plus hauts niveaux de standards pour lequel Bertazzoni est réputé, dans l'art du métier. La nouvelle gamme encastrable et les pianos de cuisson sont l'incarnation de l'héritage de Bertazzoni que la compagnie épouse avec un profond respect et célèbre avec chaque nouvel appareil de cuisson. Les ensembles encastrables de l'Heritage Series comprennent des fours intégrés, des pianos de cuisson, des plaques de cuisson, des réfrigérateurs, des systèmes d'aspiration et des lave-vaisselles.



## La solution complète du design Heritage

La gamme Heritage Series est une solution pour cuisine moderne. Tous les éléments des fours 60cm et fours spéciaux de 45cm sont conçus pour s'aligner parfaitement. Ainsi, les bandeaux de contrôle, les affichages, les commandes, les poignées et les vitres des fours sont alignés pour des configurations horizontales ou verticales. En conséquence, il est simple de concevoir une belle cuisine qui contient toute la technologie que vous pourriez souhaiter. Les pianos de cuisson s'adaptent sans effort dans une cuisine traditionnelle.

L'Heritage Series réunit à la fois le style de l'héritage et de l'ingénierie moderne. C'est le moyen idéal pour intégrer une large gamme d'appareils de cuisson dans votre cuisine avec un look traditionnel, attrayant et accueillant.



# Les fours encastrables

**Le design des fours de la nouvelle gamme Heritage Series Bertazzoni est immédiatement reconnaissable – ils sont les véritables descendants des germes de l’entreprise. Ils accrochent le regard avec leurs cadres en inox avec des coins chromés lumineux, des manettes et des poignées en métal chromé ainsi qu’avec un thermomètre analogique distinctif, ils donnent un effet statuaire dans n’importe quelle cuisine. Vous pouvez choisir parmi une gamme de couleurs et de finitions spéciales, y compris en noir mat, décor noir et ivoire, avec chrome et acier inoxydable, ou cuivre lumineux.**

**Les fours Bertazzoni Heritage Series sont aussi polyvalents que vous pouvez l’attendre. Leur esthétique est peut-être inspiré par la tradition mais quand il s’agit de technologie, ils se sont beaucoup orientés sur l’avenir. Electriques fours à gaz, combiné vapeur, entièrement vapeur et fours combinés micro-ondes, vous pouvez choisir d’installer les appareils individuellement dans votre cuisine intégrée ou sélectionner une combinaison de technologies différentes. Installer deux ou trois appareils différents vous donnent une flexibilité complète et un total contrôle lorsque vous faites la cuisine.**

## Éclectique Fours électriques 60cm

Les fours électriques encastrés Heritage Series Bertazzoni possèdent les plus grandes capacités de leur catégorie, ce qui vous donne une capacité de cuisson généreuse de 76 litres. Ces grands fours sont conçus pour être extrêmement efficaces, grâce à la technologie du ventilateur Bertazzoni. Cela permet une répartition optimale de la chaleur et des temps de chauffage plus rapides, tout en évitant les points chauds et froids – même dans le cas de la cuisson sur plusieurs niveaux.

Plusieurs éléments fournissent une chaleur uniforme pour une cuisson de précision, contrôlée par un micro-processeur programmable pour de meilleurs résultats de cuisson. Les températures de cuisson sont constamment contrôlées et gérées entre 40 °C et 260 °C.

Les fonctions comprennent la cuisson par convection, la chaleur tournante, le grill assisté par ventilateur, et la basse température et maintien au chaud. Les fours électriques sont idéaux pour la moyenne et basse température comme pour la pâtisserie ou les plats mijotés. Le mode chaleur tournante est excellent pour la cuisson des gâteaux, tandis que le mode assisté par ventilateur assure une répartition uniforme de la chaleur sur les cinq niveaux pour rôtir ou cuire les gâteaux sans mélange de saveurs. Le grill infrarouge puissant permet de saisir sur une grande surface. La sonde de cuisson utilise un thermostat numérique qui contrôle la température au cœur de votre plat. Le micro-processeur du four ajuste constamment la température des résistances dans la cavité pour assurer que votre viande rôtie est cuite à la perfection à l’intérieur comme à l’extérieur.

Aussi chargé que soit votre four, il est toujours possible de voir clairement à l’intérieur grâce à la nouvelle vitre panoramique et le double éclairage latéral, avec des lampes halogènes latérales. Le mécanisme d’ouverture et de fermeture douce est conçu pour faire de l’ouverture et de la fermeture de la porte une expérience agréable et tactile.

Comme vous pouvez vous y attendre, les fours Bertazzoni sont conçus selon les normes les plus élevées et sont tous A+ pour de meilleures économies d’énergies possibles.

Embrassant leur esthétique traditionnelle, ces fours sont proposés à ce jour avec des bandeaux de contrôle intuitifs. Ils comprennent l’écran tactile haute résolution TFT avec des manettes ce qui donne une grande flexibilité lors du choix des modes de cuisson. L’interface intelligente contrôle et affiche les fonctions du four, la gestion de la sonde de cuisson, l’Assistant Bertazzoni et la gestion la cuisson totale vapeur ou vapeur assistée.

Le thermomètre à fond blanc est à la fois intemporel et élégant. Cet instrument analogique de précision est très fiable et offre un moyen de confiance pour surveiller la température de votre four. Vous pouvez rapidement mettre en marche le four pour n’importe quel type de cuisson avec les deux manettes.



*«Notre mission la plus profonde est de rendre les gens heureux grâce à des produits qui donnent du plaisir»*

### Polyvalent et gain de temps Four vapeur & pyrolytique 60cm

La cuisson à la vapeur est une technique traditionnelle qui permet de cuire les aliments de façon saine, rapide, tout en conservant les saveurs, les nutriments, les vitamines et minéraux.

Elle est idéale pour les légumes, les poissons et les viandes. Le four Total Vapeur est simple à installer et à utiliser. Le réservoir d'eau est dissimulé derrière le bandeau de commande push-pull pour le remplir facilement sans ouvrir la porte du four. Il suffit de faire glisser le réservoir, le remplir et le repositionner dans son emplacement sans interrompre le programme de cuisson. Ce four a aussi une fonction autonettoyante par pyrolytise, un moyen de garder votre four parfaitement propre et hygiénique sans effort en utilisant la haute température pour nettoyer et stériliser.

Le four à vapeur assistée dispose de trois niveaux d'intensités de vapeur. Combiné avec les fonctions de cuisson traditionnelles, il crée des saveurs plus intenses et permet de rôtir et faire de la pâtisserie.

### Prêt quand vous l'êtes Tiroir chauffant 60x15cm

Ce tiroir chauffant de grande capacité (25kg) est très utile dans toutes les cuisines. Le grand tiroir spacieux chauffe à une température constante pour maintenir les plats à température de service. Le tiroir a un mouvement doux push/pull avec des glissières d'extensions complètes.

### Innovation pour la cuisine d'aujourd'hui Fours compacts 60x45cm

Depuis le début, Bertazzoni a toujours eu une tradition d'innovation. Aujourd'hui, nous continuons d'innover et de développer de nouvelles idées pour aider les gens à tirer le meilleur parti de leur cuisine. Ces fours conservent l'aspect Heritage et combinent les avantages des fours conventionnels avec micro-ondes et la technologie vapeur pour vous donner la polyvalence dont vous avez besoin aujourd'hui.



# Les tables de cuisson intégrées

**Les tables de cuisson intégrées Bertazzoni Heritage sont très efficaces et conçues avec des brûleurs à gaz de différentes tailles, pour vous donner la polyvalence et la précision dont vous avez besoin. Les brûleurs en aluminium sont très flexibles et vous permettent d'ajuster la flamme pour mijoter délicatement jusqu'à la pleine puissance – de moins de 0,48 à 5 kW.**

**Ils offrent les meilleurs temps de montée en température et, un système d'allumage avec la sécurité pour enfants qui vous permet d'allumer et régler les brûleurs d'une main. La conception de la plaque de cuisson et les supports en fonte robustes permettent de placer les récipients au plus près de la flamme, de sorte qu'ils atteignent le point d'ébullition plus rapidement réduisant ainsi, la consommation de gaz pendant la cuisson. Un système de sécurité thermocouple arrête automatiquement le gaz si la flamme s'éteint, même lorsque l'électricité est coupée.**

**Les caractéristiques de moulage en une seule pièce des brûleurs Bertazzoni, sans angles tranchants ou de pièges à saleté, rendent le nettoyage simple. L'adaptateur pour Wok et le réducteur en fonte pour petites casseroles sont disponibles..**

## Élégance intemporelle

Tables gaz 90, 75, 60cm

Les tables gaz Bertazzoni Heritage Series sont conçues pour être intemporelles et élégantes. Chaque aspect a été évalué et mis en place pour vous donner un grand choix et de la flexibilité. Avec trois tailles disponibles, ces plaques de cuisson à profil bas permettent une installation à fleur de 6mm. Les versions 60 et 75cm utilisent la même taille de découpe et s'intègrent facilement dans le plan de travail au-dessus du four sous plan.

Un soin important est apporté pour s'assurer que ces tables soient parfaitement coordonnées à votre cuisine. Ces tables sont disponibles dans plusieurs configurations de couleurs et de finitions qui vous permettent d'atteindre ce but.

La surface métallique peut être émaillée dans un ivoire chic ou dans un noir traditionnel. Les manettes de commande ergonomiques sont disponibles en métal chromé ou cuivré. Le nouveau design des grilles en fonte offre une grande surface de cuisson avec une meilleure stabilité pour les casseroles. Un contrôle exceptionnel est assuré par le brûleur triple couronne de 5kW, avec deux brûleurs en un. Le brûleur de 1000W avec anneau de mijotage peut être réduit à seulement 400W, parfait pour mijoter des sauces délicates, le chocolat et autres aliments. Il y a un choix de configuration avec le wok latéral ou central pour convenir à votre style de cuisson.



# Les pianos de cuisson

**Les pianos de cuisson Bertazzoni de la gamme Heritage Series s’inspirent des premiers jours de l’entreprise. Ils sont les descendants directs des poêles à bois Bertazzoni, créés par notre fondateur Francesco et son fils Antonio, qui étaient très populaires dans toute l’Italie au début du siècle dernier. Les pianos de cuisson Heritage Series mettent à jour leur idée simple mais brillante pour le XXIe siècle. Conçus pour aller dans une cuisine traditionnelle d’aujourd’hui, ils allient l’attrait classique d’un style d’époque à toute la technologie et l’ingénierie avancées des pianos de cuisson Bertazzoni actuels. Ils existent en plusieurs largeurs: 90cm, 100cm et 120cm avec plusieurs choix de configurations possibles: simple, double ou triple fours avec une table gaz en acier inoxydable ou une table à induction. Disponibles en trois couleurs – Crème, Noir et Vino – ils apportent une touche d’héritage élégante et durable à votre cuisine.**

## Une combinaison intemporelle

Four électrique avec table gaz  
120, 100, 90 cm

Avec 11 fonctions, ces fours électriques multifonctions donnent toujours d'excellents résultats de cuisson. Les fonctions incluent: cuisson chaleur tournante, convection, convection et grill combinés. Un programmateur numérique et une sonde de cuisson vous aident à préparer et à surveiller parfaitement le four pour n'importe quelle recette. La sonde surveille constamment la température au cœur du plat pour une cuisine plus précise.

L’affichage montre la durée de cuisson et les fonctions du four sélectionnées, ainsi que la température du four en temps réel. Sur les trois modèles de four, il existe un four auxiliaire, convection et avec quatre fonctions. Un puissant grill réglable est disponible dans le troisième four. Tous les fours sont équipés de triple-vitrage, de portes froides pour plus de sécurité et d’économies d’énergie. Les grilles sur rails télescopiques permettent d'enlever facilement et sans danger les plats chauds du four. Vous avez un contrôle précis des températures entre 40 °C et 250 °C. Pour

la cuisson à chaleur tournante, l’équilibre du débit d’air fourni assure une distribution de chaleur uniforme pour un seul ou plusieurs plats (grillades et pâtisseries), sans que les saveurs d’un plat affectent l’autre plat. Cuisiner à basse température avec la fonction spécifique préserve la saveur et les nutriments. Pour la cuisine traditionnelle et d’autres recettes qui nécessitent du temps à cuire, il suffit de sélectionner la fonction de four conventionnel. Le préchauffage rapide permet d’obtenir un four chaud rapidement et la fonction spéciale pizza vous donne une pizza parfaitement cuite et croustillante à chaque fois. La large gamme pratique de 60 cm offre toute la qualité de l’ingénierie et les performances de cuisson comme le reste de la gamme Bertazzoni Heritage Series, avec 9 fonctions de cuisson et la polyvalence que l’on attend d’une cuisinière beaucoup plus grande. Conçue pour une petite cuisine, elle est idéale si vous avez besoin d’une cuisinière pour s’adapter à un emplacement existant. La table en acier inoxydable faite en une seule pièce est également bien conçue, sans vis ni trous pour piéger de la nourriture et les déversements, ce qui facilite le nettoyage après la cuisson.

Selon le modèle, il y a quatre, cinq ou six brûleurs en laiton massif qui permettent d’ajuster la flamme par de légères augmentations ce qui vous aide à cuisiner très précisément. En ce qui concerne les brûleurs triple couronne en laiton, ils offrent tout de la plus basse à la plus grande puissance (moins de 0,48 à 5 kW). La grande table offre de l’espace pour toutes vos poêles, d’une petite casserole au wok. Le brûleur triple couronne est très polyvalent et réglable à l’infini pour garder votre poêle à la bonne température pendant que vous remuez la friture. Le modèle 120cm est équipé d’un grill teppanyaki électrique en acier inoxydable, ainsi que de six brûleurs à gaz polyvalents en laiton, dont un triple couronne.



# Les hottes

Les hottes aspirantes murales de la gamme Heritage Series existent en deux dimensions avec une cheminée en option. Disponibles dans un choix de finition noir mat ou blanc brillant, leur design distinctif allie tradition et modernité. Conçues spécialement pour la gamme Heritage, elles conviennent à tous les types de cuisine et de cuisinière.

Ces systèmes de ventilation fonctionnent sans effort et efficacement grâce au système d'extraction périmétral. Les modèles 110cm et 70cm ont trois vitesses pour une performance optimale. La version 70cm plus puissante dispose également d'un booster pour une puissance maximale. Les filtres en aluminium avec

alarme de saturation des filtres permettent une fiabilité exceptionnelle. Une grande barre d'éclairage à LED de 9 W vous permet de travailler avec une lumière lumineuse pendant que vous cuisinez et vous permet de régler facilement les commandes et de sélectionner la meilleure fonction. Il y a également un minuteur afin d'éteindre automatiquement la hotte lorsque vous avez fini de cuisiner.



# Les réfrigérateurs

**Les réfrigérateurs sont une partie essentielle de chaque cuisine. Bertazzoni offre le choix entre un réfrigérateur sous-plan encastrable et un modèle de French Door pose-libre. Le French Door dispose de portes carrées en acier inoxydable avec poignées assorties pour se coordonner parfaitement avec tous les autres appareils de la cuisine appartenant à la gamme Heritage Series. Les deux modèles disposent d'une gamme de fonctions de hautes technologies, dont l'éclairage LED diffus, deux compresseurs et des options de zone flexible réfrigérateur/congélateur.**

## Froid intemporel

### Réfrigérateur French Door 90 cm

Notre réfrigérateur French Door est parfait pour les grandes familles avec de gros appétits. Derrière la surface anti-traces des portes en acier inoxydable, vous trouverez 412 litres de réfrigération et 120 litres de capacité de congélation. Le congélateur est divisé en deux tiroirs séparés pour une flexibilité maximale. Les six étagères en verre trempé ont des bords anti-déversement et peuvent être positionnées dans différentes configurations pour accueillir tous vos bocaux, récipients et emballages alimentaires. Le tiroir de rangement coulissant sur toute la largeur est équipé d'un couvercle rétractable et d'une grande place pour vos plateaux, tartes et gâteaux. Vous trouverez dans la porte quatre étagères réglables en hauteur, dont deux conçues pour des contenants de très grande taille.

Le système de double froid ventilé dispose de systèmes No-Frost séparés, un pour le compartiment frigorifique et un pour le compartiment congélateur, ce qui vous permet de conserver les deux à la température idéale, tout en gardant l'humidité sous contrôle. Il y a un mode congélation rapide qui utilise un compresseur à vitesse variable pour vous donner un cycle de congélation 20% plus rapide pour les aliments frais.

Les commandes tactiles numériques permettent une utilisation plus facile et très pratique du réfrigérateur. Des capteurs numériques et un écran LED permettent un contrôle précis de la température dans le réfrigérateur et le congélateur. Il est conçu pour être le plus flexible possible afin que vous puissiez ajuster chaque compartiment à vos besoins. Le réfrigérateur French Door dispose de poignées Heritage Series qui correspondent aux autres appareils de la gamme, pour un look cohérent avec le reste de votre cuisine.





### Fiabilité silencieuse

#### Réfrigérateurs encastrables 90, 75, 60 cm

Les réfrigérateurs/congélateurs Bertazzoni encastrables sont les meilleurs de leur catégorie. Ils sont extrêmement silencieux et efficaces. Pour ce faire, on utilise un moteur, un évaporateur et un système de ventilation spécial qui fonctionnent ensemble pour prévenir l'accumulation de givre et ventiler toute condensation produite par les aliments entreposés. Cela signifie que le congélateur n'a jamais besoin d'être dégivré et que le système de ventilation aide à le garder exempt de moisissures et d'odeurs. Les meilleurs résultats sont obtenus si tous les légumes et autres aliments sont recouverts de film alimentaire.

Notre réfrigérateur encastrable est conçu pour être parfaitement ajusté lorsqu'il est installé dans une niche standard de votre cuisine encastrable.

Les commandes tactiles numériques sont situées à l'intérieur sur le côté inférieur droit (plutôt que sur la porte) pour un accès plus facile. Ce design ergonomique vous permet de contrôler la température avec précision et il y a de nombreuses options pour répondre à vos besoins personnels.

Notre réfrigérateur est remarquablement bien isolé pour s'assurer qu'ils ne réagissent pas aux températures extérieures, quelle que soit la saison. Il est également extrêmement silencieux, avec un niveau sonore à 41dbA.

Des façades peuvent être installées sur le réfrigérateur encastrable pour s'accorder avec les autres éléments de votre cuisine. Le choix pour les modèles encastrables varie de 75 cm à 90 cm de large. La version encastrable possède des caractéristiques de hautes technologies telles que l'éclairage LED diffus, deux compresseurs et une option d'utilisation flexible des zones réfrigérateur/congélateur. Tous les modèles peuvent être installés avec des portes en inox ou des façades de cuisine sur mesure.



## Les lave-vaisselles

Les lave-vaisselles Bertazzoni sont conçus pour s'intégrer parfaitement aux cuisines de tous styles. Il existe trois options différentes pour répondre à des besoins spécifiques. La clé de ce processus est le meilleur nettoyage possible - réalisé par 8 différents programmes de lavage. Chaque programme fait de l'économie d'eau et d'énergie une priorité - de l'éco au nettoyage autonome, du cycle de lavage le plus rapide au cycle de lavage le plus efficace ; de l'extra-hygiène pour les plats de vos enfants au programme pour verre délicat, notamment pour les verres à vin.

Sélectionnez le programme avec une touche sur le panneau et il affiche toutes les options disponibles en blanc. Le départ du programme de nettoyage peut être différé avec un délai maximum de 24 heures.

La nouvelle gamme de lave-vaisselle encastrable dispose d'une fonction d'affichage lumineux. En regardant le sol à côté du lave-vaisselle, vous pouvez voir si le cycle de lavage est terminé. L'affichage lumineux au sol est toujours allumé lorsque le lave-vaisselle fonctionne, puis clignote pendant cinq minutes à la fin du cycle.

Pendant le cycle, les lave-vaisselles Bertazzoni offrent le fonctionnement le plus silencieux, de sorte que la cuisine reste calme et agréable. À la fin de chaque programme de

lavage, la porte s'ouvre automatiquement. Cela permet à l'air frais de circuler à l'intérieur de l'appareil, garantissant un séchage parfait, y compris les assiettes, tasses et ustensiles en plastique. En plus d'offrir un meilleur séchage, il améliore également la performance énergétique. Le système révolutionnaire de portes coulissantes permet au panneau décoratif de glisser jusqu'à 9 cm, pour s'adapter parfaitement à votre cuisine encastrable. Ainsi, le lave-vaisselle peut être installé dans des meubles ayant jusqu'à 2 cm de plinthe.

Tous les lave-vaisselles Bertazzoni sont classés A+++, la meilleure classe énergétique du marché. Ils sont assurés de faire des économies d'énergie et de respecter l'environnement.



---

Couleurs et finitions





---

## Inspiration artisanale

Bertazzoni est fière de réunir des méthodes de production industrielle et des compétences en ingénierie avec le style du design italien.

Cette réflexion nous a conduits à créer quatre nouvelles finitions spéciales inspirées de l'artisanat italien. Chaque appareil Bertazzoni est une élégante combinaison de forme et de fonction, de technologie et de style inimitable. Ces finitions spéciales portent cette réflexion à un nouveau niveau.

Nos designers et ingénieurs ont été inspirés par les peintures parfaites retrouvées sur les belles voitures de sport italiennes, par les revêtements poudrés et les finitions traditionnelles en émail des fourneaux d'origine de Bertazzoni. Chaque finition est assortie à des séries différentes pour compléter un look sophistiqué et instantanément reconnaissable. Quelle que soit la série et la finition que vous choisirez, elle apportera une touche unique à l'apparence et au style de votre cuisine.

# La peinture Automobile


La Professional Series est célèbre dans le monde entier pour ses pianos de cuisson aux couleurs vives. Quand les designers de Bertazzoni ont décidé d'apporter de la couleur à ces appareils, ils se sont mis au défi de créer une gamme de teintes naturelles, inspirées de la région de l'Émilie-Romagne. L'inspiration était au seuil de la porte - dans le paysage, les bâtiments, les plantes, la vie dans son sens le plus dynamique.

Dans les couleurs changeant avec la lumière du soleil, de la lune ou d'une simple ampoule. Mais prendre l'art naturel de ces couleurs et les rendre magnifiques dans une cuisine exigeait un niveau supplémentaire de sciences appliquées.

La tradition industrielle du nord de l'Italie, en particulier dans l'industrie automobile, a inspiré davantage la région et a permis de l'appliquer concrètement. Pendant de nombreuses années, les fabricants de voiture de sport ont trouvé des moyens d'appliquer des couleurs au métal qui sont à la fois époustouflantes et résistantes. Bertazzoni s'est associé avec des experts de l'industrie automobile de luxe pour appliquer la même technologie à la gamme Professional Series, qui garantit un revêtement de couleur unique et de très haute qualité. Les artisans hautement qualifiés appliquent manuellement plusieurs couches de couleur.

Le fini est résistant aux acides et à la corrosion de température. Il donne un éclat durable qui ajoute une nouvelle dimension à l'élégance de votre cuisine. Disponible sur les pianos de cuisson de la gamme Professional Series, il y a 6 couleurs brillantes parmi lesquelles vous pouvez choisir : Noir, Blanc, Jaune, Orange, Rouge et Vino.

Une nouvelle couleur spéciale a été introduite pour les nouveaux fours encastrables Professional Series, inspirés des plus célèbres voitures de sport italiennes. Carbone est un noir mat foncé qui évoque instantanément un monde de hautes performances et de technologies de pointe pour les voitures de sport. La couleur parfaitement mat est obtenue en plusieurs couches appliquées à la main pour créer une finition intrigante et élégante. La touche finale est ajoutée par des manettes de couleur Titane. Cette palette de couleurs élégante et sophistiquée offre des performances et un style professionnels pour votre cuisine. Pour compléter ce style saisissant, les plaques Professional Series sont également disponibles en verre noir ou noir mat émaillé, avec des manettes de couleur Titane.



# Les Métaux

L'Italie est réputée pour ses métallurgistes artisanaux, célèbres pour leur souci du détail et leurs finitions parfaites. Les nouvelles finitions métalliques s'inspirent de ces artisans locaux et appliquent les techniques et la qualité, acquises au fil des ans, aux fours encastrables Modern Series.

Ces finitions sont utilisées pour recouvrir les éléments décoratifs des fours, en utilisant du véritable métal pour créer une surface éclatante et durable. Disponibles dans un choix d'acier inoxydable, de cuivre et de zinc, ces couleurs sont appliquées à la main par des artisans compétents aux éléments décoratifs de ces fours. Elles créent une finition somptueuse et précieuse qui apporte une touche de subtile et raffinée à toute cuisine contemporaine.

Le processus est rigoureux et prend beaucoup de temps, ce qui exige une expertise approfondie et une attention minutieuse aux détails. Le cadre du four est d'abord préparé avant d'être recouvert de poudre avec des fines particules de véritable cuivre ou zinc. Le cadre est ensuite laissé au repos pendant deux jours, ce qui permet à la

finition de s'oxyder. Une fois l'oxydation terminée, elle est époncée de façon traditionnelle. L'artisan ponce et poli le cadre pour éliminer toute oxydation excessive, puis le tamponne pour un fini mat parfait. Lorsque les fours sont assemblés, les belles portes en cuivre ou en zinc mat encadrent la vitre panoramique brillante en verre noir. Ce contraste saisissant est encore accentué par le bandeau de commande tactile et la finition en verre de la poignée de porte.

Comme tous les aspects du processus sont faits à la main de façon traditionnelle, aucun four ne se ressemble. Ils sont aussi uniques et individuels que des œuvres d'art, montrant le savoir-faire et les compétences des créateurs.

  
Copper

  
Zinc

  
Stainless  
stell




# Les émaux

Disponibles pour la nouvelle gamme encastrable Heritage Series, cette finition a été inspirée par les poêles à bois d'origine qu'Antonio et Napoleone Bertazzoni ont conçu dans les années 1930. Le processus d'émaillage crée un fini très résistant qui rend également les surfaces de cuisson faciles à nettoyer.

Noir Décor est la couleur signature pour les nouveaux fours et tables de cuisson Heritage Series. Le noir profond est parsemé de milliers de minuscules particules d'aluminium qui brillent comme des étoiles lointaines au contact de la lumière. Le look reconnaissable des années 30 est complété par des détails d'acier inoxydable et chromé.


Vous pouvez également choisir votre four Heritage Series en ivoire ou noir mat, en spécifiant la couleur des reflets métalliques en acier inoxydable et chromé ou en cuivre. Comme pour les Professional et Modern Series, les plaques et hottes assorties sont disponibles en ivoire ou en émail noir mat avec chromage en cuivre pour apporter une touche traditionnelle, chaleureuse et moderne à l'aspect de votre cuisine.



Nero  
Décor



Avorio



# La texture de la peinture

La finition classique et élégante de la texture de notre peinture apporte une touche sophistiquée et agréable à votre cuisine. Le revêtement en poudre est l'un des procédés les plus utilisés pour protéger les métaux, surtout pour les appareils ménagers. Il est particulièrement adapté à la création de finitions mat.



Bertazzoni utilise ce processus pour créer une finition de peinture intense et profonde sur les pianos de cuisson Master Series et Heritage Series. Disponibles en trois magnifiques couleurs mat – Noir, Crème et Vino – c'est aussi très pratique, durable, résistant aux tâches et aux rayures.

Le procédé utilise de la poudre pigmentée faites de résines et d'autres matériaux, qui est appliquée par électrostatique et ensuite séchée à des températures extrêmement élevées. En chauffant, elle coule pour former une "peau". Cette peau crée une finition robuste qui est davantage résistante que les peintures traditionnelles.

---

La technologie

4



---

## Les produits nouvelle génération

L'innovation a toujours été au cœur de l'histoire Bertazzoni. Mais l'entreprise n'a jamais cru en la technologie pour l'amour de la technologie. L'accent est toujours mis sur la satisfaction des besoins des consommateurs. Au fil des années, Bertazzoni a répondu, en développant de nouvelles technologies dans un seul but : améliorer la vie quotidienne des consommateurs.

Ces fours, plaques de cuisson et autres appareils électroménagers de nouvelle génération présentés et décrits dans ces pages sont tous conçus pour faciliter la dégustation d'aliments sains et cuits à la perfection. De plus, chaque aspect de la forme et de la fonction a été minutieusement fini, les utilisateurs perdent donc moins de temps sur des tâches ennuyeuses ou répétitives.

# Les fours encastrables

Les nouveaux fours encastrables Bertazzoni sont conçus pour vous aider à créer l'esthétique parfaite pour votre cuisine. Chaque modèle s'adapte complètement aux éléments environnants et s'aligne les uns avec les autres tel que le tiroir chauffant pour un look propre et cohérent. La gamme comprend des fours électriques et à gaz, des fours combinés vapeur, des fours à vapeur, des micro-ondes combinés et des tiroirs chauffants. Cela vous permet de choisir de nombreuses combinaisons de technologies différentes pour vous donner une flexibilité et un contrôle complets sur votre cuisson. Les principales caractéristiques sont les suivantes:

- Le plus grand volume de cavité de leur catégorie - jusqu'à 76 litres
- La technologie des ventilateurs Bertazzoni permet une distribution optimale de la chaleur et des temps de chauffage plus rapides
- Pas d'ombres thermiques ou de points chauds
- Cuisine par sonde de cuisson avec thermostats numériques pour un contrôle précis de la température et de l'uniformité de la cuisson
- Niveaux de cuisson multiples, avec rails télescopiques coulissants sur les cinq niveaux
- Nouvelle vitre panoramique et double éclairage latéral avec lampes halogènes pour une excellente vue de tous les niveaux
- Interfaces incluant le TFT entièrement tactile, LED, LCD et un thermomètre élégant et intemporel
- Technologie d'auto-nettoyage vapeur et pyrolyse pour un nettoyage sans difficultés
- Le four à convection vapeur pour la cuisson de repas riches en humidité, en nutriments et en texture, permettant de gagner du temps dans la préparation
- Les fonctions préchauffage rapide, convection et micro-ondes – réduisent de 50% le temps de cuisson
- Le tiroir chauffant à extension complète avec une température constante dans tout l'espace intérieur du tiroir
- Porte à mouvement doux – ergonomique, efficace et facile
- Porte à fermeture douce – charnière à fermeture douce de fonctionnement souple et automatique
- Installation encastrée dans un caisson de cuisine avec une structure de support de châssis solide
- Alignement vertical et horizontal sans compromis de toutes les poignées, commandes et vitres
- Finition en acier inoxydable anti-traces
- Manettes et poignées en acier inoxydable avec finition brossée
- Nouveau fini noir mat, technologie de peinture similaire à celle utilisée pour les voitures de sport de luxe
- Classe énergétique jusqu'à A++ pour faire des économies d'énergie



## Cavité



## Taille

- Avantages**
- La plus grande cavité de four de la catégorie

- Fonctionnalités/technologie**
- Jusqu'à 76 litres



## 5 niveaux de cuisson

- Avantages**
- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux

- Fonctionnalités/technologie**
- 5 niveaux de cuisson avec rails coulissants télescopiques



## Double éclairage latéral

- Avantages**
- Éclairage de tous les niveaux

- Fonctionnalités/technologie**
- Lampes halogènes latérales

## Porte du four



## Porte intérieure

- Avantages**
- Facile à nettoyer
  - Porte froide

- Fonctionnalités/technologie**
- Verre pleine largeur avec technologie de montage dissimulée
  - 4 vitres
  - Verre amovible



## Vitre panoramique

- Avantages**
- Excellente visibilité des cinq niveaux de cuisson

- Fonctionnalités/technologie**
- Nouvelle vitre de four plus large



## Porte à mouvement doux

- Avantages**
- Soutien ergonomique pour ouvrir/fermer la porte

- Fonctionnalités/technologie**
- Porte équilibrée par une charnière de mouvement

## Porte à fermeture douce

- Avantages**
- Luxueux, confortable et très maniable

- Fonctionnalités/technologie**
- Charnière à fermeture douce de fonctionnement souple et automatique

## Acier inoxydable anti-traces pour le bandeau de commandes et sur la porte du four

- Avantages**
- Zones de contact plus propre

- Fonctionnalités/technologie**
- Revêtement spécial inox

## Four électrique 60 cm



## Four électrique

- Avantages**
- Contrôle de la température de précision
  - Choix du meilleur mode de cuisson pour des recettes personnelles

- Fonctionnalités/technologie**
- Nettoyage vapeur ou pyrolyse

## Classe énergétique

- Avantages**
- Appareils à économie d'énergie

- Fonctionnalités/technologie**
- A+ sur tous les modèles

## Cuisson avec la sonde numérique

- Avantages**
- Cuisson de précision avec résultats programmés

- Fonctionnalités/technologie**
- thermostat numérique et interface utilisateur



## Assistant Bertazzoni

- Avantages**
- Cuisson selon les résultats programmés
  - L'assistant gère une série précise de fonctions de cuisson, de température et de temps

- Fonctionnalités/technologie**
- Processus de cuisson contrôlé par capteurs numériques, placés dans toute la cavité
  - Sonde pour une cuisson précise

## Four vapeur 60 cm



## Total vapeur

- Avantages**
- Permet de cuisiner sans gras pour une alimentation plus saine
  - Conserve l'humidité et les nutriments
  - Arôme intensifié

- Fonctionnalités/technologie**
- Sélection de la fonction vapeur, mise en place du temps et début de la cuisson
  - 11 modes de cuisson

## Vapeur assistée

- Avantages**
- Conserve l'humidité et les nutriments
  - Arôme intensifié

- Fonctionnalités/technologie**
- 3 différents niveaux d'intensité de vapeur combinés à la fonction de cuisson traditionnelle

## Système de remplissage

- Avantages**
- Conception épurée
  - Réservoir d'eau facile à remplir/vider
  - sans interrompre la cuisson

- Fonctionnalités/technologie**
- Réservoir d'eau amovible placé derrière le bandeau de commandes
  - Système Push & Pull avec bandeau de commandes s'ouvrant entièrement vers le haut



Interfaces



Interface TFT

- Avantages**
- Grande flexibilité pour choisir le meilleur mode de cuisson

Interface intelligente

- Fonctionnalités/technologie**
- Écran tactile à haute résolution de 4,3 pouces (entièrement tactile ou avec boutons de commande)
  - Fonction d'affichage: gestion de la sonde de cuisson, recettes (gestion, sauvegarde, récupération), gestion du Steam Assist



Écran LCD

- Avantages**
- Élégance intemporelle et meilleur contraste
- Fonctionnalités/technologie**
- Boutons de commande et écran tactile LCD (version entièrement tactile disponible)
  - Fonction d'affichage : réglages, contrôle du minuteur, contrôle de la température, affichage des fonctions du four, gestion de la sonde de cuisson



LED

- Avantages**
- Mise en place rapide des programmes de cuisson
- Fonctionnalités/technologie**
- boutons et écran tactile LED (7 segments)
  - fonctions d'affichage : minuteur, horloge



Thermomètre

- Avantages**
- Instrument analogique de précision
  - Indique l'état de température
  - Référence du réglage de la température
  - Élégance intemporelle
- Fonctionnalités/technologie**
- Température contrôlée sur fond blanc

Fours compacts 60x45cm



Combi microwave oven

- Avantages**
- Deux fois plus rapide qu'un four standard
  - Polyvalent et facile à utiliser
- Fonctionnalités/technologie**
- Combinaison de la convection et du micro-ondes jusqu'à 1 000 W
  - 5 niveaux de puissance et cuisson sur plusieurs niveaux
  - Capacité familiale de 38 litres
  - Grill de grande dimension et fonction grille-painn



Four combiné vapeur

- Avantages**
- Conserve au plus haut niveau les nutriments et la meilleure texture pour les légumes
- Fonctionnalités/technologie**
- Combinaison du mode européen de convection ou de grill avec la fonction Steam Assist
  - Mode de cuisson à la vapeur pure
  - Grill de grande dimension et fonction grille-pain
  - Capacité familiale de 31 litres

# Les tables de cuisson

Les tables de cuisson à gaz Bertazzoni offrent une élégance intemporelle avec des options polyvalentes et parfaitement adaptées à tous les modèles de cuisine. Il y a un large gamme de choix possibles avec des bases en métal ou en verre, du gaz, de l'induction et des modèles spécifiques d'induction pour être parfaitement assorti avec votre cuisine. Les tables de cuisson à gaz sont équipées de brûleurs de très grande efficacité, à la fois puissants et précis, avec des temps de chauffe de meilleure qualité. La conception des grilles en fonte place les casseroles plus près de la flamme, les rendant plus efficaces, vous permettant ainsi de gagner du temps et de l'énergie. La sécurité est intégrée avec l'allumage une main, un allumage de sécurité pour les enfants et un système de sécurité qui arrête automatiquement le flux de gaz si la flamme s'éteint. Le moulage de la table de cuisson en une seule pièce de Bertazzoni est muni de brûleurs scellés, sans angles tranchants ni pièges à saleté, ce qui facilite le nettoyage. Les brûleurs monoblocs sont efficaces et se soulèvent simplement en un seul morceau pour faciliter le nettoyage.

- Conception élégante et intemporelle - aide à créer une cuisine encastrable harmonieuse
- Disponible en quatre tailles - 60 cm/75 cm/90 cm
- Facile à installer avec l'encastrement à fleur du plan de travail (6 mm) sur des modèles spécifiques
- Finitions disponibles en acier inoxydable, en verre noir ou en émail noir mat moderne
- Des manettes en acier inoxydable et au toucher agréable sont disponibles
- De nouvelles grilles en fonte offrent une grande surface de cuisson et une meilleure stabilité
- Les grilles en fonte légères sont plus faciles à soulever pour le nettoyage
- Commande exceptionnelle - le brûleur triple couronne de 5Kw équivaut à deux brûleurs en un.
- Brûleur de 1000 W avec le réducteur petite casserole - réglable à 400 W pour les sauces délicates et le chocolat
- Les tables à induction offrent des options de cuisson polyvalentes, efficaces et rapides
- Commandes tactiles pour une utilisation intuitive
- Les zones de cuisson Flex et FlexPlus permettent d'utiliser deux zones comme une zone pour les casseroles plus grandes
- Les tables à induction spécifiques offrent les meilleurs taux d'économie d'énergie : A++ et A+++
- Aspiration intégrée disponible sur les tables à induction spéciales
- Configuration latérale ou centrale du support Wok en fonction de votre style de cuisson
- La table gaz en verre comporte des grilles uniques
- et des brûleurs monoblocs pour une cuisson efficace et un nettoyage facile
- Système d'allumage une main
- Les caractéristiques de sécurité comprennent l'allumage pour la sécurité des enfants et l'arrêt automatique du gaz



## Gaz



### Brûleur de 5 kW

**Avantages**

- Plus de souplesse dans la cuisson, deux brûleurs en un

**Fonctionnalités/technologie**

- Brûleur triple couronne de 5 kW

### Réducteur petite casserole

**Avantages**

- Réglage à faible puissance pour les sauces délicates et le chocolat

**Fonctionnalités/technologie**

- Le brûleur de 1000 W fonctionne à un niveau aussi bas que 400 W avec un réducteur petite casserole intégré



### Manettes

**Avantages**

- Finition artisanale

**Fonctionnalités/technologie**

- Métal ergonomique au toucher doux



### Grille large

**Avantages**

- Grande surface de cuisson
- Meilleure adéquation
- Plus de stabilité pour les ustensile de cuisine

**Fonctionnalités/technologie**

- Nouvelles grilles en fonte
- Grands tampons de Silicon



### Disposition

**Avantages**

- La découpe du plan de travail pour les 75 cm et 60 cm est la même
- Disposition adaptée aux différents styles de cuisson

**Fonctionnalités/technologie**

- Disponibles en 90 cm/75 cm/60 cm de large
- Positionnement central ou latéral du wok



### Installation à fleur

**Avantages**

- Intégration facile dans le plan de travail
- Simple à installer
- Ajoute une élégance intemporelle

**Fonctionnalités/technologie**

- Installation encastrée de 6 mm
- Peut être installé au-dessus des fours sous-plan

## Gaz sur verre



### Surface en verre noir

**Avantages**

- Résistant à la chaleur
- Intégration homogène avec le plan de travail

**Fonctionnalités/technologie**

- Fabrication en verre trempé
- Installation encastrée de 6 mm

### Grille unique

**Avantages**

- Léger pour un nettoyage facile

**Fonctionnalités/technologie**

- Fabrication en fonte



### Brûleurs monoblocs

**Avantages**

- Plus facile à enlever et à nettoyer

**Fonctionnalités/technologie**

- Brûleurs d'une seule pièce



### Manettes au toucher doux

**Avantages**

- Utilisation agréable et contrôle facile de l'adhérence

**Fonctionnalités/technologie**

- Manettes ergonomiques noires au toucher doux

## Segmenté



### Brûleur de 5 kW

**Avantages**

- Deux brûleurs en un pour plus de souplesse

**Fonctionnalités/technologie**

- Brûleur triple couronne de 5 kw

### Réducteur petite casserole

**Avantages**

- Réglage à faible puissance pour les sauces délicates et le chocolat

**Fonctionnalités/technologie**

- Réducteur petite casserole
- Le brûleur de 1000 W fonctionne à un niveau aussi bas que 400 W avec un réducteur petite casserole

### Une découpe dans le plan de travail

**Avantages**

- Un seul châssis d'appareil pour toutes les technologies de cuisson

**Fonctionnalités/technologie**

- Solution de conception complète pour toutes les fonctions de cuisson

### Disponible en 90 cm et 60 cm

**Avantages**

- Grande polyvalence
- Une table de cuisson de 60 cm constitue une solution élégante pour les petites cuisines
- Ou fonctionne comme des extensions de la table de cuisson combinées à un modèle de 90 cm

**Fonctionnalités/technologie**

- La table de cuisson de 60 cm est disponible en 4 et 3 brûleurs avec triple couronne en forme compacte
- Les modèles de 90 cm avec plusieurs types d'énergie disposent de 3x30 segments de fusibles

## Induction



### Surface de cuisson à induction

**Avantages**

- Cuisson rapide, précise et efficace
- Le verre est facile à nettoyer
- Cuisson plus uniforme grâce à une meilleure distribution de la chaleur
- Résistant à la chaleur afin de garantir la sécurité
- Noir coordonné avec l'esthétique de la cuisine

**Fonctionnalités/technologie**

- Surface en verre trempé avec système de cuisson par inducteurs
- Aucune perte de gaz et de chaleur

### 3 tailles

**Avantages**

- Dimensions larges et zones de cuisson plus nombreuses
- Choisissez en fonction de vos besoins

**Fonctionnalités/technologie**

- Largeurs de 90 cm/78 cm/60 cm
- 6, 5 ou 4 zones de cuisson

### Interface utilisateur

**Avantages**

- Novateur et très intuitif
- Faites simplement glisser votre doigt sur l'écran et sélectionnez les paramètres

**Fonctionnalités/technologie**

- Allumez la plaque de cuisson avec le bouton tactile ON/OFF
- Interface utilisateur Slim Slider et Touch'n'slide sans graphisme

## Gestion du temps

### Avantages

- Efficacité élevée - le booster accélère le processus de cuisson
- Minuteurs - les zones s'éteignent automatiquement à la fin des minuteurs individuels
- Pause - les zones s'éteignent automatiquement pour répondre à vos besoins

### Fonctionnalités/technologie

- Puissance du Booster pour chaque zone de cuisson : 3 kW (Booster) ou 3,7 kW (double booster)
- Minuteur pour chaque zone plus minuteur principal indépendant
- Fonction pause

## Aide à la cuisson

### Avantages

- Programme automatiquement la puissance pour certains modes de cuisson

### Fonctionnalités/technologie

- Programmes automatiques
- Cuisson basse température 42°
- Maintient au chaud 70°
- Fonctions chef, luminosité, volume et gril

## Fonction nettoyage

### Avantages

- Met en pause le processus de cuisson, pour vous permettre de nettoyer le verre
- Remet automatiquement le dernier réglage

### Fonctionnalités/technologie

- Se met en veille pendant 20 secondes, puis tous les réglages reviennent automatiquement

## Flexi Moving\*

### Avantages

- Permet aux utilisateurs de déplacer les casseroles d'une zone à une autre
- Transfère vos paramètres préférés à n'importe quelle zone disponible

### Fonctionnalités/technologie

- Fonction de déplacement des casseroles

## Flexi Zone\*

### Avantages

- Possibilité d'utiliser simultanément plusieurs zones de cuisson pour les casseroles plus grandes

### Fonctionnalités/technologie

- Réglage constant de la puissance
- Aide à la communication entre toutes les zones de cuisson
- Gère le niveau de puissance de cuisson et les présélections de minuterie

\* Disponible sur certains modèles

## Sécurité

### Avantages

- Aucun risque lié aux fuites de gaz
- Aucun risque de brûlures accidentelles
- Meilleur système de sécurité pour usage résidentiel

### Fonctionnalités/technologie

- Pas de gaz : la zone de cuisson commence à fonctionner uniquement avec une poêle spécifique
- La zone extérieure à la zone cuisson est toujours froide
- Les fonctions de sécurité automatiques comprennent le verrouillage pour enfants, la protection contre la surchauffe, la protection contre les débordements

## Installation

### Avantages

- Profil en verre plat pour installer la table à fleur du plan de travail
- Ou profil frontal biseauté pour installer la table au dessus du plan de travail
- Les deux offrent un résultat esthétique élégant

### Fonctionnalités/technologie

- Profil en verre plat ou profil frontal biseauté

## Graphiques des commandes

### Avantages

- Moins de graphiques avec plus de technologie
- Aspect esthétique élégant et propre
- Évite l'accumulation de désordre, facile à nettoyer

### Fonctionnalités/technologie

- Conception épurée pour les zones de cuisson

## Induction avec aspiration intégrée

## Aspiration intégrée – positionnement arrière

### Avantages

- Esthétique du verre - surface totalement plane lorsque la hotte est éteinte
- Les casseroles sont faciles à gérer et à positionner sur les différentes zones de cuisson
- Idéal pour économiser de l'espace – le meuble dessous peut intégrer 3 tiroirs

### Fonctionnalités/technologie

- Disponible en 90cm
- Une fine bouche d'aération sur le dessus



## Aspiration intégrée – positionnement central

### Avantages

- Esthétique du verre
- La grille noire se fond avec la table noire

### Fonctionnalités/technologie

- Disponible en 78cm ou 90cm
- Une fine bouche d'aération sur le dessus

## 3 tailles

### Avantages

- De vastes dimensions adaptées à des besoins spécifiques
- Plus de zones de cuisson selon les besoins des utilisateurs

### Fonctionnalités/technologie

- Disponible en 90 cm/86 cm/78 cm de large
- 4 zones de cuisson flexibles

\*Disponible sur certains modèles





## Commandes

### Avantages

- Facile à utiliser pour répondre à vos besoins
- Fonctions intensives au besoin
- Alerte de changement de filtre
- Vous suit et vous aide pendant le processus de cuisson

### Fonctionnalités/technologie

- Commande tactile sur la plaque induction
- 6 vitesses (4+2 intensives)
- Minuteur, contrôle des filtres charbons

## Gestion du temps

### Avantages

- Efficacité élevée - le booster accélère le processus de cuisson
- La zone s'éteint automatiquement à la fin du temps
- Minuteurs - les zones s'éteignent automatiquement à la fin des minuteurs individuels

### Fonctionnalités/technologie

- Puissance des boosters pour les 4 zones de cuisson : jusqu'à 3,7 kW
- Minuteur pour chaque zone plus minuteur principal indépendant
- Fonction pause

## Aide à la cuisson

### Avantages

### Fonctionnalités/technologie

- Programmes automatiques – décongélation, basse température, ébullition, fonction Chef automatique

## Flexi Zone\*

### Avantages

- Possibilité d'utiliser simultanément plusieurs zones de cuisson pour les casseroles plus grandes

### Fonctionnalités/technologie

- Réglage constant de la puissance
- Aide à la communication entre toutes les zones de cuisson
- Gère le niveau de puissance de cuisson et les présélections de minuterie

\*Disponible sur certains modèles

## Sécurité

### Avantages

- Aucun risque lié aux fuites de gaz
- Aucun risque de brûlures accidentelles
- Meilleur système de sécurité pour usage résidentiel

### Fonctionnalités/technologie

- Pas de gaz : la zone de cuisson commence à fonctionner uniquement avec une poêle spécifique
- La zone extérieure à la zone cuisson est toujours froide
- Les fonctions de sécurité automatiques comprennent le verrouillage pour enfants, la protection contre la surchauffe, la protection contre les débordements

## Double installation

### Avantages

- La meilleure aspiration intégrée sur plaque de cuisson
- Aucune limite n'est imposée pour l'installation de meubles ou de tiroirs
- La grille noire se fond avec la table noire

### Fonctionnalités/technologie

- Les hottes peuvent être installés sous forme de systèmes d'aspiration ou de recyclage

## Débit d'air maximal

### Avantages

- La meilleure aspiration intégrée sur plaque de cuisson
- Aucune limite n'est imposée pour l'installation de meubles ou de tiroirs
- La grille noire se fond avec la table noire

### Fonctionnalités/technologie

- Moteur EBM 720-750 et 850 m3/h

## Classe énergétique

### Avantages

- Idéal pour les économies d'énergie

### Fonctionnalités/technologie

- A++ et A+++

# Les pianos de cuisson

Les pianos de cuisson Bertazzoni sont conçues pour offrir une polyvalence, une capacité et des performances optimales. Créées selon les normes Bertazzoni les plus élevées, elles sont l'extension parfaite à tout style de cuisine. Disponible en Professional, Master et Heritage Series, vous pouvez choisir parmi une large gamme de couleurs et de finitions saisissantes et sophistiquées. Avec des dimensions allant de 60 cm à 120 cm, elles sont idéales pour répondre aux besoins du cuisinier. Qu'ils soient maîtres dans leur art, cuisiniers pour des grands groupes ou qu'ils commencent leur voyage culinaire et cuisinent pour leur famille et leurs amis. Les principales caractéristiques sont les suivantes:

- Pianos de cuisson disponibles en 60 cm, 90 cm, 100 cm et 120 cm de large
- Conception d'un four extra-large, avec double turbine, offre une distribution de chaleur optimale et des temps de chauffage plus rapides
- Four électrique polyvalent et flexible offre 11 programmes pour obtenir d'excellents résultats de cuisson.
- Fonctions du four électronique pour un contrôle précis entre les températures de 40°C et 250°C
- Le thermostat de précision règle la puissance du four à gaz en continu pour réduire au minimum les fluctuations de température
- Des brûleurs en laiton de haute qualité pour plus de précision et de contrôle
- Brûleur Wok à double commande polyvalente
- Les tables à induction chauffent rapidement et sont très efficaces avec seulement 10 % de perte d'énergie.
- Conception d'une seule pièce en acier inoxydable sans vis ni trous pour faciliter le nettoyage
- Sécurité et confort assurés par des grilles lourdes et des rails télescopiques
- Le grill électrique à pleine largeur permet de saisir et griller sur une grande surface
- Plus grande sécurité et efficacité énergétique grâce à la porte froide, porte à triple vitrage
- Fonction spéciale pizza pour des pizzas parfaites



## Cuisinières à gaz



### Table conçue d'une seule pièce

- Avantages**
- Nettoyage facile, belle apparence
- Fonctionnalités/technologie**
- Table d'une seule pièce sans vis ou trous

### Brûleurs en laiton

- Avantages**
- Performances de cuisson supérieures
  - Contrôle précis de la flamme
- Fonctionnalités/technologie**
- brûleurs laiton solide de haute qualité et grande précision

### Grilles du four ultra-résistantes

- Avantages**
- Solide, sécuritaire et facile à utiliser
- Fonctionnalités/technologie**
- Grilles ultra-résistantes pour plus de sécurité et de confort



### Brûleur Wok à double commande

- Avantages**
- Très polyvalent, d'une cuisson basse température à faire bouillir

- Fonctionnalités/technologie**
- Bague intérieure et extérieure contrôlées indépendamment

### Table spacieuse

- Avantages**
- Place pour les casseroles de toutes tailles
- Fonctionnalités/technologie**
- Grande surface de cuisson

### Très grand four

- Avantages**
- Plus d'espace pour de nombreux plats
- Fonctionnalités/technologie**
- Cavité 124L
  - La plus grande de sa catégorie

### Grill

- Avantages**
- Faire dorer rapidement le dessus des plats pour les terminer
- Fonctionnalités/technologie**
- Grill électrique à haute vitesse pour saisir et griller

### Thermostat du brûleur

- Avantages**
- Plus de contrôle, offre de meilleurs résultats de cuisson
- Fonctionnalités/technologie**
- Le thermostat règle continuellement la puissance du brûleur en fonction des fluctuations de température minimales

### Porte froide

- Avantages**
- Isolée pour plus d'économies d'énergie et de sécurité
- Fonctionnalités/technologie**
- Porte du four à triple vitrage

## Cuisinières électriques avec dessus gaz

### Table conçue d'une seule pièce

- Avantages**
- Nettoyage facile, belle apparence
- Fonctionnalités/technologie**
- Table d'une seule pièce sans vis ou trous

### Brûleurs en laiton

- Avantages**
- Performances de cuisson supérieures
  - Contrôle précis de la flamme
- Fonctionnalités/technologie**
- Grande qualité et précision



### Sonde de cuisson

- Avantages**
- Meilleurs résultats de cuisson et plus prévisibles
- Fonctionnalités/technologie**
- La sonde mesure la température au cœur du plat



### Colours

- Avantages**
- Beau design pour s'adapter au choix du mobilier de la cuisine

- Fonctionnalités/technologie**
- Large choix de 6 couleurs brillantes et de 3 couleurs mat



### Grilles du four ultra-résistantes et rails télescopiques

- Avantages**
- Solide, sécuritaire et facile à utiliser lors de l'enlèvement des plats chauds/lourds du four
- Fonctionnalités/technologie**
- Sécurité et confort



### Brûleur Wok à double commande

- Avantages**
- Très polyvalent, d'une cuisson basse température à faire bouillir
- Fonctionnalités/technologie**
- Contrôler indépendamment l'intérieur et l'extérieur de l'anneau

### Programmateur numérique professionnel

- Avantages**
- Surveille la température au cœur du plat pour obtenir les meilleurs résultats
  - Les programmes offrent le meilleur choix pour chaque plat
- Fonctionnalités/technologie**
- Minuteur et sonde programmable pour une surveillance constante de la température



### Table spacieuse

- Avantages**
- Place pour les casseroles de toutes tailles
- Fonctionnalités/technologie**
- Grande surface de cuisson

### Four multifonction

- Avantages**
- Choix varié et flexible de programmes pour des plats spécifiques
- Fonctionnalités/technologie**
- 11 programmes

### Porte froide

- Avantages**
- Isolée pour plus d'économies d'énergie et de sécurité
- Fonctionnalités/technologie**
- Porte du four à triple vitrage

## Cuisinières à induction



## Table conçue d'une seule pièce

- Avantages**
- Nettoyage facile, belle apparence
- Fonctionnalités/technologie**
- Table d'une seule pièce sans vis ni trous

### Sonde de cuisson

- Avantages**
- Meilleurs résultats de cuisson et plus prévisibles
- Fonctionnalités/technologie**
- La sonde mesure la température au cœur du plat

### Colours

- Avantages**
- Beau design pour s'adapter au choix du mobilier de la cuisine
- Fonctionnalités/technologie**
- Large choix de 6 couleurs brillantes et de 3 couleurs mats

### Grilles du four ultra-résistantes et rails télescopiques

- Avantages**
- Solide, sécuritaire et facile à utiliser
- Fonctionnalités/technologie**
- Grilles ultra-résistantes pour plus de sécurité et de confort



### Programmateur numérique professionnel

- Avantages**
- Facile à utiliser et excellents résultats
- Fonctionnalités/technologie**
- Minuteur et sonde programmable

### Four multifonction

- Avantages**
- Choix varié et flexible de programmes pour des plats spécifiques
- Fonctionnalités/technologie**
- 11 programmes

### Porte froide

- Avantages**
- Isolée pour plus d'économies d'énergie et de sécurité
- Fonctionnalités/technologie**
- Porte du four à triple vitrage

### Induction contrôlée par manettes

- Avantages**
- Contrôle intuitif et sans erreur
- Fonctionnalités/technologie**
- Manettes clairs

### Booster

- Avantages**
- Ebullition obtenue plus rapidement pour une cuisson efficace

- Fonctionnalités/technologie**
- Fonction booster

### Table froide

- Avantages**
- Seule la surface sous les poêles chauffe
  - Sécurité lors de l'utilisation et lorsque c'est fini

- Fonctionnalités/technologie**
- Surface de cuisson à refroidissement rapide
  - Zone chauffée confinée à la base de la poêle

### Nettoyage facile

- Avantages**
- Le dessus en verre est très facile à nettoyer

- Fonctionnalités/technologie**
- Surface en verre lisse

### Grand espace de cuisson

- Avantages**
- Design élégant
  - Place pour les plus grandes casseroles

- Fonctionnalités/technologie**
- Grand espace de cuisson
  - Pas de commandes sur le dessus

### Chauffage à grande vitesse et économies d'énergie

- Avantages**
- La cuisson par induction chauffe très rapidement

- Fonctionnalités/technologie**
- La surface ne chauffe que la casserole

### Économies d'énergie

- Avantages**
- Très efficace avec seulement 10% de perte d'énergie

- Fonctionnalités/technologie**
- La surface ne chauffe que la casserole

# Les hottes

Les hottes Bertazzoni sont proposées dans un large éventail de tailles et de modèles pour s'adapter à toutes les esthétiques de cuisine à travers les gammes Professional, Modern et Heritage Series. Vous avez le choix entre des hottes murales, des îlots et des hottes encastrables de différentes tailles qui fonctionnent avec différentes plaques. Grâce à la technologie de pointe, dont l'aspiration périmétrale et un choix de trois vitesses avec boosters pour plus de puissance\*, ces appareils peuvent relever tous les défis de cuisson que vous entreprenez.

- Disponibles en version intégrée, décorative et encastrable
- Conception élégante et fonctionnelle
- Bandeau à commande tactile et par télécommande\*
- La hotte Up & Down vous permet de laisser de la distance au-dessus de la table de cuisson
- Ventilation périmétrale efficace et silencieuse - Réduction de 25 % des niveaux sonores perçus
- Les commandes tactiles électroniques facilitent le choix des réglages appropriés
- Une gamme de tailles allant de 52 cm à 120 cm pour s'adapter à n'importe quelle table de cuisson
- Finition en acier inoxydable et verre noir\*
- Les tables à induction spéciales offrent un choix de trois options d'aspiration intégrée
- Laisse de la place aux tiroirs ou aux placards qui seront installés dans les meubles en dessous
- Les voyants lumineux assurent une excellente visibilité de la table de cuisson
- Filtres en aluminium et charbon avec alarme de saturation des filtres\*
- Appareils d'une efficacité énergétique A+



## Hottes intégrées



### Encastrables

**Avantages**

- 3 grandeurs de hottes à coordonner avec les différentes tailles de tables à induction et gaz
- Aspiration périmétrale
- 3 vitesses + Booster

**Fonctionnalités/technologie**

- 3 tailles différentes (L : 52; 70; 86 cm) à installer dans la partie supérieure du meuble au dessus de la table de cuisson
- Résultats esthétiques élégants
- L'aspiration périmétrale réduit de 25% la sensation sonore perçue, assurant ainsi une efficacité optimale



### Plafond

**Avantages**

- L'intégration parfaite au plafond permet un résultat esthétique élégant pour garantir un environnement de cuisine spacieux.
- Facile à commander

**Fonctionnalités/technologie**

- Installé dans la toiture
- Contrôle à distance inclus

## Murales



### Décoratives

**Avantages**

- 3 grandeurs de hottes à coordonner avec les différentes tailles de tables à induction et gaz
- Meilleures performances énergétiques sur le marché
- Facile à commander

**Fonctionnalités/technologie**

- 3 tailles différentes pour les murs (L : 60; 90;120cm) afin de s'adapter à toutes les tables de cuisson
- Classe énergétique A+
- Commande tactile électronique



### Hottes en verre

**Avantages**

- Design élégant et innovant grâce à la double proposition : conception verticale et ultraplat
- Aspiration périmétrale
- Les meilleures performances énergétiques du marché

**Fonctionnalités/technologie**

- Deux modèles muraux différents (L : 90cm) entièrement en verre noir avec un conduit de cheminée en option
- L'aspiration périmétrale réduit de 25% la sensation sonore perçue, assurant ainsi une efficacité optimale
- Classes énergétiques A+ et A



### Groupes filtrants

**Avantages**

- Choix de dessins très distinctifs, mélange de lignes traditionnelles et des dernières tendances.
- Convient à tous les types de cuisine
- Facile à commander

**Fonctionnalités/technologie**

- Différentes tailles de 60 à 120 cm à installer avec support mural.
- Disponible en différentes couleurs, assorties aux autres appareils de cuisson.
- Commande électronique

## Hottes îlots

### Décoratives

**Avantages**

- Hottes de deux tailles à coordonner avec les différentes grandeurs de tables à induction et gaz
- Meilleures performances énergétiques sur le marché
- Facile à commander

**Fonctionnalités/technologie**

- Deux tailles différentes (L : 90; 120 cm) à installer sans support
- Classe énergétique A+
- Commande tactile électronique

### Hottes Up & Down

**Avantages**

- Design épurée et conception très fonctionnelle
- La forme carrée permet à la hotte de s'intégrer harmonieusement avec le style de la cuisine
- Permet de choisir la bonne distance entre la table de cuisson et la hotte
- Aspiration périmétrale
- Facile à commander

**Fonctionnalités/technologie**

- Cube inox anthracite (L : 40cm) à installer en îlot ou à côté du mur (pas fixé au mur). Inclut le système Up & Down pour définir la bonne distance de la table de cuisson.
- L'aspiration périmétrale réduit de 25% la sensation sonore perçue, assurant ainsi une efficacité optimale.
- Boutons électriques avec télécommande inclus



# Les réfrigérateurs

Avec le four et la plaque de cuisson, le réfrigérateur est le troisième élément de la cuisine. Les réfrigérateurs Bertazzoni offrent une gamme avec des fonctions de haute technologie, dont l'éclairage LED diffus, deux compresseurs et des options de zone flexible réfrigérateur/congélateur. Le double froid ventilé, système No-Frost (un pour le compartiment frigorifique et un pour le compartiment congélateur), permet de tout conserver à la bonne température, tout en gardant l'humidité sous contrôle. Il y a un mode congélation rapide qui utilise un compresseur à vitesse variable pour vous donner un cycle de congélation 20% plus rapide pour les aliments frais. Vous avez le choix entre une version encastrable et sous plan qui s'intègre parfaitement dans votre cuisine équipée ou un modèle de French Door pose-libre en inox avec des poignées qui se coordonnent parfaitement avec les autres appareils des gammes Professional ou Heritage Series.

Les modèles encastrables varient de 75 cm à 90 cm de large. La version encastrable possède des caractéristiques de hautes technologies telles que l'éclairage LED diffus, deux compresseurs et une option d'utilisation flexible des zones réfrigérateur/congélateur. Tous les modèles peuvent être installés avec des portes en inox ou des façades de cuisine sur mesure.

- Modèle French Door - 412 litres de réfrigération, capacité de congélation de 120 litres
- Modèle combiné - 70:30 fractionnement de la capacité de réfrigération et de congélation
- Des étagères en verre trempé avec des bords anti-déversement
- Tiroirs coulissants sur toute la largeur
- Etagères de la porte réglables en hauteur
- Deux systèmes No-Frost indépendants
- Empêche le givre et ventile l'humidité créée par les aliments entreposés
- Pas d'accumulation de glace ou de mauvaises odeurs
- Le congélateur n'a jamais besoin de dégivrage
- Le mode congélation rapide offre un cycle de congélation 20% plus rapide des aliments frais
- Commandes tactiles avec capteurs numériques et affichage LED

- Contrôle de précision de la température du réfrigérateur et du congélateur - Réglez chaque compartiment selon vos besoins
- Conçu de façon à ce que la température interne ne soit pas affectée par des facteurs externes - par exemple les saisons
- Niveau sonore très faible - à 40 dbA, ils sont silencieux et efficaces
- Compléter l'installation des réfrigérateurs encastrables avec les charnières "Pantographe" - espaces verticaux minimaux entre les façades adjacentes.
- Extension complète des bacs à légumes sans interférer avec les autres meubles, ce qui permet une grande souplesse dans l'aménagement de la cuisine et facilite l'utilisation.
- Les façades optionnelles en inox ou les façades de cuisine sur mesure s'appliquent à tous les modèles encastrables.
- Modèles de portes réversibles (ouverture à gauche ou à droite), solution de conception parfaite pour une installation côte à côte sans cadre, en conservant des lignes horizontales et verticales sans interruption.
- Commandes tactiles à LED avec options préprogrammées – intuitives et faciles d'accès.
- Les intérieurs offrent une visibilité parfaite - éclairage LED diffus, commandes tactiles précises.
- Contrôle de précision de la température pour les aliments frais (0°C - 1,5°C) améliorent de 50 % la conservation des aliments pour tous les modèles encastrables.
- Fabrique à glaçons automatique – glaçons à base d'eau filtrée et capteurs de sécurité dans tous les modèles 90cm et 75cm.
- Facile d'entretien grâce aux surfaces plates et aux matériaux utilisés.
- Le double compresseur/évaporateur permet un contrôle optimal de la température, y compris la congélation rapide (pour les modèles encastrables seulement).
- Le débit d'air latéral permet de s'assurer que l'air froid ne s'échappe pas lorsque la porte s'ouvre - température constante même lorsque le réfrigérateur est fréquemment ouvert (pour les modèles encastrables uniquement).



Encastrable 90cm  
et 75cm avec façade  
habillée et façade nue

Double compresseur et  
double évaporateur

Avantages

- Contrôle optimal de la température
- Contrôle performant de l'humidité dans les bacs à légumes
- Qualité idéale de la température du congélateur
- Congélation rapide possible

Fonctionnalités/technologie

- Compresseur à vitesse variable dédié aux compartiments frigo et congélateur

Option de zone flexible

Avantages

- Option de transformation du congélateur en un compartiment réfrigérateur entièrement fonctionnel
- Augmente de 40% l'espace utilisable de réfrigération

Fonctionnalités/technologie

- Le compresseur à vitesse variable permet la transformation du compartiment inférieur en tiroir pour aliments frais

Flux d'air latéral

Avantages

- Catégorie principale de l'espace de profondeur de réfrigérateur et de congélateur avant-arrière
- L'air froid ne s'échappe pas lorsque la porte est ouverte en raison du débit d'air latéral
- Maintient une température de précision à l'intérieur même lorsque le réfrigérateur est ouvert très fréquemment

Fonctionnalités/technologie

- Évaporateur latéral et système de guidage de l'air

Facile d'entretien

Avantages

- Pas de tâches de nourriture ou de liquide
- Facilite l'assainissement des surfaces en contact avec la nourriture

Fonctionnalités/technologie

- Surfaces plates en verre, acier inoxydable et aluminium

Éclairage LED diffus

Avantages

- Une visibilité parfaite
- La lumière n'est jamais contrée
- Lumière froide pour réduire la consommation d'énergie

Fonctionnalités/technologie

- Lumières LED encastrées

Mode frais étendu  
+0° à 1,5 °C

Avantages

- Élargit jusqu'à 50% l'entreposage des aliments frais et gourmets
- Maintient les nutriments à un niveau sensiblement élevé, surtout pour les aliments biologiques

Fonctionnalités/technologie

- Contrôle de la température des bacs à légumes



Commandes tactiles  
numériques

Avantages

- Contrôle de précision de la température
- Options d'ajustement optimisés en fonction des habitudes d'utilisation

Fonctionnalités/technologie

- Écran LED et capteurs numériques

Installation complètement  
encastrée pour les  
meubles sans cadre

Avantages

- Écart vertical minimal (3 mm) entre les panneaux avant adjacents du meuble

Fonctionnalités/technologie

- Charnières « Pantographe »

Option d'installation  
encastrée côte à côte

Avantages

- Solution idéale de conception et d'installation pour une installation côte à côte sans cadre, en conservant toutes les lignes horizontales et verticales dans la cuisine
- Façade sans interruption

Fonctionnalités/technologie

- Modèles de portes réversibles (ouverture à gauche ou à droite)
- Kit d'installation verticale

Sans émission de gaz

Avantages

- Pas d'odeur d'émanation de gaz lorsque l'appareil est neuf

Fonctionnalités/technologie

- Matériaux en aluminium et en acier inoxydable

Extension complète des  
bacs à légumes lorsque  
la porte est ouverte à 90°



Avantages

- Flexibilité du placement du réfrigérateur dans la cuisine
- Aucune interférence avec les meubles adjacents

Fonctionnalités/technologie

- Châssis de la porte du réfrigérateur

Ventilation dissimulée

Avantages

- Pas de dispositifs de ventilation visible dans la façade
- Aucune ligne perturbatrice

Fonctionnalités/technologie

- Plinthe en acier inoxydable ou personnalisée en option

Bacs à légumes et tiroirs  
Multi Temp Zone



Avantages

- La bulle de température froide prolonge considérablement la période de fraîcheur des aliments

Fonctionnalités/technologie

- Des mesures de contrôle de la température et des surfaces de contact alimentaire spécialement conçues pour une conservation optimale des aliments

Fabrique à glaçons  
automatique avec  
filtration d'eau intégrée



Avantages

- Glaçons à base d'eau filtrée
- Capteurs de sécurité
- Aucune bactérie ne se développe dans le filtre à eau

Fonctionnalités/technologie

- Taille des glaçons modifiable
- Détection automatique s'il n'y a pas de bac ou seau à glace
- Le filtre à eau se trouve dans le compartiment du réfrigérateur

Etagères réglables

Avantages

- Des étagères en verre trempé avec bords anti-déversement
- Réglage en hauteur des étagères chargées

Fonctionnalités/technologie

- Conception dissimulée du système «Slide & Lock» des étagères

Réfrigérateur-congela-  
teur encastrable combiné



Compartiments  
frigorifique et congélateur  
totalement No Frost

Avantages

- Le congélateur n'a jamais besoin de dégivrage
- Empêche les moisissures et les mauvaises odeurs
- Cela est également garanti dans le compartiment réfrigérateur
- Conservation la plus longue et la meilleure des aliments, si tous les aliments sont recouverts de film.

Fonctionnalités/technologie

- Un seul moteur, un seul évaporateur et un système de ventilation empêchent le givre et ventilent l'humidité créée par les aliments entreposés

Interface utilisateur

Avantages

- Commande tactile - Contrôle de la température avec précision
- Options d'ajustement optimisés en fonction des habitudes d'utilisation
- Facile à utiliser pour tous les utilisateurs - pas de difficulté à obtenir en haut de l'appareil des réglages standards

Fonctionnalités/technologie

- Meilleure conception ergonomique
- Interface utilisateur tactile située à l'intérieur, en bas à droite de l'appareil, et non en haut du réfrigérateur.

Classe climatique

Avantages

- La température interne n'est pas affectée par les changements de température extérieure et les différentes saisons

Fonctionnalités/technologie

- Adapté aux différents climats:
  - N - Climat normal - opère entre +16°C - +32°
  - ST - Climat subtropical - opère entre +18°C - +38°
  - T - Climat tropical - opère entre +18°C - +43°

Niveau sonore

Avantages

- niveau sonore du réfrigérateur en fonctionnement est extrêmement silencieux

Fonctionnalités/technologie

- 41dbA



French door



Portes en acier  
inoxydable

Avantages

- Espace pour des grands plats, des tartes et des gâteaux

Fonctionnalités/technologie

- Tiroir à glissière d'extension muni d'un couvercle dissimulé et rétractable

Tiroir de rangement  
pleine largeur

Avantages

- Espace pour des grands plats, des tartes et des gâteaux

Fonctionnalités/technologie

- Tiroir à glissière d'extension muni d'un couvercle dissimulé et rétractable

Stockage de très  
grande taille

Fonctionnalités/technologie

- 4 étagères réglables en hauteur dans la porte, dont deux conçues pour des contenants de très grande taille

Congélation rapide

Avantages

- Mode de congélation rapide pour un cycle de congélation 20% plus rapide pour les aliments frais

Fonctionnalités/technologie

- Compresseur à vitesse variable



Double bacs à légumes  
avec température  
contrôlé

Avantages

- Stockage parfait pour la viande, le poisson et les légumes

Fonctionnalités/technologie

- Compartiment fermé avec contrôle de température séparé de 0 à 5 °C



Positionnement des  
étagères réglables

Avantages

- Souplesse d'utilisation

Fonctionnalités/technologie

- 6 étagères en verre trempé avec bords anti-déversement
- Une étagère pliante permet d'entreposer des contenants de grande taille

Digital touch controls

Avantages

- Contrôle de précision de la température
- Options d'ajustement optimisés en fonction des habitudes d'utilisation

Fonctionnalités/technologie

- Écran LED et capteurs numériques

# Les lave-vaisselles

Cuisiner de bons plats peut aussi créer un grand désordre. Les lave-vaisselle Bertazzoni sont conçus pour faire en sorte que le ménage soit un plaisir plus qu'une corvée. Opérés avec un panneau de commande tactile, nos deux lave-vaisselle sont très simples à utiliser. Avec huit programmes, ils sont très efficaces, donc vous ne gaspillez pas d'eau ou d'énergie. De larges paniers et une lumière LED facilitent le chargement et le déchargement. Un minuteur intégré vous permet de choisir le moment de démarrer le cycle de nettoyage. La porte s'ouvre automatiquement à la fin du programme, ce qui aide à sécher les plats plus rapidement.

Pour vous aider à créer plus d'espace dans votre cuisine, le modèle sous plan comprend le nouveau système de portes coulissantes qui permet aux plinthes plus basses et aux façades plus hautes de créer des espaces plus grands.

- Meilleure économie d'énergie – classe énergétique A+++
- Le lave-vaisselle le plus silencieux de sa catégorie - 40 dbA
- Bandeau de commandes intégralement tactile et intuitif
- 8 programmes, 4 fonctions
- Option de départ différé et de temps restant
- Affichage lumineux au sol, indiquant la fin du cycle
- Le tuyau Aqua-Stop aide à prévenir les fuites
- Ouverture automatique de la porte à la fin du cycle pour un séchage plus rapide
- Des paniers à grande capacité
- Lumière LED pour une meilleure vue lors du chargement/déchargement
- Le système de portes coulissantes permet des plinthes peu élevées



## Lave-vaisselle complètement intégré



### Programmes de nettoyage et fonctions – 8 programmes

**Avantages**

- Choix des programmes pour éviter
- les gaspillages d'eau et d'énergie

**Fonctionnalités/technologie**

- 8 programmes : Normal, Eco, Verre, 90 min, auto, hygiène, lavage de fête, auto-nettoyage
- Fonctions : séchage supplémentaire, hygiène supplémentaire (Puissance/ Lavage intensif), fonction rapide économies d'énergie

### Gestion du temps

**Avantages**

- Flexibilité - choisissez quand commencer le cycle de nettoyage et surveiller le temps restant sur l'écran

**Fonctionnalités/technologie**

- Départ différé et temps restant

### Affichage lumineux

**Avantages**

- Il suffit de regarder le plancher à côté du lave-vaisselle pour voir si le cycle est terminé. Toujours allumé lorsque le lave-vaisselle fonctionne, elle clignote pendant 5 minutes à la fin du cycle

**Fonctionnalités/technologie**

- Éclairage au sol extérieur blanc



### Ouverture automatique de la porte

**Avantages**

- Séchage des plats plus efficace et plus rapide

**Fonctionnalités/technologie**

- La porte s'ouvre automatiquement à la fin du cycle de nettoyage



### Interface utilisateur

**Avantages**

- Facile à utiliser et très intuitive
- Affichage en blanc pour indiquer le programme choisi

**Fonctionnalités/technologie**

- Touch Control, Interface utilisateur intégralement tactile

- Un bouton marche/arrêt et un affichage intégré pour toutes les étapes de réglages :
- Programme, zone de nettoyage, départ différé, fonctions
- Affichage - LED blanche
- Affiche les programmes (8), la zone de nettoyage, le départ différé, les fonctions (4), les messages d'erreur, les retards et le temps restant

### Tuyau Aqua-Stop

**Avantages**

- Évite le risque de fuite

**Fonctionnalités/technologie**

- Aqua-Stop électronique



### Lumière intérieure

**Avantages**

- Voir clairement lors du chargement ou du déchargement du lave-vaisselle

**Fonctionnalités/technologie**

- Lumière intérieure LED



### Porte coulissante

**Avantages**

- Nouvelle méthode d'installation, parfaitement adaptée à chaque style de conception de cuisine
- La grande flexibilité des panneaux décoratifs permet de supporter toutes les épaisseurs, hauteurs et largeurs des panneaux

**Fonctionnalités/technologie**

- Des charnières coulissantes innovantes, qui supportent un panneau décoratif de 8 kg maximum
- Hauteur maximale du panneau décoratif : 800mm
- Hauteur minimum de la plinthe: 20mm



### Paniers

**Avantages**

- Grande capacité de séparation des plats, casseroles, verres et couverts pour garantir d'excellents résultats

**Fonctionnalités/technologie**

- 3 larges paniers incluant un tiroir à couverts

### Niveau sonore

**Avantages**

- Le lave-vaisselle le plus silencieux de sa catégorie

**Fonctionnalités/technologie**

- 40dBA

### Économies d'énergie

**Avantages**

- Économies d'énergie de haute performance

**Fonctionnalités/technologie**

- Classe énergétique A+++

---

La Philosophie  
Bertazzoni

5

## Responsabilités vertes

Bertazzoni est très fier d'être la plus vieille entreprise familiale de fabrication d'appareils électroménagers au monde. Avec la fierté vient la responsabilité. Sans surprise, comme l'entreprise a traversé les générations, elle a toujours été consciente de ses responsabilités envers l'avenir. La pérennité de cette entreprise est proche du cœur de ceux qui y travaillent, reconnaissant qu'il existe un lien avec la durabilité de la planète - la même philosophie sous-tend les deux. Bertazzoni considère la durabilité comme un défi très personnel.

Le PDG de la société, Paolo Bertazzoni, croit naturellement que «La durabilité signifie minimiser l'impact négatif de l'homme sur l'environnement en utilisant des ressources aussi efficaces que possible tout en gardant à l'esprit les générations futures.»

Cela va bien au-delà de l'utilisation d'emballages recyclables, qui est une pratique normale pour chaque entreprise de nos jours. Bertazzoni a examiné chaque aspect de sa production pour voir où des améliorations environnementales pouvaient être apportées. C'est vital pour Paolo, pour tous les employés de Bertazzoni et, pour les clients. En cela nous sommes tous ensemble : le partage de la planète, un intérêt certain pour sa santé et un besoin de s'en occuper.

*«Nous n'oublions jamais  
que nos racines se trouvent  
dans les traditions de la  
famille italienne.  
Nous partageons  
l'engagement de  
transmettre aux futures  
générations ce que nous  
avons appris, créé et aimé.  
Nous croyons  
profondément en la  
belle cuisine pour unir  
les familles et les amis  
– et avons un sincère  
respect pour la nature  
et ses produits et, nous  
souhaitons qu'ils seront  
appréciés par ceux qui  
nous succéderont.»*



# Réflexion pratique, sauver l'avenir



Émilie-Romagne est une région d'une immense beauté naturelle et de ressources - tant que les gens continuent à en prendre soin. Cela a toujours été une relation comprise par la famille Bertazzoni. Cela signifie constamment chercher à utiliser des matériaux et de l'énergie aussi efficaces que possible, de manière à ce qu'aucun dommage ne soit causé à l'environnement. Ces principes sont appliqués à la fabrication et au fonctionnement de Bertazzoni.

## Rendre les matériaux sécuritaires

Les appareils Bertazzoni sont fabriqués principalement en acier inoxydable et d'autres métaux, minimisant ainsi l'utilisation de plastique. En fait, 99% des matériaux utilisés dans les produits Bertazzoni sont recyclables. Ces matériaux conservent leur intégrité lorsqu'ils restent en contact avec des substances alimentaires (telles que l'eau et l'huile). Bertazzoni est conforme à la norme RoHS (limitation des substances dangereuses). Vous pouvez donc faire confiance à la production, aux fournisseurs et aux matériaux Bertazzoni pour ne causer aucun dommage environnemental.

## Bien utiliser l'énergie

Passer des poêles à bois au gaz et à l'électricité il y a plus de 60 ans, a concentré tous les esprits. Comment les combustibles pourraient-ils être utilisés plus efficacement ? Un processus d'amélioration long et progressif a commencé afin que les appareils Bertazzoni continuent à faire des économies d'énergie pour chaque génération.

Tous les fours Bertazzoni ont un indice d'efficacité énergétique « A », reflétant les normes européennes les plus élevées. Parmi tant d'autres modifications de conception qui apportent une réelle différence, les brûleurs Bertazzoni ont été conçus avec un espace réduit entre les casseroles et les flammes, réduisant ainsi le temps d'ébullition et la consommation de gaz.

C'est un défi à relever, un défi qui ne s'arrête jamais. Lors de la conception des produits de nouvelle génération, les ingénieurs Bertazzoni ont tout repensé dans un esprit de préservation de l'environnement, en introduisant des fonctionnalités plus intelligentes qui réduisent les déchets. Ces ingénieurs ont toujours conçu les appareils Bertazzoni avec les meilleures performances, réduisant l'utilisation de BTU pour économiser de l'énergie.

L'objectif de l'entreprise est toujours d'être leader dans le domaine de la durabilité, en mettant de plus en plus l'accent sur l'utilisation efficace de l'énergie dans toutes les opérations Bertazzoni - et dans la conception.

## La nourriture Comme pensée

Les trois "piliers" - famille, alimentation, ingénierie – font partie intégrante de tout ce que fait Bertazzoni. Nous pensions que la façon la plus naturelle de les explorer et de les expliquer serait de passer par un repas familial cuisiné sur des appareils Bertazzoni. L'écrivain John Simmons était là pour enregistrer la conversation. Tommaso est un chef dont tous les mouvements font preuve d'un engagement pour la belle cuisine. Il y a quelque chose d'inconsciemment gracieux dans la manière dont il traite les ingrédients pour le repas qu'il prépare. Une cuisine savoureuse – faite simplement – réunit cette famille et cette entreprise en conversation. Je m'intéresse à la relation entre la famille et les affaires : comment se rapportent-ils les uns aux autres? "J'ai toujours considéré l'entreprise comme un membre de la famille", répond Paolo Bertazzoni. "C'était naturel. Mon père Francesco m'a amené à l'usine quand j'étais enfant avec un pantalon court – cela m'a donné une grande fierté en tant qu'enfant. "Tu dois dire Buongiorno à tout le monde", a-t-il insisté. J'ai toujours le sentiment que c'est un honneur de faire partie de cette entreprise." Sa sœur Elisabetta, qui a partagé les grandes décisions avec lui, dit : "Nous avons appris très tôt à respecter l'entreprise et ses valeurs - elles étaient aussi nos valeurs familiales. Nous savions que nous devions travailler avec humilité, prendre grand soin de tout ce que nous faisons, travailler ensemble pour la bonne santé de l'entreprise." Vous ressentez un profond sentiment de responsabilité dans leurs paroles. La responsabilité va au-delà de la famille, elle s'étend à tous ceux qui travaillent avec Bertazzoni. "Nous les connaissons", dit Paolo. "Nous ressentons un lien entre le passé et l'avenir. C'est pourquoi chaque génération essaie de faire mieux que la génération précédente."



*“Il y a une responsabilité  
envers le passé et l’avenir  
– la combinaison des deux  
fait la magie”*



*“À la fin nous retournons tous aux mêmes valeurs: un dévouement à la nourriture et à la famille, en créant de beaux produits qui contribuent au bien-être”*



Pour tous ces membres de la famille, les valeurs et la primauté de la société ont été inculquées dès leurs premières années. Paolo, aujourd'hui directeur général, a occupé les postes les plus modestes pour comprendre l'entreprise et démontrer que sa famille n'assumait aucune supériorité automatique. Son fils Nicola et sa fille Valentina ont été encouragés à suivre leur propre voie, sans pression pour rejoindre l'entreprise. Ils ont étudié, appris des compétences, ont choisi de revenir et d'appliquer ces compétences au bénéfice de l'entreprise et de sa communauté au sens large.

«Tout le monde peut suivre ses propres envies», déclare Valentina. «J'ai adoré l'art et le design, ainsi que les

mathématiques - j'ai donc étudié l'architecture et mené ma propre activité. C'est rafraîchissant d'entendre ces membres de la famille exprimer leur engagement et de le faire de façon à se connecter à la vie réelle des gens qui utilisent leurs appareils. Chacun d'entre eux auraient pu prononcer les mots suivants parce qu'ils viennent du cœur de Bertazzoni: «Dans une vie qui devient plus compliquée, nous essayons de faciliter les choses. Nous savons que cela rendra les gens plus heureux. Parce que la nourriture est un besoin humain, il y a un plaisir universel à faire et à partager de la nourriture.»

“Notre mission est de fabriquer des appareils électroménagers qui fonctionnent parfaitement pour la vie de nos propriétaires Bertazzoni.



En fabriquant de beaux produits, nous leur donnons des yeux, des cerveaux et des cœurs, et nous leur donnons du plaisir. Notre mission plus profonde est de rendre les gens plus heureux en faisant des produits qui apportent de la joie à leur vie.” Mais il semblait naturel de se lancer dans l'entreprise à un moment où elle changeait, où les produits et la marque passaient à une autre étape de l'évolution. Parce que tout cela concernait les valeurs, s'assurer qu'elles soient cohérentes entre la famille et l'entreprise, entre le marketing et les produits, pour être authentiques. Interpréter le présent, construire sur le passé, mais regarder vers l'avenir.”

“Nos racines sont la famille italienne et la famille est basée sur la nourriture”, observe Nicola. “Le cœur d'une maison italienne est la cuisine. Mais l'ingrédient essentiel



de notre patrimoine, pour le rendre vraiment puissant, est l'ingénierie. Nous mettons en œuvre le design et la technologie pour fournir à nos utilisateurs finaux ce qu'ils veulent dans leurs cuisines. Tout dépend de la capacité de nos appareils à fonctionner parfaitement dans tous les environnements - c'est notre obsession.



# Caractéristiques Techniques

| Clés de lecture des icônes utilisées dans ces spécifications                          |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | convection                           |
|    | convection ventilée                  |
|    | préchauffage rapide                  |
|    | grill                                |
|    | grill ventilé                        |
|  | chaleur tournante (fours électiques) |
|  | ventilé (fours gaz)                  |
|  | turbo/fonction pizza                 |
|  | convection sole                      |
|  | convection voûte                     |
|  | assistant                            |
|  | totale vapeur                        |
|  | nettoyage                            |
|    | éclairage                            |
|    | minuteur                             |
|    | fonction stérilisation               |
|    | fonction micro-ondes                 |
|    | combi-micro-ondes                    |
|  | combi-vapeur                         |
|  | micro-ondes et fonction grill        |
|  | fonctions spéciales                  |
|  | décongélation                        |
|  | tournebroche et grill                |
|  | maintien au chaud                    |
|  | levage de pâte                       |

**Avis de non-responsabilité**  
Merci de vérifier avec votre revendeur avant de prendre une décision d'achat finale en fonction de ces spécifications. Alors que tous les soins sont pris pour s'assurer que les informations fournies dans ces pages sont correctes, elles peuvent être sujettes à des inexactitudes techniques ou à des erreurs typographiques.

## Pianos Professional Series



|                                                                               |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRO1206GMFEDXT</b><br>120cm 6 brûleurs + grill<br>double fours électriques |                                                                                                        |
| Plan de travail                                                               |                                                                                                        |
| Zones de cuisson                                                              | 6 gaz + 1 grill                                                                                        |
| Design plan de travail                                                        | inox carré                                                                                             |
| Commandes du plan de travail                                                  | manettes                                                                                               |
| Types de brûleurs                                                             | laiton                                                                                                 |
| Manettes                                                                      | revêtement métallique                                                                                  |
| Supports casserole                                                            | fonte                                                                                                  |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main                                     | •                                                                                                      |
| Accessoires standards                                                         | Adaptateur wok, petite casserole                                                                       |
| Zones de cuisson                                                              |                                                                                                        |
| Avant droit                                                                   | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                                         |
| Arrière droit                                                                 | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                             |
| Centre                                                                        | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                        |
| Avant gauche                                                                  | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                           |
| Arrière gauche                                                                | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                        |
| Gril                                                                          | 1100 W, bac de récupération                                                                            |
| Cavité du four                                                                |                                                                                                        |
| Type du four principal                                                        | Multifonction électrique avec grill électrique                                                         |
| Fonctions du four principal                                                   |                                                                                                        |
| Equipement du four principal                                                  | 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèche-frite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                                                       | Multifonction électrique avec grill électrique                                                         |
| Auxiliary oven functions                                                      |                                                                                                        |
| Equipement du four auxiliaire                                                 | 1 grille fil, 1 lèche-frite, 1 grille plateau, 1 lampe                                                 |
| Troisième four                                                                | –                                                                                                      |
| Volume four                                                                   | principal 69 L, auxiliaire 69 L                                                                        |
| Commandes du four                                                             | manettes et programmateur digital avec sonde                                                           |
| Porte intérieure du four                                                      | Triple verre démontable                                                                                |
| Fermeture de la porte du four                                                 | Fermeture douce                                                                                        |
| Bas                                                                           |                                                                                                        |
|                                                                               | tiroir, pieds inox                                                                                     |
| Caractéristiques techniques                                                   |                                                                                                        |
| Branchements électriques                                                      | 220/240 V, 50/60 Hz, 26 A, 6000 W                                                                      |
| Classe énergétique                                                            | Four principal A, four auxiliaire A                                                                    |
| Options de couleurs                                                           |                                                                                                        |
|                                                                               |                                                                                                        |
| Liste                                                                         |                                                                                                        |
| €                                                                             | acciaio € 5.249    PRO1206GMFEDXT<br>colore € 6.089    PRO1206GMFED _ _ _                              |

|                                                                                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>PRO1006MFETXT</b><br>100cm 6 brûleurs<br>triple fours électriques                                   |        |
|                                                                                                        |        |
| 6 gaz                                                                                                  |        |
| inox carré                                                                                             |        |
| manettes                                                                                               |        |
| laiton                                                                                                 |        |
| revêtement métallique                                                                                  |        |
| fonte                                                                                                  |        |
| •                                                                                                      |        |
| Adaptateur wok, petite casserole                                                                       |        |
|                                                                                                        |        |
| 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                           |        |
| 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                             |        |
| 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                        |        |
| 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                           |        |
| 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                        |        |
| –                                                                                                      |        |
| Multifonction électrique avec grill électrique                                                         |        |
|                                                                                                        |        |
| 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèche-frite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |        |
| convection électrique avec grill électrique                                                            |        |
|                                                                                                        |        |
| 1 grille fil, 1 lèche-frite, 1 grille plateau, 1 lampe                                                 |        |
| grill électrique                                                                                       |        |
| principal 69 L, auxiliaire 54 L, 3eme 24 L                                                             |        |
| manettes et programmateur digital avec sonde                                                           |        |
| Triple verre démontable                                                                                |        |
| Fermeture douce                                                                                        |        |
|                                                                                                        | tiroir |
|                                                                                                        |        |
| 220/240 V, 50/60 Hz, 18.7 A, 4300 W                                                                    |        |
| Four principal A, four auxiliaire A+                                                                   |        |
|                                                                                                        |        |
|                                                                                                        |        |
| acciaio € 5.249    PRO1006MFETXT<br>colore € 5.979    PRO1006MFET _ _ _                                |        |

|                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>PRO1006MFEDXT</b><br>100cm 6 brûleurs<br>double fours électriques                                   |                    |
|                                                                                                        |                    |
| 6 gaz                                                                                                  |                    |
| inox carré                                                                                             |                    |
| manettes                                                                                               |                    |
| laiton                                                                                                 |                    |
| revêtement métallique                                                                                  |                    |
| fonte                                                                                                  |                    |
| •                                                                                                      |                    |
| Adaptateur wok, petite casserole                                                                       |                    |
|                                                                                                        |                    |
| 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                                         |                    |
| 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                             |                    |
| 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                        |                    |
| 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                           |                    |
| 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                        |                    |
| –                                                                                                      |                    |
| Multifonction électrique avec grill électrique                                                         |                    |
|                                                                                                        |                    |
| 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèche-frite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |                    |
| convection électrique avec grill électrique                                                            |                    |
|                                                                                                        |                    |
| 1 grille fil, 1 lèche-frite, 1 grille plateau, 1 lampe                                                 |                    |
| –                                                                                                      |                    |
| principal 69 L, auxiliaire 38L                                                                         |                    |
| manettes et programmateur digital avec sonde                                                           |                    |
| Triple verre démontable                                                                                |                    |
| Fermeture douce                                                                                        |                    |
|                                                                                                        | tiroir, pieds inox |
|                                                                                                        |                    |
| 220/240 V, 50/60 Hz, 17.9 A, 4100 W                                                                    |                    |
| Four principal A, four auxiliaire A                                                                    |                    |
|                                                                                                        |                    |
|                                                                                                        |                    |
| acciaio € 4.089    PRO1006MFEDXT<br>colore € 4.829    PRO1006MFED _ _ _                                |                    |

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>Plan de travail</b>                    |  |
| Zones de cuisson                          |  |
| Design plan de travail                    |  |
| Commandes du plan de travail              |  |
| Types de brûleurs                         |  |
| Manettes                                  |  |
| Supports casserole                        |  |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main |  |
| Accessoires standards                     |  |
| Zones de cuisson                          |  |
| Avant droit                               |  |
| Arrière droit                             |  |
| Centre                                    |  |
| Avant gauche                              |  |
| Arrière gauche                            |  |
| Gril                                      |  |
| Cavité du four                            |  |
| Type du four principal                    |  |
| Fonctions du four principal               |  |
|                                           |  |
| Equipement du four principal              |  |
| Type du four auxiliaire                   |  |
| Fonctions ddu four auxiliaire             |  |
|                                           |  |
| Equipement du four auxiliaire             |  |
| Troisième four                            |  |
| Volume four                               |  |
| Commandes du four                         |  |
| Porte intérieure du four                  |  |
| Fermeture de la porte du four             |  |
| Bas                                       |  |
|                                           |  |
| Caractéristiques techniques               |  |
| Branchements électriques                  |  |
| Classe énergétique                        |  |
| Options de couleurs                       |  |
|                                           |  |
| Liste                                     |  |
| €                                         |  |



|                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>PRO1005IMFEDXT</b><br>100cm dessus induction double fours<br>électriques                           |                    |
|                                                                                                       |                    |
| 5 induction                                                                                           |                    |
| inox carré                                                                                            |                    |
| manettes                                                                                              |                    |
| –                                                                                                     |                    |
| revêtement métallique                                                                                 |                    |
| –                                                                                                     |                    |
| –                                                                                                     |                    |
| –                                                                                                     |                    |
| Ø 16 cm, 1100 W - 1400 W                                                                              |                    |
| Ø 20 cm, 2300 W - 3000 W                                                                              |                    |
| Ø 23 cm, 2300 W - 3000 W                                                                              |                    |
| Ø 16 cm, 1100 W - 1400 W                                                                              |                    |
| Ø 20 cm, 1400 W - 2000 W                                                                              |                    |
| 1100 W, bac de récupération                                                                           |                    |
|                                                                                                       |                    |
| Multifonction électrique avec grill électrique                                                        |                    |
|                                                                                                       |                    |
| 1 plat rail télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèche-frite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |                    |
| convection électrique avec grill électrique                                                           |                    |
|                                                                                                       |                    |
| 1 grille fil, 1 lèche-frite, 1 grille plateau, 1 lampe                                                |                    |
| –                                                                                                     |                    |
| principal 69 L, auxiliaire 38 L                                                                       |                    |
| manettes et programmateur digital avec sonde                                                          |                    |
| Triple verre démontable                                                                               |                    |
| Fermeture douce                                                                                       |                    |
|                                                                                                       | tiroir, pieds inox |
|                                                                                                       |                    |
| 220/240 V, 50/60 Hz, 50 A, 11500 W                                                                    |                    |
| Four principal A, four auxiliaire A+                                                                  |                    |
|                                                                                                       |                    |
|                                                                                                       |                    |
| acciaio € 5.769    PRO1005IMFEDXT<br>colore € 6.609    PRO1005IMFED _ _ _                             |                    |




|                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>PRO906MFEDXT</b><br>90cm 6 brûleurs<br>double fours électriques                                     |                    |
|                                                                                                        |                    |
| 6 gaz                                                                                                  |                    |
| inox carré                                                                                             |                    |
| manettes                                                                                               |                    |
| laiton                                                                                                 |                    |
| revêtement métallique                                                                                  |                    |
| fonte                                                                                                  |                    |
| •                                                                                                      |                    |
| Adaptateur wok, petite casserole                                                                       |                    |
|                                                                                                        |                    |
| 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                           |                    |
| 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                             |                    |
| 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                        |                    |
| 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                           |                    |
| 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                        |                    |
| –                                                                                                      |                    |
| Multifonction électrique avec grill électrique                                                         |                    |
|                                                                                                        |                    |
| 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèche-frite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |                    |
| convection électrique avec grill électrique                                                            |                    |
|                                                                                                        |                    |
| 1 grille fil, 1 lèche-frite, 1 grille plateau, 1 lampe                                                 |                    |
| –                                                                                                      |                    |
| principal 69 L, auxiliaire 38 L                                                                        |                    |
| manettes et programmateur digital avec sonde                                                           |                    |
| Triple verre démontable                                                                                |                    |
| Fermeture douce                                                                                        |                    |
|                                                                                                        | tiroir, pieds inox |
|                                                                                                        |                    |
| 220/240 V, 50/60 Hz, 17.9 A, 4100 W                                                                    |                    |
| Four principal A, four auxiliaire A+                                                                   |                    |
|                                                                                                        |                    |
|                                                                                                        |                    |
| acciaio € 3.669    PRO906MFEDXT<br>colore € 4.509    PRO906MFED _ _ _                                  |                    |



|                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>PRO905IMFEDXT</b><br>90cm dessus induction<br>Double fours électriques                              |                    |
|                                                                                                        |                    |
| 5 induction                                                                                            |                    |
| –                                                                                                      |                    |
| manettes                                                                                               |                    |
| –                                                                                                      |                    |
| revêtement métallique                                                                                  |                    |
| –                                                                                                      |                    |
| –                                                                                                      |                    |
| –                                                                                                      |                    |
| Ø 16 cm, 1100 W - 1400 W                                                                               |                    |
| Ø 20 cm, 2300 W - 3000 W                                                                               |                    |
| Ø 23 cm, 2300 W - 3000 W                                                                               |                    |
| Ø 16 cm, 1100 W - 1400 W                                                                               |                    |
| Ø 20 cm, 1400 W - 2000 W                                                                               |                    |
| –                                                                                                      |                    |
|                                                                                                        |                    |
| Multifonction électrique avec grill électrique                                                         |                    |
|                                                                                                        |                    |
| 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèche-frite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |                    |
| convection électrique avec grill électrique                                                            |                    |
|                                                                                                        |                    |
| 1 grille fil, 1 lèche-frite, 1 grille plateau, 1 lampe                                                 |                    |
| –                                                                                                      |                    |
| principal 69 L, auxiliaire 38 L                                                                        |                    |
| manettes et programmateur digital avec sonde                                                           |                    |
| Triple verre démontable                                                                                |                    |
| Fermeture douce                                                                                        |                    |
|                                                                                                        | tiroir, pieds inox |
|                                                                                                        |                    |
| 220/240 V, 50/60 Hz, 50 A, 11500 W                                                                     |                    |
| Four principal A, four auxiliaire A+                                                                   |                    |
|                                                                                                        |                    |
|                                                                                                        |                    |
| acciaio € 5.249    PRO905IMFEDXT<br>colore € 6.089    PRO905IMFED _ _ _                                |                    |



**PRO905MFEDXE**  
**90cm 5 brûleurs**  
**Double fours électriques**

| Plan de travail                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                          | 5 gaz                                                                               |
| Design plan de travail                    | inox carré                                                                          |
| Commandes du plan de travail              | manettes                                                                            |
| Types de brûleurs                         | laiton                                                                              |
| Manettes                                  | revêtement métallique                                                               |
| Supports casserole                        | fonte                                                                               |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main | •                                                                                   |
| Accessoires standards                     | Adaptateur wok, petite casserole                                                    |
| Zones de cuisson                          |                                                                                     |
| Avant droit                               | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                      |
| Arrière droit                             | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                          |
| Centre                                    | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                        |
| Avant gauche                              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                     |
| Arrière gauche                            | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                     |
| Gril                                      | –                                                                                   |
| Cavité du four                            |                                                                                     |
| Type du four principal                    | Multifonction électrique avec grill électrique                                      |
| Fonctions du four principal               |  |
| Equipement du four principal              | 2 wire shelves, 1 baking tray, 1 grill mesh, 1 light                                |
| Type du four auxiliaire                   | convection électrique avec grill électrique                                         |
| Auxiliary oven functions                  |  |
| Equipement du four auxiliaire             | 1 grille fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, 1 lampe                               |
| Troisième four                            | –                                                                                   |
| Volume four                               | principal 69 L, auxiliaire 38 L                                                     |
| Commandes du four                         | manettes                                                                            |
| Porte intérieure du four                  | Triple verre démontable                                                             |
| Fermeture de la porte du four             | standard                                                                            |
| Bas                                       |                                                                                     |
| compartiment rangement, pieds inox        |                                                                                     |
| Caractéristiques techniques               |                                                                                     |
| Branchements électriques                  | 220/240 V, 50/60 Hz, 17.9 A, 4100 W                                                 |
| Classe énergétique                        | Four principal A, four auxiliaire A+                                                |
| Options de couleurs                       |                                                                                     |
|                                           |  |
| Liste                                     |                                                                                     |


€ 3.039

**PRO906MFESXT**  
**90cm 6 brûleurs four électrique**

| Plan de travail                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                          | 6 gaz                                                                                       |
| Design plan de travail                    | inox                                                                                        |
| Commandes du plan de travail              | manettes                                                                                    |
| Types de brûleurs                         | laiton                                                                                      |
| Manettes                                  | revêtement métallique                                                                       |
| Supports casserole                        | fonte                                                                                       |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main | •                                                                                           |
| Accessoires standards                     | Adaptateur wok, petite casserole                                                            |
| Zones de cuisson                          |                                                                                             |
| Avant droit                               | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                              |
| Arrière droit                             | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                  |
| Centre                                    | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                             |
| Avant gauche                              | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                |
| Arrière gauche                            | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                             |
| Gril                                      | –                                                                                           |
| Cavité du four                            |                                                                                             |
| Type du four principal                    | Multifonction électrique avec grill électrique                                              |
| Fonctions du four principal               |         |
| Equipement du four principal              | 1 telescopic glide shelf, 2 wire shelves, 1 baking tray, 1 grill mesh, tray handle, 1 light |
| Type du four auxiliaire                   | –                                                                                           |
| Auxiliary oven functions                  | –                                                                                           |
| Equipement du four auxiliaire             | –                                                                                           |
| Troisième four                            | –                                                                                           |
| Volume four                               | 103 L                                                                                       |
| Commandes du four                         | manettes et programmateur digital avec sonde                                                |
| Porte intérieure du four                  | Triple verre démontable                                                                     |
| Fermeture de la porte du four             | Fermeture douce                                                                             |
| Bas                                       |                                                                                             |
| tiroir, pieds inox                        |                                                                                             |
| Caractéristiques techniques               |                                                                                             |
| Branchements électriques                  | 220/240 V, 50/60 Hz, 16 A, 3500 W                                                           |
| Classe énergétique                        | A                                                                                           |
| Options de couleurs                       |                                                                                             |
|                                           |         |
| Liste                                     |                                                                                             |

acciaio € 3.149 PRO906MFESXT  
colore € 3.939 PRO906MFES\_ \_ \_


**PRO905IMFESXT**  
**90cm dessus induction four électrique**

| Plan de travail                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                          | 5 induction                                                                                           |
| Design plan de travail                    | –                                                                                                     |
| Commandes du plan de travail              | manettes                                                                                              |
| Types de brûleurs                         | –                                                                                                     |
| Manettes                                  | revêtement métallique                                                                                 |
| Supports casserole                        | –                                                                                                     |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main | –                                                                                                     |
| Accessoires standards                     | –                                                                                                     |
| Zones de cuisson                          |                                                                                                       |
| Avant droit                               | Ø 16 cm, 1100 W - 1400 W                                                                              |
| Arrière droit                             | Ø 20 cm, 2300 W - 3000 W                                                                              |
| Centre                                    | Ø 23 cm, 2300 W - 3000 W                                                                              |
| Avant gauche                              | Ø 16 cm, 1100 W - 1400 W                                                                              |
| Arrière gauche                            | Ø 20 cm, 1400 W - 2000 W                                                                              |
| Gril                                      | –                                                                                                     |
| Cavité du four                            |                                                                                                       |
| Type du four principal                    | Multifonction électrique avec grill électrique                                                        |
| Fonctions du four principal               |                  |
| Equipement du four principal              | 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèchefrite ,1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                   | –                                                                                                     |
| Fonctions ddu four auxiliaire             | –                                                                                                     |
| Equipement du four auxiliaire             | –                                                                                                     |
| Troisième four                            | –                                                                                                     |
| Volume four                               | 103 L                                                                                                 |
| Commandes du four                         | manettes et programmateur digital avec sonde                                                          |
| Porte intérieure du four                  | Triple verre démontable                                                                               |
| Fermeture de la porte du four             | Fermeture douce                                                                                       |
| Bas                                       |                                                                                                       |
| tiroir, pieds inox                        |                                                                                                       |
| Caractéristiques techniques               |                                                                                                       |
| Branchements électriques                  | 220/240 V, 50/60 Hz, 47.4 A, 10900 W                                                                  |
| Classe énergétique                        | A                                                                                                     |
| Options de couleurs                       |                                                                                                       |
|                                           |                  |
| Liste                                     |                                                                                                       |

acciaio € 4.719 PRO905IMFESXT  
colore € 5.509 PRO905IMFES\_ \_ \_



**PRO905MFESXE**  
**90cm 5 bruleurs four électrique**

| Plan de travail                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                          | 5 gaz                                                                                 |
| Design plan de travail                    | inox carré                                                                            |
| Commandes du plan de travail              | manettes                                                                              |
| Types de brûleurs                         | aluminium                                                                             |
| Manettes                                  | revêtement métallique                                                                 |
| Supports casserole                        | fonte                                                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main | •                                                                                     |
| Accessoires standards                     | Adaptateur wok, petite casserole                                                      |
| Zones de cuisson                          |                                                                                       |
| Avant droit                               | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                        |
| Arrière droit                             | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                            |
| Centre                                    | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                          |
| Avant gauche                              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       |
| Arrière gauche                            | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       |
| Gril                                      | –                                                                                     |
| Cavité du four                            |                                                                                       |
| Type du four principal                    | Multifonction électrique avec grill électrique                                        |
| Fonctions du four principal               |  |
| Equipement du four principal              | 2 grilles fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe             |
| Type du four auxiliaire                   | –                                                                                     |
| Fonctions ddu four auxiliaire             | –                                                                                     |
| Equipement du four auxiliaire             | –                                                                                     |
| Troisième four                            | –                                                                                     |
| Volume four                               | 103 L                                                                                 |
| Commandes du four                         | manettes                                                                              |
| Porte intérieure du four                  | Triple verre démontable                                                               |
| Fermeture de la porte du four             | standard                                                                              |
| Bas                                       |                                                                                       |
| tiroir, pieds inox                        |                                                                                       |
| Caractéristiques techniques               |                                                                                       |
| Branchements électriques                  | 220/240 V, 50/60 Hz, 16 A, 3500 W                                                     |
| Classe énergétique                        | A                                                                                     |
| Options de couleurs                       |                                                                                       |
|                                           |  |
| Liste                                     |                                                                                       |


€ 2.309

**PRO604MFESXT**  
**60cm 4 bruleurs four électrique**

| Plan de travail                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                          | 4 gaz                                                                                                 |
| Design plan de travail                    | inox carré                                                                                            |
| Commandes du plan de travail              | manettes                                                                                              |
| Types de brûleurs                         | laiton                                                                                                |
| Manettes                                  | revêtement métallique                                                                                 |
| Supports casserole                        | fonte                                                                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main | •                                                                                                     |
| Accessoires standards                     | Adaptateur wok, petite casserole                                                                      |
| Zones de cuisson                          |                                                                                                       |
| Avant droit                               | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Arrière droit                             | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |
| Centre                                    | –                                                                                                     |
| Avant gauche                              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Arrière gauche                            | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                                        |
| Gril                                      | –                                                                                                     |
| Cavité du four                            |                                                                                                       |
| Type du four principal                    | Multifonction électrique avec grill électrique                                                        |
| Fonctions du four principal               |                  |
| Equipement du four principal              | 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèchefrite ,1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                   | –                                                                                                     |
| Fonctions ddu four auxiliaire             | –                                                                                                     |
| Equipement du four auxiliaire             | –                                                                                                     |
| Troisième four                            | –                                                                                                     |
| Volume four                               | 69 L                                                                                                  |
| Commandes du four                         | manettes et programmateur digital avec sonde                                                          |
| Porte intérieure du four                  | Triple verre démontable                                                                               |
| Fermeture douce                           |                                                                                                       |
| Bas                                       |                                                                                                       |
| tiroir, pieds inox                        |                                                                                                       |
| Caractéristiques techniques               |                                                                                                       |
| Branchements électriques                  | 220/240 V, 50/60 Hz, 10.9A, 2500W                                                                     |
| Classe énergétique                        |                                                                                                       |
| Options de couleurs                       |                                                                                                       |
|                                           |                  |
| Liste                                     |                                                                                                       |

acciaio € 2.829 PRO604MFESXT  
colore € 3.459 PRO604MFES\_ \_ \_

**PRO604IMFESXT**  
**60cm dessus induction four électrique**

| Plan de travail                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                          | 4 induction                                                                                           |
| Design plan de travail                    | –                                                                                                     |
| Commandes du plan de travail              | manettes                                                                                              |
| Types de brûleurs                         | –                                                                                                     |
| Manettes                                  | revêtement métallique                                                                                 |
| Supports casserole                        | –                                                                                                     |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main | –                                                                                                     |
| Accessoires standards                     | –                                                                                                     |
| Zones de cuisson                          |                                                                                                       |
| Avant droit                               | Ø 18 cm, 1850 W - 3000 W                                                                              |
| Arrière droit                             | Ø 18 cm, 1850 W - 3000 W                                                                              |
| Centre                                    | –                                                                                                     |
| Avant gauche                              | Ø 18 cm, 1850 W - 3000 W                                                                              |
| Arrière gauche                            | Ø 21 cm, 2300 W - 3700 W                                                                              |
| Gril                                      | –                                                                                                     |
| Cavité du four                            |                                                                                                       |
| Type du four principal                    | Multifonction électrique avec grill électrique                                                        |
| Fonctions du four principal               |                  |
| Equipement du four principal              | 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèchefrite ,1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                   | –                                                                                                     |
| Fonctions ddu four auxiliaire             | –                                                                                                     |
| Equipement du four auxiliaire             | –                                                                                                     |
| Troisième four                            | –                                                                                                     |
| Volume four                               | 69 L                                                                                                  |
| Commandes du four                         | manettes et programmateur digital avec sonde                                                          |
| Porte intérieure du four                  | Triple verre démontable                                                                               |
| Fermeture douce                           |                                                                                                       |
| Bas                                       |                                                                                                       |
| tiroir, pieds inox                        |                                                                                                       |
| Caractéristiques techniques               |                                                                                                       |
| Branchements électriques                  | 220/240 V, 50/60 Hz, 43 A, 9900W                                                                      |
| Classe énergétique                        | A                                                                                                     |
| Options de couleurs                       |                                                                                                       |
|                                           |                  |
| Liste                                     |                                                                                                       |

acciaio € 4.189 PRO604IMFESXT  
colore € 5.039 PRO604IMFES\_ \_ \_



|                                                        |                                                         |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>PRO604MFESXE</b><br>60cm 4 brûleurs four électrique |                                                         |                                                         |
| Plan de travail                                        |                                                         |                                                         |
| Zones de cuisson                                       | 4 gaz                                                   | 4 gaz                                                   |
| Design plan de travail                                 | inox carré                                              | inox carré                                              |
| Commandes du plan de travail                           | manettes                                                | manettes                                                |
| Types de brûleurs                                      | aluminium                                               | aluminium                                               |
| Manettes                                               | soft touch                                              | soft touch                                              |
| Supports casserole                                     | fonte                                                   | fonte                                                   |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main              | •                                                       | •                                                       |
| Accessoires standards                                  | Adaptateur wok, petite casserole                        | Adaptateur wok, petite casserole                        |
| Zones de cuisson                                       |                                                         |                                                         |
| Avant droit                                            | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                         | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                         |
| Arrière droit                                          | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                            | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                            |
| Centre                                                 | –                                                       | –                                                       |
| Avant gauche                                           | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                         | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                         |
| Arrière gauche                                         | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                          | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                          |
| Gril                                                   | –                                                       | –                                                       |
| Cavité du four                                         |                                                         |                                                         |
| Type du four principal                                 | Multifonction électrique avec grill électrique          | Gaz ventilé grill électrique                            |
| Fonctions du four principal                            |                                                         |                                                         |
| Equipement du four principal                           | 1 grille fil, 1 plat lèchefrite, 1 grille plat, 1 lampe | 1 grille fil, 1 plat lèchefrite, 1 grille plat, 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                                | –                                                       | –                                                       |
| Fonctions ddu four auxiliaire                          | –                                                       | –                                                       |
| Equipement du four auxiliaire                          | –                                                       | –                                                       |
| Troisième four                                         | –                                                       | –                                                       |
| Volume four                                            | 69 L                                                    | 69 L                                                    |
| Commandes du four                                      | manettes                                                | manettes                                                |
| Porte intérieure du four                               | Triple verre démontable                                 | Triple verre démontable                                 |
| Fermeture de la porte du four                          | standard                                                | standard                                                |
| Bas                                                    |                                                         |                                                         |
| compartiment rangement, pieds inox                     |                                                         | compartiment rangement, pieds inox                      |
| Caractéristiques techniques                            |                                                         |                                                         |
| Branchements électriques                               | 220/240 V, 50/60 Hz, 10.9A, 2500W                       | 220/240 V, 50/60 Hz, 6.5A, 1500W                        |
| Classe énergétique                                     |                                                         |                                                         |
| Options de couleurs                                    |                                                         |                                                         |
|                                                        | <b>XE</b>                                               | <b>XE</b>                                               |
| Liste                                                  |                                                         |                                                         |
| €                                                      | 2.099                                                   | 2.099                                                   |

## Pianos Master Series




|                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAS1206GMFEDXT</b><br>120cm 6 brûleurs+gril double fours électriques |                                                                                                             |                                                                                                       |
| Plan de travail                                                         |                                                                                                             |                                                                                                       |
| Zones de cuisson                                                        | 6 gaz+1 gril                                                                                                | 6 gaz                                                                                                 |
| Design plan de travail                                                  | inox carré                                                                                                  | inox carré                                                                                            |
| Commandes du plan de travail                                            | manettes                                                                                                    | manettes                                                                                              |
| Types de brûleurs                                                       | laiton                                                                                                      | laiton                                                                                                |
| Manettes                                                                | soft touch                                                                                                  | soft touch                                                                                            |
| Supports casserole                                                      | fonte                                                                                                       | fonte                                                                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main                               | •                                                                                                           | •                                                                                                     |
| Accessoires standards                                                   | Adaptateur wok, petite casserole                                                                            | Adaptateur wok, petite casserole                                                                      |
| Zones de cuisson                                                        |                                                                                                             |                                                                                                       |
| Avant droit                                                             | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                                              | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |
| Arrière droit                                                           | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                                  | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                            |
| Centre                                                                  | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                             | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Avant gauche                                                            | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                                | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |
| Arrière gauche                                                          | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                             | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Gril                                                                    | 1100W                                                                                                       | –                                                                                                     |
| Cavité du four                                                          |                                                                                                             |                                                                                                       |
| Type du four principal                                                  | Multifonction électrique avec grill électrique                                                              | Multifonction électrique avec grill électrique                                                        |
| Fonctions du four principal                                             |                                                                                                             |                                                                                                       |
| Equipement du four principal                                            | 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 plat lèchefrite, 1 grille plateau , poignée pour plat, 1 lampe | 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèchefrite ,1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                                                 | convection électrique avec grill électrique                                                                 | convection électrique avec grill électrique                                                           |
| Fonctions ddu four auxiliaire                                           |                                                                                                             |                                                                                                       |
| Equipement du four auxiliaire                                           | 1 plat rails télescopiques, 1 plat émaillé , 1 grille fil, 1 grille pour plat, 1 lampe                      | 1 grille fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, 1 lampe                                                 |
| Troisième four                                                          | –                                                                                                           | grill électrique                                                                                      |
| Volume four                                                             | principal 69 L, auxiliaire 54 L                                                                             | principal 69 L, auxiliaire 54 L, 3eme  24L                                                            |
| Commandes du four                                                       | manettes et thermomètre                                                                                     | manettes et thermomètre                                                                               |
| Porte intérieure du four                                                | Triple verre démontable                                                                                     | Triple verre démontable                                                                               |
| Fermeture de la porte du four                                           | Fermeture douce                                                                                             | Fermeture douce                                                                                       |
| Bas                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                       |
| tiroir, pieds inox                                                      |                                                                                                             | tiroir                                                                                                |
| Caractéristiques techniques                                             |                                                                                                             |                                                                                                       |
| Branchements électriques                                                | 220/240 V, 50/60 Hz, 26 A, 6000 W                                                                           | 220/240 V, 50/60 Hz, 18.7 A, 4300 W                                                                   |
| Classe énergétique                                                      | Four principal A, four auxiliaire A                                                                         | Four principal A, four auxiliaire A                                                                   |
| Options de couleurs                                                     |                                                                                                             |                                                                                                       |
|                                                                         | <b>XT</b> <b>NET</b> <b>VIT</b> <b>CRT</b>                                                                  | <b>XT</b> <b>NET</b> <b>VIT</b> <b>CRT</b>                                                            |
| Liste                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                       |
| €                                                                       | 4.719                                                                                                       | 4.719                                                                                                 |


|                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAS1006MFETXT</b><br>100cm 6 brûleurs triple fours électriques |                                                                                                       |                                                                                                           |
| Plan de travail                                                   |                                                                                                       |                                                                                                           |
| Zones de cuisson                                                  | 6 gaz                                                                                                 | 6 gaz                                                                                                     |
| Design plan de travail                                            | inox carré                                                                                            | inox carré                                                                                                |
| Commandes du plan de travail                                      | manettes                                                                                              | manettes                                                                                                  |
| Types de brûleurs                                                 | laiton                                                                                                | laiton                                                                                                    |
| Manettes                                                          | soft touch                                                                                            | soft touch                                                                                                |
| Supports casserole                                                | fonte                                                                                                 | fonte                                                                                                     |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main                         | •                                                                                                     | •                                                                                                         |
| Accessoires standards                                             | Adaptateur wok, petite casserole                                                                      | Adaptateur wok, petite casserole                                                                          |
| Zones de cuisson                                                  |                                                                                                       |                                                                                                           |
| Avant droit                                                       | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                              |
| Arrière droit                                                     | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                            | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                                |
| Centre                                                            | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                           |
| Avant gauche                                                      | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                              |
| Arrière gauche                                                    | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                           |
| Gril                                                              | –                                                                                                     | –                                                                                                         |
| Cavité du four                                                    |                                                                                                       |                                                                                                           |
| Type du four principal                                            | Multifonction électrique avec grill électrique                                                        | Multifonction électrique avec grill électrique                                                            |
| Fonctions du four principal                                       |                                                                                                       |                                                                                                           |
| Equipement du four principal                                      | 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe | 1 plat rails télescopiques 2 grilles fil, 1 plat lèchefrite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                                           | convection électrique avec grill électrique                                                           | convection électrique avec grill électrique                                                               |
| Fonctions ddu four auxiliaire                                     |                                                                                                       |                                                                                                           |
| Equipement du four auxiliaire                                     | 1 plat rails télescopiques, 1 plat émaillé, 1 grille fil, 1 grille plateau, 1 lampe                   | Principal  69 L, auxiliaire 54 L                                                                          |
| Troisième four                                                    | –                                                                                                     | –                                                                                                         |
| Volume four                                                       | principal 69 L, auxiliaire 54 L, 3eme  24L                                                            | Principal  69 L, auxiliaire 54 L                                                                          |
| Commandes du four                                                 | manettes et thermomètre                                                                               | manettes et thermomètre                                                                                   |
| Porte intérieure du four                                          | Triple verre démontable                                                                               | Triple verre démontable                                                                                   |
| Fermeture de la porte du four                                     | Fermeture douce                                                                                       | Fermeture douce                                                                                           |
| Bas                                                               |                                                                                                       |                                                                                                           |
| tiroir, pieds inox                                                |                                                                                                       | tiroir, pieds inox                                                                                        |
| Caractéristiques techniques                                       |                                                                                                       |                                                                                                           |
| Branchements électriques                                          | 220/240 V, 50/60 Hz, 18.7 A, 4300 W                                                                   | 220/240 V, 50/60 Hz, 18.7 A, 4300 W                                                                       |
| Classe énergétique                                                | Four principal A, four auxiliaire A                                                                   | Four principal A, four auxiliaire A                                                                       |
| Options de couleurs                                               |                                                                                                       |                                                                                                           |
|                                                                   | <b>XT</b> <b>NET</b> <b>VIT</b> <b>CRT</b>                                                            | <b>XT</b> <b>NET</b> <b>VIT</b> <b>CRT</b>                                                                |
| Liste                                                             |                                                                                                       |                                                                                                           |
| €                                                                 | 3.879                                                                                                 | 3.879                                                                                                     |




**MAS1006MFEDXE**  
100cm 6-burner  
electric double oven

| Plan de travail                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                                                                    | 6 gaz                                                                               |
| Design plan de travail                                                              | inox carré                                                                          |
| Commandes du plan de travail                                                        | manettes                                                                            |
| Types de brûleurs                                                                   | aluminium                                                                           |
| Manettes                                                                            | soft touch                                                                          |
| Supports casserole                                                                  | fonte                                                                               |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main                                           | •                                                                                   |
| Accessoires standards                                                               | Adaptateur wok, petite casserole                                                    |
| Zones de cuisson                                                                    |                                                                                     |
| Avant droit                                                                         | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                        |
| Arrière droit                                                                       | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                          |
| Centre                                                                              | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                     |
| Avant gauche                                                                        | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                        |
| Arrière gauche                                                                      | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                     |
| Gril                                                                                | –                                                                                   |
| Cavité du four                                                                      |                                                                                     |
| Type du four principal                                                              | Multifonction électrique avec grill électrique                                      |
| Fonctions du four principal                                                         |  |
| Equipement du four principal                                                        | 2 Grilles fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe           |
| Type du four auxiliaire                                                             | convection électrique avec grill électrique                                         |
| Fonctions ddu four auxiliaire                                                       |  |
| Equipement du four auxiliaire                                                       | 1 grille fil, 1 lèchefrite 1 grille plateau, 1 lampe                                |
| Troisième four                                                                      | –                                                                                   |
| Volume four                                                                         | Principal  69 L, auxiliaire 54 L                                                    |
| Commandes du four                                                                   | manettes et thermomètre                                                             |
| Porte intérieure du four                                                            | Triple verre démontable                                                             |
| Fermeture de la porte du four                                                       | standard                                                                            |
| Bas                                                                                 |                                                                                     |
| compartiment rangement, pieds inox                                                  |                                                                                     |
| Caractéristiques techniques                                                         |                                                                                     |
| Branchements électriques                                                            | 220/240 V, 50/60 Hz, 18.7 A, 4300 W                                                 |
| Classe énergétique                                                                  | Four principal A, four auxiliaire A                                                 |
| Options de couleurs                                                                 |                                                                                     |
|  |                                                                                     |
| Liste                                                                               |                                                                                     |
| €                                                                                   | 3.039                                                                               |

**MAS906MFEDXT**  
90cm 6 brûleurs  
double fours électrique


| Plan de travail                                                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                                                                    | 6 gaz                                                                                                 |
| Design plan de travail                                                              | inox carré                                                                                            |
| Commandes du plan de travail                                                        | manettes                                                                                              |
| Types de brûleurs                                                                   | laiton                                                                                                |
| Manettes                                                                            | soft touch                                                                                            |
| Supports casserole                                                                  | fonte                                                                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main                                           | •                                                                                                     |
| Accessoires standards                                                               | Adaptateur wok, petite casserole                                                                      |
| Zones de cuisson                                                                    |                                                                                                       |
| Avant droit                                                                         | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                                        |
| Arrière droit                                                                       | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                            |
| Centre                                                                              | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Avant gauche                                                                        | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |
| Arrière gauche                                                                      | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Gril                                                                                | –                                                                                                     |
| Cavité du four                                                                      |                                                                                                       |
| Type du four principal                                                              | Multifonction électrique avec grill électrique                                                        |
| Fonctions du four principal                                                         |                   |
| Equipement du four principal                                                        | 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèchefrite ,1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                                                             | convection électrique avec grill électrique                                                           |
| Fonctions ddu four auxiliaire                                                       |                   |
| Equipement du four auxiliaire                                                       | 1 plat rails télescopiques, 1 plat émaillé, 1 grille fil, 1 grille plateau, 1 lampe                   |
| Troisième four                                                                      | –                                                                                                     |
| Volume four                                                                         | principal 69 L, auxiliaire 38 L                                                                       |
| Commandes du four                                                                   | manettes                                                                                              |
| Porte intérieure du four                                                            | Triple verre démontable                                                                               |
| Fermeture douce                                                                     |                                                                                                       |
| Bas                                                                                 |                                                                                                       |
| tiroir, pieds inox                                                                  |                                                                                                       |
| Caractéristiques techniques                                                         |                                                                                                       |
| Branchements électriques                                                            | 220/240 V, 50/60 Hz, 17.9 A, 4100 W                                                                   |
| Four principal A, four auxiliaire A+                                                |                                                                                                       |
| Options de couleurs                                                                 |                                                                                                       |
|  |                                                                                                       |
| Liste                                                                               |                                                                                                       |
| €                                                                                   | 3.459                                                                                                 |

**MAS905MFEDXE**  
90cm 5 brûleurs  
double fours électriques


| Plan de travail                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                                                                      | 5 gaz                                                                                 |
| Design plan de travail                                                                | inox carré                                                                            |
| Commandes du plan de travail                                                          | manettes                                                                              |
| Types de brûleurs                                                                     | aluminium                                                                             |
| Manettes                                                                              | soft touch                                                                            |
| Supports casserole                                                                    | fonte                                                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main                                             | •                                                                                     |
| Accessoires standards                                                                 | Adaptateur wok, petite casserole                                                      |
| Zones de cuisson                                                                      |                                                                                       |
| Avant droit                                                                           | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                        |
| Arrière droit                                                                         | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                            |
| Centre                                                                                | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                          |
| Avant gauche                                                                          | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       |
| Arrière gauche                                                                        | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       |
| Gril                                                                                  | –                                                                                     |
| Cavité du four                                                                        |                                                                                       |
| Type du four principal                                                                | Multifonction électrique avec grill électrique                                        |
| Fonctions du four principal                                                           |  |
| Equipement du four principal                                                          | 1 grille fil, 1 plat lèchefrite 1 grille plateau, 1 lampe                             |
| Type du four auxiliaire                                                               | convection électrique avec grill électrique                                           |
| Fonctions ddu four auxiliaire                                                         |  |
| Equipement du four auxiliaire                                                         | 1 grille fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, 1 lampe                                 |
| Troisième four                                                                        | –                                                                                     |
| Volume four                                                                           | principal 69 L, auxiliaire 38 L                                                       |
| Commandes du four                                                                     | manettes                                                                              |
| Porte intérieure du four                                                              | Triple verre démontable                                                               |
| standard                                                                              |                                                                                       |
| Bas                                                                                   |                                                                                       |
| compartiment rangement, pieds inox                                                    |                                                                                       |
| Caractéristiques techniques                                                           |                                                                                       |
| Branchements électriques                                                              | 220/240 V, 50/60 Hz, 17.9 A, 4100 W                                                   |
| Four principal A, four auxiliaire A+                                                  |                                                                                       |
| Options de couleurs                                                                   |                                                                                       |
|  |                                                                                       |
| Liste                                                                                 |                                                                                       |
| €                                                                                     | 2.619                                                                                 |




**MAS906MFESXT**  
90cm 6 brûleurs  
four électrique

| Plan de travail                                                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                                                                      | 6 gaz                                                                                                 |
| Design plan de travail                                                                | inox carré                                                                                            |
| Commandes du plan de travail                                                          | manettes                                                                                              |
| Types de brûleurs                                                                     | laiton                                                                                                |
| Manettes                                                                              | soft touch                                                                                            |
| Supports casserole                                                                    | fonte                                                                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main                                             | •                                                                                                     |
| Accessoires standards                                                                 | Adaptateur wok, petite casserole                                                                      |
| Zones de cuisson                                                                      |                                                                                                       |
| Avant droit                                                                           | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                                        |
| Arrière droit                                                                         | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                            |
| Centre                                                                                | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Avant gauche                                                                          | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |
| Arrière gauche                                                                        | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Gril                                                                                  | –                                                                                                     |
| Cavité du four                                                                        |                                                                                                       |
| Type du four principal                                                                | Multifonction électrique avec grill électrique                                                        |
| Fonctions du four principal                                                           |                  |
| Equipement du four principal                                                          | 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèchefrite ,1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                                                               | –                                                                                                     |
| Fonctions ddu four auxiliaire                                                         |                                                                                                       |
| Equipement du four auxiliaire                                                         | –                                                                                                     |
| Troisième four                                                                        | –                                                                                                     |
| Volume four                                                                           | 103 L                                                                                                 |
| Commandes du four                                                                     | manettes et thermomètre                                                                               |
| Porte intérieure du four                                                              | Triple verre démontable                                                                               |
| Fermeture douce                                                                       |                                                                                                       |
| Bas                                                                                   |                                                                                                       |
| tiroir, pieds inox                                                                    |                                                                                                       |
| Caractéristiques techniques                                                           |                                                                                                       |
| Branchements électriques                                                              | 220/240 V, 50/60 Hz, 16 A, 3500 W                                                                     |
| Classe énergétique                                                                    | A                                                                                                     |
| Options de couleurs                                                                   |                                                                                                       |
|  |                                                                                                       |
| Liste                                                                                 |                                                                                                       |
| €                                                                                     | 2.939                                                                                                 |

**MAS905MFESXE**  
90cm 5 brûleurs four électrique

| Plan de travail                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                                                                      | 5 gaz                                                                                 |
| Design plan de travail                                                                | inox carré                                                                            |
| Commandes du plan de travail                                                          | manettes                                                                              |
| Types de brûleurs                                                                     | aluminium                                                                             |
| Manettes                                                                              | soft touch                                                                            |
| Supports casserole                                                                    | fonte                                                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main                                             | •                                                                                     |
| Accessoires standards                                                                 | Adaptateur wok, petite casserole                                                      |
| Zones de cuisson                                                                      |                                                                                       |
| Avant droit                                                                           | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                        |
| Arrière droit                                                                         | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                            |
| Centre                                                                                | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                          |
| Avant gauche                                                                          | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       |
| Arrière gauche                                                                        | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       |
| Gril                                                                                  | –                                                                                     |
| Cavité du four                                                                        |                                                                                       |
| Type du four principal                                                                | Multifonction électrique avec grill électrique                                        |
| Fonctions du four principal                                                           |  |
| Equipement du four principal                                                          | 2 grilles fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe             |
| Type du four auxiliaire                                                               | –                                                                                     |
| Fonctions ddu four auxiliaire                                                         |                                                                                       |
| Equipement du four auxiliaire                                                         | –                                                                                     |
| Troisième four                                                                        | –                                                                                     |
| Volume four                                                                           | 103 L                                                                                 |
| Commandes du four                                                                     | manettes                                                                              |
| Porte intérieure du four                                                              | Triple verre démontable                                                               |
| standard                                                                              |                                                                                       |
| Bas                                                                                   |                                                                                       |
| compartiment rangement, pieds inox                                                    |                                                                                       |
| Caractéristiques techniques                                                           |                                                                                       |
| Branchements électriques                                                              | 220/240 V, 50/60 Hz, 16 A, 3500 W                                                     |
| Classe énergétique                                                                    | A                                                                                     |
| Options de couleurs                                                                   |                                                                                       |
|  |                                                                                       |
| Liste                                                                                 |                                                                                       |
| €                                                                                     | 2.099                                                                                 |

**MAS905GEVSXE**  
90cm 5 brûleurs four gaz

| Plan de travail                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                                                                      | 5 gaz                                                                                 |
| Design plan de travail                                                                | inox carré                                                                            |
| Commandes du plan de travail                                                          | manettes                                                                              |
| Types de brûleurs                                                                     | aluminium                                                                             |
| Manettes                                                                              | soft touch                                                                            |
| Supports casserole                                                                    | fonte                                                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main                                             | •                                                                                     |
| Accessoires standards                                                                 | Adaptateur wok, petite casserole                                                      |
| Zones de cuisson                                                                      |                                                                                       |
| Avant droit                                                                           | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                        |
| Arrière droit                                                                         | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                            |
| Centre                                                                                | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                          |
| Avant gauche                                                                          | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       |
| Arrière gauche                                                                        | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       |
| Gril                                                                                  | –                                                                                     |
| Cavité du four                                                                        |                                                                                       |
| Type du four principal                                                                | Gaz ventilé grill électrique                                                          |
| Fonctions du four principal                                                           |  |
| Equipement du four principal                                                          | 2 grilles fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, 1 lampe                                |
| Type du four auxiliaire                                                               | –                                                                                     |
| Fonctions ddu four auxiliaire                                                         |                                                                                       |
| Equipement du four auxiliaire                                                         | –                                                                                     |
| Troisième four                                                                        | –                                                                                     |
| Volume four                                                                           | 124 L                                                                                 |
| Commandes du four                                                                     | manettes                                                                              |
| Porte intérieure du four                                                              | Triple verre démontable                                                               |
| standard                                                                              |                                                                                       |
| Bas                                                                                   |                                                                                       |
| compartiment rangement, pieds inox                                                    |                                                                                       |
| Caractéristiques techniques                                                           |                                                                                       |
| Branchements électriques                                                              | 220/240 V, 50/60 Hz, 16 A, 1500 W                                                     |
| Classe énergétique                                                                    | A                                                                                     |
| Options de couleurs                                                                   |                                                                                       |
|  |                                                                                       |
| Liste                                                                                 |                                                                                       |
| €                                                                                     | 2.099                                                                                 |




MAS604MFESXT  
60cm 4 brûleurs four électrique

| Plan de travail                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                          | 4 gaz                                                                                                 |
| Design plan de travail                    | inox carré                                                                                            |
| Commandes du plan de travail              | manettes                                                                                              |
| Types de brûleurs                         | laiton                                                                                                |
| Manettes                                  | soft touch                                                                                            |
| Supports casserole                        | fonte                                                                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main | •                                                                                                     |
| Accessoires standards                     | Adaptateur wok, petite casserole                                                                      |
| Zones de cuisson                          |                                                                                                       |
| Avant droit                               | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Arrière droit                             | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |
| Centre                                    | –                                                                                                     |
| Avant gauche                              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Arrière gauche                            | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                                        |
| Gril                                      | –                                                                                                     |
| Cavité du four                            |                                                                                                       |
| Type du four principal                    | Multifonction électrique avec grill électrique                                                        |
| Fonctions du four principal               |                    |
| Equipement du four principal              | 1 grille plat télescopique, 1 grille fil, 1 Lèchefrite, 1 grille plateau , poignée pour plat, 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                   | –                                                                                                     |
| Fonctions ddu four auxiliaire             |                                                                                                       |
| Equipement du four auxiliaire             | –                                                                                                     |
| Troisième four                            | –                                                                                                     |
| Volume four                               | 69 L                                                                                                  |
| Commandes du four                         | manettes                                                                                              |
| Porte intérieure du four                  | Triple verre démontable                                                                               |
| Fermeture de la porte du four             | Fermeture douce                                                                                       |
| Bas                                       |                                                                                                       |
| tiroir, pieds inox                        |                                                                                                       |
| Caractéristiques techniques               |                                                                                                       |
| Branchements électriques                  | 220/240 V, 50/60 Hz, 10.9 A, 2500 W                                                                   |
| Classe énergétique                        | A                                                                                                     |
| Options de couleurs                       |                                                                                                       |
| XT NET VIT CRT                            |                                                                                                       |
| Liste                                     |                                                                                                       |
| €                                         | 2.589                                                                                                 |




MAS604MFESXE  
60cm 4 brûleurs four électrique

| Plan de travail                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                          | 4 gaz                                                                                |
| Design plan de travail                    | inox carré                                                                           |
| Commandes du plan de travail              | manettes                                                                             |
| Types de brûleurs                         | aluminium                                                                            |
| Manettes                                  | soft touch                                                                           |
| Supports casserole                        | fonte                                                                                |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main | •                                                                                    |
| Accessoires standards                     | Adaptateur wok, petite casserole                                                     |
| Zones de cuisson                          |                                                                                      |
| Avant droit                               | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                      |
| Arrière droit                             | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                         |
| Centre                                    | –                                                                                    |
| Avant gauche                              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                      |
| Arrière gauche                            | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                       |
| Gril                                      | –                                                                                    |
| Cavité du four                            |                                                                                      |
| Type du four principal                    | Multifonction électrique avec grill électrique                                       |
| Fonctions du four principal               |  |
| Equipement du four principal              | 2 grilles fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, 1 lampe                               |
| Type du four auxiliaire                   | –                                                                                    |
| Fonctions ddu four auxiliaire             |                                                                                      |
| Equipement du four auxiliaire             | –                                                                                    |
| Troisième four                            | –                                                                                    |
| Volume four                               | 69 L                                                                                 |
| Commandes du four                         | manettes                                                                             |
| Porte intérieure du four                  | Triple verre démontable                                                              |
| Fermeture de la porte du four             | standard                                                                             |
| Bas                                       |                                                                                      |
| compartiment rangement, pieds inox        |                                                                                      |
| Caractéristiques techniques               |                                                                                      |
| Branchements électriques                  | 220/240 V, 50/60 Hz, 10.9 A, 2500 W                                                  |
| Classe énergétique                        | A                                                                                    |
| Options de couleurs                       |                                                                                      |
| XE                                        |                                                                                      |
| Liste                                     |                                                                                      |
| €                                         | 1.959                                                                                |





MAS604GEVSXE  
60cm 4 brûleurs four gaz

| Plan de travail                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                          | 4 gaz                                                                                 |
| Design plan de travail                    | inox carré                                                                            |
| Commandes du plan de travail              | manettes                                                                              |
| Types de brûleurs                         | aluminium                                                                             |
| Manettes                                  | soft touch                                                                            |
| Supports casserole                        | fonte                                                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main | •                                                                                     |
| Accessoires standards                     | Adaptateur wok, petite casserole                                                      |
| Zones de cuisson                          |                                                                                       |
| Avant droit                               | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       |
| Arrière droit                             | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                          |
| Centre                                    | –                                                                                     |
| Avant gauche                              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       |
| Arrière gauche                            | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                        |
| Gril                                      | –                                                                                     |
| Cavité du four                            |                                                                                       |
| Type du four principal                    | Gaz ventilé grill électrique                                                          |
| Fonctions du four principal               |  |
| Equipement du four principal              | 2 grilles fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, 1 lampe                                |
| Type du four auxiliaire                   | –                                                                                     |
| Fonctions ddu four auxiliaire             |                                                                                       |
| Equipement du four auxiliaire             | –                                                                                     |
| Troisième four                            | –                                                                                     |
| Volume four                               | 69 L                                                                                  |
| Commandes du four                         | manettes                                                                              |
| Porte intérieure du four                  | Triple verre démontable                                                               |
| Fermeture de la porte du four             | standard                                                                              |
| Bas                                       |                                                                                       |
| compartiment rangement, pieds inox        |                                                                                       |
| Caractéristiques techniques               |                                                                                       |
| Branchements électriques                  | 220/240 V, 50/60 Hz, 6.5 A, 1500 W                                                    |
| Classe énergétique                        | A                                                                                     |
| Options de couleurs                       |                                                                                       |
| XE                                        |                                                                                       |
| Liste                                     |                                                                                       |
| €                                         | 1.959                                                                                 |

## Pianos Heritage Series



HER1206GMFEDNET  
120cm 6 brûleurs+grill, double fours électriques

| Plan de travail                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                          | 6 gaz + 1 gril                                                                                        |
| Design plan de travail                    | inox carré                                                                                            |
| Commandes du plan de travail              | manettes                                                                                              |
| Types de brûleurs                         | laiton                                                                                                |
| Manettes                                  | métal lourd                                                                                           |
| Supports casserole                        | fonte                                                                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main | •                                                                                                     |
| Accessoires standards                     | Adaptateur wok, petite casserole                                                                      |
| Zones de cuisson                          |                                                                                                       |
| Avant droit                               | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                                        |
| Arrière droit                             | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                            |
| Centre                                    | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Avant gauche                              | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |
| Arrière gauche                            | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Gril                                      | 1100 W                                                                                                |
| Cavité du four                            |                                                                                                       |
| Type du four principal                    | Multifonction électrique avec grill électrique                                                        |
| Fonctions du four principal               |                  |
| Equipement du four principal              | 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                   | convection électrique avec grill électrique                                                           |
| Fonctions ddu four auxiliaire             |                  |
| Equipement du four auxiliaire             | –                                                                                                     |
| Troisième four                            | –                                                                                                     |
| Volume four                               | principal  69 L, auxiliaire 69 L                                                                      |
| Commandes du four                         | manettes et thermomètre                                                                               |
| Porte intérieure du four                  | Triple verre démontable                                                                               |
| Fermeture de la porte du four             | Fermeture douce                                                                                       |
| Bas                                       |                                                                                                       |
| tiroir, pieds inox                        |                                                                                                       |
| Caractéristiques techniques               |                                                                                                       |
| Branchements électriques                  | 220/240 V, 50/60 Hz, 26 A, 6000 W                                                                     |
| Classe énergétique                        | Four principal A, four auxiliaire A                                                                   |
| Options de couleurs                       |                                                                                                       |
| NET VIT CRT                               |                                                                                                       |
| Liste                                     |                                                                                                       |
| €                                         | 6.299                                                                                                 |




HER1006MFETNET  
100cm 6 brûleur Triple fours électriques

| Plan de travail                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                          | 6 gaz                                                                                                 |
| Design plan de travail                    | inox carré                                                                                            |
| Commandes du plan de travail              | manettes                                                                                              |
| Types de brûleurs                         | laiton                                                                                                |
| Manettes                                  | métal lourd                                                                                           |
| Supports casserole                        | fonte                                                                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main | •                                                                                                     |
| Accessoires standards                     | Adaptateur wok, petite casserole                                                                      |
| Zones de cuisson                          |                                                                                                       |
| Avant droit                               | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |
| Arrière droit                             | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                            |
| Centre                                    | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Avant gauche                              | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |
| Arrière gauche                            | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Gril                                      | –                                                                                                     |
| Cavité du four                            |                                                                                                       |
| Type du four principal                    | Multifonction électrique avec grill électrique                                                        |
| Fonctions du four principal               |                  |
| Equipement du four principal              | 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                   | convection électrique avec grill électrique                                                           |
| Fonctions ddu four auxiliaire             |                  |
| Equipement du four auxiliaire             | –                                                                                                     |
| Troisième four                            | grill électrique                                                                                      |
| Volume four                               | principal 69 L, auxiliaire 54 L, 3eme 24L                                                             |
| Commandes du four                         | manettes et thermomètre                                                                               |
| Porte intérieure du four                  | Triple verre démontable                                                                               |
| Fermeture de la porte du four             | Fermeture douce                                                                                       |
| Bas                                       |                                                                                                       |
| tiroir                                    |                                                                                                       |
| Caractéristiques techniques               |                                                                                                       |
| Branchements électriques                  | 220/240 V, 50/60 Hz, 18.7 A, 4300 W                                                                   |
| Classe énergétique                        | Four principal A, four auxiliaire A                                                                   |
| Options de couleurs                       |                                                                                                       |
| NET VIT CRT                               |                                                                                                       |
| Liste                                     |                                                                                                       |
| €                                         | 6.299                                                                                                 |



HER1006MFEDNET  
100cm 6 brûleurs double fours électriques

| Plan de travail                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                          | 6 gaz                                                                                                 |
| Design plan de travail                    | inox carré                                                                                            |
| Commandes du plan de travail              | manettes                                                                                              |
| Types de brûleurs                         | laiton                                                                                                |
| Manettes                                  | métal lourd                                                                                           |
| Supports casserole                        | fonte                                                                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main | •                                                                                                     |
| Accessoires standards                     | Adaptateur wok, petite casserole                                                                      |
| Zones de cuisson                          |                                                                                                       |
| Avant droit                               | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |
| Arrière droit                             | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                            |
| Centre                                    | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Avant gauche                              | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |
| Arrière gauche                            | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Gril                                      | –                                                                                                     |
| Cavité du four                            |                                                                                                       |
| Type du four principal                    | Multifonction électrique avec grill électrique                                                        |
| Fonctions du four principal               |                  |
| Equipement du four principal              | 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                   | convection électrique avec grill électrique                                                           |
| Fonctions ddu four auxiliaire             |                  |
| Equipement du four auxiliaire             | –                                                                                                     |
| Troisième four                            | –                                                                                                     |
| Volume four                               | principal 69 L, auxiliaire 54 L                                                                       |
| Commandes du four                         | manettes et thermomètre                                                                               |
| Porte intérieure du four                  | Triple verre démontable                                                                               |
| Fermeture de la porte du four             | Fermeture douce                                                                                       |
| Bas                                       |                                                                                                       |
| tiroir, pieds inox                        |                                                                                                       |
| Caractéristiques techniques               |                                                                                                       |
| Branchements électriques                  | 220/240 V, 50/60 Hz, 18.7 A, 4300 W                                                                   |
| Classe énergétique                        | Four principal A, four auxiliaire A                                                                   |
| Options de couleurs                       |                                                                                                       |
| NET VIT CRT                               |                                                                                                       |
| Liste                                     |                                                                                                       |
| €                                         | 4.619                                                                                                 |



**HER906MFEDNET**  
90cm 6 brûleurs  
double fours électriques

| Plan de travail                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                          | 6 gaz                                                                                                 |
| Design plan de travail                    | inox carré                                                                                            |
| Commandes du plan de travail              | manettes                                                                                              |
| Types de brûleurs                         | laiton                                                                                                |
| Manettes                                  | métal lourd                                                                                           |
| Supports casserole                        | fonte                                                                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main | •                                                                                                     |
| Accessoires standards                     | Adaptateur wok, petite casserole                                                                      |
| Zones de cuisson                          |                                                                                                       |
| Avant droit                               | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |
| Arrière droit                             | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                            |
| Centre                                    | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Avant gauche                              | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |
| Arrière gauche                            | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |
| Gril                                      | –                                                                                                     |
| Cavité du four                            |                                                                                                       |
| Type du four principal                    | Multifonction électrique avec grill électrique                                                        |
| Fonctions du four principal               |                                                                                                       |
| Equipement du four principal              | 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                   | convection électrique avec grill électrique                                                           |
| Fonctions ddu four auxiliaire             |                                                                                                       |
| Equipement du four auxiliaire             | –                                                                                                     |
| Troisième four                            | –                                                                                                     |
| Volume four                               | principal 69 L, auxiliaire 38L                                                                        |
| Commandes du four                         | manettes et thermomètre                                                                               |
| Porte intérieure du four                  | Triple verre démontable                                                                               |
| Fermeture de la porte du four             | Fermeture douce                                                                                       |
| Bas                                       |                                                                                                       |
|                                           | tiroir, pieds inox                                                                                    |
| Caractéristiques techniques               |                                                                                                       |
| Branchements électriques                  | 220/240 V, 50/60 Hz, 17.9 A, 4100 W                                                                   |
| Classe énergétique                        | Four principal A, four auxiliaire A+                                                                  |
| Options de couleurs                       |                                                                                                       |
|                                           |                                                                                                       |
| Liste                                     |                                                                                                       |
| €                                         | 4.199                                                                                                 |



**HER906MFESNET**  
90cm 6 brûleurs  
four électrique

| 6 gaz                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| inox carré                                                                                            |  |
| manettes                                                                                              |  |
| laiton                                                                                                |  |
| métal lourd                                                                                           |  |
| fonte                                                                                                 |  |
| •                                                                                                     |  |
| Adaptateur wok, petite casserole                                                                      |  |
|                                                                                                       |  |
| 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |  |
| 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                                            |  |
| 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |  |
| 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                                                                          |  |
| 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                                       |  |
| –                                                                                                     |  |
| Multifonction électrique avec grill électrique                                                        |  |
|                                                                                                       |  |
| 1 plat rails télescopiques, 2 grilles fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, poignée pour plat, 1 lampe |  |
| –                                                                                                     |  |
| –                                                                                                     |  |
| 103 L                                                                                                 |  |
| manettes et thermomètre                                                                               |  |
| Triple verre démontable                                                                               |  |
| Fermeture douce                                                                                       |  |
| tiroir, pieds inox                                                                                    |  |
|                                                                                                       |  |
| 220/240 V, 50/60 Hz, 16 A, 3500 W                                                                     |  |
| A                                                                                                     |  |
|                                                                                                       |  |
|                                                                                                       |  |
| 3.459                                                                                                 |  |



**HER905MFEDNEE**  
90cm 5 brûleurs  
double fours électriques

| 5 gaz                                                 |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| inox carré                                            |  |
| manettes                                              |  |
| aluminium                                             |  |
| métal lourd                                           |  |
| fonte                                                 |  |
| •                                                     |  |
| Adaptateur wok, petite casserole                      |  |
|                                                       |  |
| 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                        |  |
| 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                            |  |
| 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                          |  |
| 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                       |  |
| 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                       |  |
| –                                                     |  |
| Multifonction électrique avec grill électrique        |  |
|                                                       |  |
| 1 Grille fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau, 1 lampe |  |
| convection électrique avec grill électrique           |  |
|                                                       |  |
| 1 grille fil, 1 lèchefrite 1 grille plateau, 1 lampe  |  |
| –                                                     |  |
| Principale 69 L, auxiliaire 38 L                      |  |
| manettes et thermomètre                               |  |
| Triple verre démontable                               |  |
| standard                                              |  |
| compartiment rangement, pieds inox                    |  |
|                                                       |  |
| 220/240 V, 50/60 Hz, 17.9 A, 4100 W                   |  |
| Four principal A, four auxiliaire A+                  |  |
|                                                       |  |
|                                                       |  |
| 3.149                                                 |  |



**HER905MFESNEE**  
90cm 5 brûleurs  
double fours électriques

| Plan de travail                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zones de cuisson                          | 5 gaz                                                 |
| Design plan de travail                    | inox carré                                            |
| Commandes du plan de travail              | manettes                                              |
| Types de brûleurs                         | aluminium                                             |
| Manettes                                  | métal lourd                                           |
| Supports casserole                        | fonte                                                 |
| Dispositif coupe flamme - Allumage 1 main | •                                                     |
| Accessoires standards                     | Adaptateur wok, petite casserole                      |
| Zones de cuisson                          |                                                       |
| Avant droit                               | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                        |
| Arrière droit                             | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                            |
| Centre                                    | 1 dual wok 0.48 kW - 5.00 kW                          |
| Avant gauche                              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                       |
| Arrière gauche                            | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                       |
| Gril                                      | –                                                     |
| Cavité du four                            |                                                       |
| Type du four principal                    | Multifonction électrique avec grill électrique        |
| Fonctions du four principal               |                                                       |
| Equipement du four principal              | 2 grilles fil, 1 lèchefrite, 1 grille plateau 1 lampe |
| Type du four auxiliaire                   | –                                                     |
| Fonctions ddu four auxiliaire             | –                                                     |
| Equipement du four auxiliaire             | –                                                     |
| Troisième four                            | –                                                     |
| Volume four                               | 103 L                                                 |
| Commandes du four                         | manettes et thermomètre                               |
| Porte intérieure du four                  | Triple verre démontable                               |
| Fermeture de la porte du four             | standard                                              |
| Bas                                       |                                                       |
|                                           | compartiment rangement, pieds inox                    |
| Caractéristiques techniques               |                                                       |
| Branchements électriques                  | 220/240 V, 50/60 Hz, 17.9 A, 4100 W                   |
| Classe énergétique                        | Four principal A, four auxiliaire A+                  |
| Options de couleurs                       |                                                       |
|                                           |                                                       |
| Liste                                     |                                                       |
| €                                         | 2.619                                                 |

Fours  
encastrables  
Professional Series



|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>F6011PROVPTX</b><br>Four encastrable électrique pyro 60cm,<br>écran TFT, totale vapeur |
| Caractéristiques            |                                                                                           |
| Taille                      | 60cm                                                                                      |
| Energie du four             | électrique                                                                                |
| Volume du four              | 76L                                                                                       |
| Contrôle du four            | Manettes et écran tactile TFT                                                             |
| Manettes                    | métal                                                                                     |
| Poignée                     | métal                                                                                     |
| Finition de la cavité       | Pyro émail gris                                                                           |
| Nombre de fonctions         | 11                                                                                        |
| Fonctions du four           |                                                                                           |
| Fonctions spéciales         | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater                |
| Nettoyage                   | Nettoyage hydrolyse (fonction vapeur) et Nettoyage pyrolyse (avec fonction éco)           |
| Vapeur assistée             | •                                                                                         |
| Totale vapeur               | •                                                                                         |
| Grilles                     | 1 grille lourde plate                                                                     |
| Grilles télescopiques       | 1                                                                                         |
| Plats                       | 1 plat émaillé - 1 plat profond émaillé - 1 plateau à vapeur Gastronorm 2/3 - 1 trépied   |
| Sonde de cuisson            | multi points                                                                              |
| Tournebroche                | -                                                                                         |
| Lampes du four              | 2 latérales                                                                               |
| Charnières de la porte      | Ouverture douce + fermeture douce                                                         |
| Vitre du four               | 4                                                                                         |
| Finition acier inoxydable   | anti-traces                                                                               |
| Caractéristiques techniques |                                                                                           |
| Classe énergétique          | A++                                                                                       |
| Branchements électriques    | 220/240v, 50/60 Hz, 16A, 2800W                                                            |
| Couleurs disponibles        | <div><div>X</div><div>N</div></div>                                                       |
| Liste                       |                                                                                           |
| €                           | inox    € 2.199    F6011PROVPTX<br>carbonio    € 2.399    F6011PROVPTN                    |

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>F6011PROVTX</b><br>Four encastrable électrique 60cm,<br>écran TFT, totale vapeur   |
| Caractéristiques            |                                                                                       |
| Taille                      | 60cm                                                                                  |
| Energie du four             | électrique                                                                            |
| Volume du four              | 76L                                                                                   |
| Contrôle du four            | Manettes et écran tactile TFT                                                         |
| Manettes                    | métal                                                                                 |
| Poignée                     | métal                                                                                 |
| Finition de la cavité       | Pyro émail gris                                                                       |
| Nombre de fonctions         | 11                                                                                    |
| Fonctions du four           |                                                                                       |
| Fonctions spéciales         | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater            |
| Nettoyage                   | Nettoyage hydrolyse                                                                   |
| Vapeur assistée             | •                                                                                     |
| Totale vapeur               | •                                                                                     |
| Grilles                     | 1 grille lourde plate                                                                 |
| Grilles télescopiques       | 1                                                                                     |
| Plats                       | 1 plat émaillé - 1 plat profond émaillé - 1 plateau vapeur Gastronorm 2/3 - 1 trépied |
| Sonde de cuisson            | multi points                                                                          |
| Tournebroche                | -                                                                                     |
| Lampes du four              | 2 latérales                                                                           |
| Charnières de la porte      | Ouverture douce + fermeture douce                                                     |
| Vitre du four               | 3                                                                                     |
| Finition acier inoxydable   | anti-traces                                                                           |
| Caractéristiques techniques |                                                                                       |
| Classe énergétique          | A++                                                                                   |
| Branchements électriques    | 220/240v, 50/60 Hz, 16A, 2800W                                                        |
| Couleurs disponibles        | <div><div>X</div><div>N</div></div>                                                   |
| Liste                       |                                                                                       |
| €                           | inox    € 1.899    F6011PROVTX<br>carbonio    € 2.099    F6011PROVTN                  |

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>F6011PROPTX</b><br>Four encastrable électrique pyro 60cm,<br>écran TFT  |
| Caractéristiques            |                                                                            |
| Taille                      | 60cm                                                                       |
| Energie du four             | électrique                                                                 |
| Volume du four              | 76L                                                                        |
| Contrôle du four            | Manettes et écran tactile TFT                                              |
| Manettes                    | métal                                                                      |
| Poignée                     | métal                                                                      |
| Finition de la cavité       | Pyro émail gris                                                            |
| Nombre de fonctions         | 11                                                                         |
| Fonctions du four           |                                                                            |
| Fonctions spéciales         | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater |
| Nettoyage                   | Nettoyage par pyrolyse (avec fonction éco)                                 |
| Vapeur assistée             | -                                                                          |
| Totale vapeur               | -                                                                          |
| Grilles                     | 1 grille lourde plate - 1 grille lourde coudée                             |
| Grilles télescopiques       | 1                                                                          |
| Plats                       | 1 plat émaillé - 1 plat profond émaillé - 1 trépied                        |
| Sonde de cuisson            | multi points                                                               |
| Tournebroche                | -                                                                          |
| Lampes du four              | 2 latérales                                                                |
| Charnières de la porte      | Ouverture douce + fermeture douce                                          |
| Vitre du four               | 4                                                                          |
| Finition acier inoxydable   | anti-traces                                                                |
| Caractéristiques techniques |                                                                            |
| Classe énergétique          | A++                                                                        |
| Branchements électriques    | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2800W                                             |
| Couleurs disponibles        | <div><div>X</div><div>N</div></div>                                        |
| Liste                       |                                                                            |
| €                           | inox    € 1.499    F6011PROPTX<br>carbonio    € 1.699    F6011PROPTN       |



|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>F6011PROETX</b><br>Four encastrable électrique<br>60cm, écran TFT       |
| Caractéristiques            |                                                                            |
| Taille                      | 60cm                                                                       |
| Energie du four             | électrique                                                                 |
| Volume du four              | 76L                                                                        |
| Contrôle du four            | Manettes et écran tactile TFT                                              |
| Manettes                    | métal                                                                      |
| Poignée                     | métal                                                                      |
| Finition de la cavité       | Pyro émail gris                                                            |
| Nombre de fonctions         | 11                                                                         |
| Fonctions du four           |                                                                            |
| Fonctions spéciales         | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater |
| Nettoyage                   | Nettoyage par pyrolyse (avec fonction éco)                                 |
| Vapeur assistée             | -                                                                          |
| Totale vapeur               | -                                                                          |
| Grilles                     | 1 grille lourde plate - 1 grille lourde coudée                             |
| Grilles télescopiques       | 1                                                                          |
| Plats                       | 1 plat émaillé - 1 plat profond émaillé - 1 trépied                        |
| Sonde de cuisson            | multi points                                                               |
| Tournebroche                | -                                                                          |
| Lampes du four              | 2 latérales                                                                |
| Charnières de la porte      | Ouverture douce + fermeture douce                                          |
| Vitre du four               | 3                                                                          |
| Finition acier inoxydable   | anti-traces                                                                |
| Caractéristiques techniques |                                                                            |
| Classe énergétique          | A++                                                                        |
| Branchements électriques    | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2800W                                             |
| Couleurs disponibles        | <div><div>X</div><div>N</div></div>                                        |
| Liste                       |                                                                            |
| €                           | inox    € 1.399    F6011PROETX<br>carbonio    € 1.599    F6011PROETN       |

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>F6011PROVLX</b><br>Four encastrable électrique 60cm,<br>écran LCD, vapeur assistée |
| Caractéristiques            |                                                                                       |
| Taille                      | 60cm                                                                                  |
| Energie du four             | électrique                                                                            |
| Volume du four              | 76L                                                                                   |
| Contrôle du four            | Manettes et écran tactile TFT                                                         |
| Manettes                    | métal                                                                                 |
| Poignée                     | métal                                                                                 |
| Finition de la cavité       | Pyro émail gris                                                                       |
| Nombre de fonctions         | 11                                                                                    |
| Fonctions du four           |                                                                                       |
| Fonctions spéciales         | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater            |
| Nettoyage                   | Nettoyage hydrolyse                                                                   |
| Vapeur assistée             | •                                                                                     |
| Totale vapeur               | -                                                                                     |
| Grilles                     | 1 grille lourde plate                                                                 |
| Grilles télescopiques       | -                                                                                     |
| Plats                       | 1 plat émaillé - 1 plateau vapeur Gastronorm 2/3                                      |
| Sonde de cuisson            | Un point                                                                              |
| Tournebroche                | -                                                                                     |
| Lampes du four              | 2 latérales                                                                           |
| Charnières de la porte      | Ouverture douce + fermeture douce                                                     |
| Vitre du four               | 3                                                                                     |
| Finition acier inoxydable   | anti-traces                                                                           |
| Caractéristiques techniques |                                                                                       |
| Classe énergétique          | A++                                                                                   |
| Branchements électriques    | 220/240v, 50/60 Hz, 16A, 2800W                                                        |
| Couleurs disponibles        | <div><div>X</div><div>N</div></div>                                                   |
| Liste                       |                                                                                       |
| €                           | inox    € 1.649    F6011PROVLX<br>carbonio    € 1.849    F6011PROVLN                  |





| Caractéristiques            |                                                                            |                                                                            |                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Taille                      | 60cm                                                                       | 60cm                                                                       | 60cm                           |
| Energie du four             | électrique                                                                 | électrique                                                                 | électrique                     |
| Volume du four              | 76L                                                                        | 76L                                                                        | 76L                            |
| Contrôle du four            | Manettes et écran tactile LCD                                              | Manettes et écran tactile LCD                                              | Manettes et écran LED          |
| Manettes                    | métal                                                                      | métal                                                                      | métal                          |
| Poignée                     | métal                                                                      | métal                                                                      | métal                          |
| Finition de la cavité       | Pyro émail gris                                                            | Pyro émail gris                                                            | Pyro émail gris                |
| Nombre de fonctions         | 11                                                                         | 11                                                                         | 9                              |
| Fonctions du four           |                                                                            |                                                                            |                                |
| Fonctions spéciales         | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater | -                              |
| Nettoyage                   | Nettoyage par pyrolyse (avec fonction éco)                                 | Nettoyage par pyrolyse (avec fonction éco)                                 | Email facile à nettoyer        |
| Vapeur assistée             | -                                                                          | -                                                                          | -                              |
| Totale vapeur               | -                                                                          | -                                                                          | -                              |
| Grilles                     | 1 grille lourde plate - 1 grille lourde coudée                             | 1 grille lourde plate - 1 grille lourde coudée                             | 1 grille lourde plate          |
| Grilles télescopiques       | -                                                                          | -                                                                          | -                              |
| Plats                       | 1 plat émaillé                                                             | 1 plat émaillé                                                             | 1 plat émaillé                 |
| Sonde de cuisson            | un point                                                                   | un point                                                                   | -                              |
| Tournebrotche               | -                                                                          | -                                                                          | -                              |
| Lampes du four              | 2 latérales                                                                | 2 latérales                                                                | 1 arrière                      |
| Charnières de la porte      | Ouverture douce + fermeture douce                                          | Ouverture douce + fermeture douce                                          | Ouverture douce                |
| Vitre du four               | 4                                                                          | 3                                                                          | 2                              |
| Finition acier inoxydable   | anti-traces                                                                | anti-traces                                                                | standard                       |
| Caractéristiques techniques |                                                                            |                                                                            |                                |
| Classe énergétique          | A++                                                                        | A++                                                                        | A                              |
| Branchements électriques    | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2800W                                             | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2800W                                             | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2700W |
| Couleurs disponibles        |                                                                            |                                                                            |                                |
|                             | <div>XN</div>                                                              | <div>XN</div>                                                              | <div>X</div>                   |
| Liste                       |                                                                            |                                                                            |                                |
| €                           | inox € 1.190 F6011PROPLX<br>carbonio € 1.390 F6011PROPLN                   | inox € 1.149 F6011PROELX<br>carbonio € 1.349 F6011PROELN                   | 849                            |



| Caractéristiques            |                                |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Taille                      | 60cm                           | 60cm                           |
| Energie du four             | électrique                     | électrique                     |
| Volume du four              | 76L                            | 76L                            |
| Contrôle du four            | Manettes                       | Manettes                       |
| Manettes                    | métal                          | métal                          |
| Poignée                     | métal                          | métal                          |
| Finition de la cavité       | Pyro émail gris                | Pyro émail gris                |
| Nombre de fonctions         | 9                              | 5                              |
| Fonctions du four           |                                |                                |
| Fonctions spéciales         | -                              | -                              |
| Nettoyage                   | Email facile à nettoyer        | Email facile à nettoyer        |
| Vapeur assistée             | -                              | -                              |
| Totale vapeur               | -                              | -                              |
| Grilles                     | 1 grille lourde plate          | 1 grille lourde plate          |
| Grilles télescopiques       | -                              | -                              |
| Plats                       | 1 plat émaillé                 | 1 plat émaillé                 |
| Sonde de cuisson            | -                              | -                              |
| Tournebrotche               | -                              | -                              |
| Lampes du four              | 1 arrière                      | 1 arrière                      |
| Charnières de la porte      | Ouverture douce                | Ouverture douce                |
| Vitre du four               | 2                              | 2                              |
| Finition acier inoxydable   | standard                       | standard                       |
| Caractéristiques techniques |                                |                                |
| Classe énergétique          | A                              | A                              |
| Branchements électriques    | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2700W | 220/240v, 50/60 Hz, 10A, 2100W |
| Couleurs disponibles        |                                |                                |
|                             | <div>X</div>                   | <div>X</div>                   |
| Liste                       |                                |                                |
| €                           | 749                            | 699                            |





| F909PROEKX<br>Four encastrable électrique 90cm |                                                                                   |                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques                               |                                                                                   |                                                                                    |
| Taille                                         | 90x60cm                                                                           | 90x60cm                                                                            |
| Energie du four                                | Electrique avec grill électrique                                                  | Electrique avec grill électrique                                                   |
| Volume du four                                 | 100 L                                                                             | 100 L                                                                              |
| Contrôle du four                               | Manettes<br>Minuteur                                                              | Manettes<br>Minuteur                                                               |
| Manettes                                       | Métal                                                                             | Métal Titanium                                                                     |
| Poignée                                        | Métal                                                                             | Métal Titanium                                                                     |
| Finition de la cavité                          | Pyro émail gris foncé                                                             | Pyro émail gris foncé                                                              |
| Cadre frontal de la cavité                     | Email gris foncé                                                                  | Email gris foncé                                                                   |
| Nombre de fonctions du four                    | 9                                                                                 | 9                                                                                  |
| Fonctions du four                              |  |  |
| Fonctions spéciales                            | -                                                                                 | -                                                                                  |
| Nettoyage                                      | -                                                                                 | -                                                                                  |
| Vapeur assistée                                | -                                                                                 | -                                                                                  |
| Grilles                                        | 1 standard                                                                        | 1 standard                                                                         |
| Grilles télescopiques                          | -                                                                                 | -                                                                                  |
| Plats                                          | 1 plate emailé                                                                    | 1 plate emailé                                                                     |
| Sonde de caisson                               | -                                                                                 | -                                                                                  |
| Tournebronche                                  | -                                                                                 | -                                                                                  |
| Pierre à pizza                                 | -                                                                                 | -                                                                                  |
| Lampes du four                                 | 2                                                                                 | 2                                                                                  |
| Charnières de la porte                         | Standard                                                                          | Standard                                                                           |
| Vitre du four                                  | 2                                                                                 | 2                                                                                  |
| Finition acier inoxydable                      | anti-fingerprint                                                                  | -                                                                                  |
| Caractéristiques techniques                    |                                                                                   |                                                                                    |
| Classe énergétique                             | A                                                                                 | A                                                                                  |
| Branchements électriques                       | 220/240v, 50/60 Hz, 3620W                                                         | 220/240v, 50/60 Hz, 3620W                                                          |
| Couleurs disponibles                           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                | X                                                                                 | N                                                                                  |
| Liste                                          |                                                                                   |                                                                                    |
| €                                              | 1.299                                                                             | 1.399                                                                              |

## Fours encastrables Modern Series



| F6011MODVPTX<br>Four encastrable électrique pyro 60cm, écran TFT, totale vapeur |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| Taille                                                                          | 60cm                                                                                | 60cm                                                                                |
| Energie du four                                                                 | électrique                                                                          | électrique                                                                          |
| Volume du four                                                                  | 76L                                                                                 | 76L                                                                                 |
| Contrôle du four                                                                | Ecran entièrement tactile<br>Ecran tactile TFT                                      | Ecran entièrement tactile<br>Ecran tactile TFT                                      |
| Manettes                                                                        | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Poignée                                                                         | Finition verre                                                                      | Finition verre                                                                      |
| Finition de la cavité                                                           | Pyro émail gris                                                                     | Pyro émail gris                                                                     |
| Nombre de fonctions du four                                                     | 11                                                                                  | 11                                                                                  |
| Fonctions du four                                                               |  |  |
| Fonctions spéciales                                                             | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater          | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater          |
| Nettoyage                                                                       | Nettoyage hydrolyse (fonction vapeur) et nettoyage par pyrolyse (avec fonction éco) | Nettoyage hydrolyse                                                                 |
| Vapeur assistée                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Totale vapeur                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Grilles                                                                         | 1 grille lourde plate                                                               | 1 grille lourde plate                                                               |
| Grilles télescopiques                                                           | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Plats                                                                           | 1 plat émailé - 1 plat profond émailé - 1 plateau vapeur Gastronorm 2/3 - 1 trépied | 1 plat émailé - 1 plat profond émailé - 1 plateau vapeur Gastronorm 2/3 - 1 trépied |
| Sonde de caisson                                                                | Sonde de cuisson multi points                                                       | Sonde de cuisson multi points                                                       |
| Tournebronche                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Lampes du four                                                                  | 2 latérales                                                                         | 2 latérales                                                                         |
| Charnières de la porte                                                          | Ouverture douce + fermeture douce                                                   | Ouverture douce + fermeture douce                                                   |
| Vitre du four                                                                   | 4                                                                                   | 3                                                                                   |
| Finition acier inoxydable                                                       | anti-traces                                                                         | anti-traces                                                                         |
| Caractéristiques techniques                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Classe énergétique                                                              | A+                                                                                  | A+                                                                                  |
| Branchements électriques                                                        | 220/240v, 50/60 Hz, 16A, 2800W                                                      | 220/240v, 50/60 Hz, 16A, 2800W                                                      |
| Couleurs disponibles                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                 | X N Z C                                                                             | X N Z C                                                                             |
| Liste                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| €                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| inox                                                                            | € 2.199                                                                             | F6011MODVPTX                                                                        |
| nero                                                                            | € 2.399                                                                             | F6011MODVPTN                                                                        |
| zinco                                                                           | € 2.599                                                                             | F6011MODVPTZ                                                                        |
| rame                                                                            | € 2.599                                                                             | F6011MODVPTC                                                                        |

| F6011MODVTX<br>Four encastrable électrique 60cm, écran TFT, totale vapeur |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Taille                                                                    | 60cm                                                                                | 60cm                                                                                |
| Energie du four                                                           | électrique                                                                          | électrique                                                                          |
| Volume du four                                                            | 76L                                                                                 | 76L                                                                                 |
| Contrôle du four                                                          | Ecran entièrement tactile<br>Ecran tactile TFT                                      | Ecran entièrement tactile<br>Ecran tactile TFT                                      |
| Manettes                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Poignée                                                                   | Finition verre                                                                      | Finition verre                                                                      |
| Finition de la cavité                                                     | Pyro émail gris                                                                     | Pyro émail gris                                                                     |
| Nombre de fonctions du four                                               | 11                                                                                  | 11                                                                                  |
| Fonctions du four                                                         |  |  |
| Fonctions spéciales                                                       | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater          | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater          |
| Nettoyage                                                                 | Nettoyage hydrolyse                                                                 | Nettoyage par pyrolyse (avec fonction éco)                                          |
| Vapeur assistée                                                           | •                                                                                   | -                                                                                   |
| Totale vapeur                                                             | •                                                                                   | -                                                                                   |
| Grilles                                                                   | 1 grille lourde plate                                                               | 1 grille lourde plate - 1 grille lourde coudée                                      |
| Grilles télescopiques                                                     | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Plats                                                                     | 1 plat émailé - 1 plat profond émailé - 1 plateau vapeur Gastronorm 2/3 - 1 trépied | 1 plat émailé - 1 plat profond émailé - 1 trépied                                   |
| Sonde de caisson                                                          | Sonde de cuisson multi points                                                       | Sonde de cuisson multi points                                                       |
| Tournebronche                                                             | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Lampes du four                                                            | 2 latérales                                                                         | 2 latérales                                                                         |
| Charnières de la porte                                                    | Ouverture douce + fermeture douce                                                   | Ouverture douce + fermeture douce                                                   |
| Vitre du four                                                             | 3                                                                                   | 4                                                                                   |
| Finition acier inoxydable                                                 | anti-traces                                                                         | anti-traces                                                                         |
| Caractéristiques techniques                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| Classe énergétique                                                        | A+                                                                                  | A+                                                                                  |
| Branchements électriques                                                  | 220/240v, 50/60 Hz, 16A, 2800W                                                      | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2800W                                                      |
| Couleurs disponibles                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                           | X N Z C                                                                             | X N Z C                                                                             |
| Liste                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| inox                                                                      | € 1.899                                                                             | F6011MODVTX                                                                         |
| nero                                                                      | € 2.099                                                                             | F6011MODVTN                                                                         |
| zinco                                                                     | € 2.199                                                                             | F6011MODVTZ                                                                         |
| rame                                                                      | € 2.199                                                                             | F6011MODVTC                                                                         |

| F6011MODPTX<br>Four encastrable électrique pyro 60cm, écran TFT |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| Taille                                                          | 60cm                                                                                | 60cm                                                                                |
| Energie du four                                                 | électrique                                                                          | électrique                                                                          |
| Volume du four                                                  | 76L                                                                                 | 76L                                                                                 |
| Contrôle du four                                                | Ecran entièrement tactile<br>Ecran tactile TFT                                      | Ecran entièrement tactile<br>Ecran tactile TFT                                      |
| Manettes                                                        | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Poignée                                                         | Finition verre                                                                      | Finition verre                                                                      |
| Finition de la cavité                                           | Pyro émail gris                                                                     | Pyro émail gris                                                                     |
| Nombre de fonctions du four                                     | 11                                                                                  | 11                                                                                  |
| Fonctions du four                                               |  |  |
| Fonctions spéciales                                             | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater          | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater          |
| Nettoyage                                                       | Nettoyage par pyrolyse (avec fonction éco)                                          | Nettoyage par pyrolyse (avec fonction éco)                                          |
| Vapeur assistée                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Totale vapeur                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Grilles                                                         | 1 grille lourde plate - 1 grille lourde coudée                                      | 1 grille lourde plate - 1 grille lourde coudée                                      |
| Grilles télescopiques                                           | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Plats                                                           | 1 plat émailé - 1 plat profond émailé - 1 trépied                                   | 1 plat émailé - 1 plat profond émailé - 1 trépied                                   |
| Sonde de caisson                                                | Sonde de cuisson multi points                                                       | Sonde de cuisson multi points                                                       |
| Tournebronche                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Lampes du four                                                  | 2 latérales                                                                         | 2 latérales                                                                         |
| Charnières de la porte                                          | Ouverture douce + fermeture douce                                                   | Ouverture douce + fermeture douce                                                   |
| Vitre du four                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| Finition acier inoxydable                                       | anti-traces                                                                         | anti-traces                                                                         |
| Caractéristiques techniques                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Classe énergétique                                              | A+                                                                                  | A+                                                                                  |
| Branchements électriques                                        | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2800W                                                      | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2800W                                                      |
| Couleurs disponibles                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                 | X N Z C                                                                             | X N Z C                                                                             |
| Liste                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| inox                                                            | € 1.499                                                                             | F6011MODPTX                                                                         |
| nero                                                            | € 1.699                                                                             | F6011MODPTN                                                                         |
| zinco                                                           | € 1.799                                                                             | F6011MODPTZ                                                                         |
| rame                                                            | € 1.799                                                                             | F6011MODPTC                                                                         |

|                                                                                   |  |  |  |                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                              |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |  |  |
| <b>F6011MODETX</b><br>Four encastrable électrique 60cm, écran TFT                 |  |  |  | <b>F6011MODVLX</b><br>Four encastrable électrique 60cm, écran LCD, vapeur assistée                           |  |  |  | <b>F6011MODPLX</b><br>Four encastrable électrique pyro 60cm, écran LCD                                       |  |  |  |
| Caractéristiques                                                                  |  |  |  |                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                              |  |  |  |
| Taille                                                                            |  |  |  | 60cm                                                                                                         |  |  |  | 60cm                                                                                                         |  |  |  |
| Energie du four                                                                   |  |  |  | électrique                                                                                                   |  |  |  | électrique                                                                                                   |  |  |  |
| Volume du four                                                                    |  |  |  | 76L                                                                                                          |  |  |  | 76L                                                                                                          |  |  |  |
| Contrôle du four                                                                  |  |  |  | Ecran entièrement tactile<br>Ecran tactile LCD                                                               |  |  |  | Ecran entièrement tactile<br>Ecran tactile LCD                                                               |  |  |  |
| Manettes                                                                          |  |  |  | -                                                                                                            |  |  |  | -                                                                                                            |  |  |  |
| Poignée                                                                           |  |  |  | Finition verre                                                                                               |  |  |  | Finition verre                                                                                               |  |  |  |
| Finition de la cavité                                                             |  |  |  | Pyro émail gris                                                                                              |  |  |  | Pyro émail gris                                                                                              |  |  |  |
| Nombre de fonctions du four                                                       |  |  |  | 11                                                                                                           |  |  |  | 11                                                                                                           |  |  |  |
| Fonctions du four                                                                 |  |  |  |                             |  |  |  |                            |  |  |  |
| Fonctions spéciales                                                               |  |  |  | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, programmeur LCD tactile                       |  |  |  | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud                                                |  |  |  |
| Nettoyage                                                                         |  |  |  | Nettoyage hydrolyse                                                                                          |  |  |  | Nettoyage hydrolyse                                                                                          |  |  |  |
| Vapeur assistée                                                                   |  |  |  | -                                                                                                            |  |  |  | -                                                                                                            |  |  |  |
| Totale vapeur                                                                     |  |  |  | -                                                                                                            |  |  |  | -                                                                                                            |  |  |  |
| Grilles                                                                           |  |  |  | 1 grille lourde plate - 1 grille lourde coudée                                                               |  |  |  | 1 grille lourde plate                                                                                        |  |  |  |
| Grilles télescopiques                                                             |  |  |  | 1                                                                                                            |  |  |  | -                                                                                                            |  |  |  |
| Plats                                                                             |  |  |  | 1 plat émaillé - 1 plat profond émaillé - 1 trépied                                                          |  |  |  | 1 plat émaillé – plateau vapeur Gastronorm 2/3                                                               |  |  |  |
| Sonde de cuisson                                                                  |  |  |  | Multi points                                                                                                 |  |  |  | un point                                                                                                     |  |  |  |
| Tournebronche                                                                     |  |  |  | -                                                                                                            |  |  |  | -                                                                                                            |  |  |  |
| Lampes du four                                                                    |  |  |  | 2 latérales                                                                                                  |  |  |  | 2 latérales                                                                                                  |  |  |  |
| Charnières de la porte                                                            |  |  |  | Ouverture douce + fermeture douce                                                                            |  |  |  | Ouverture douce + fermeture douce                                                                            |  |  |  |
| Vitre du four                                                                     |  |  |  | 3                                                                                                            |  |  |  | 3                                                                                                            |  |  |  |
| Finition acier inoxydable                                                         |  |  |  | anti-traces                                                                                                  |  |  |  | anti-traces                                                                                                  |  |  |  |
| Caractéristiques techniques                                                       |  |  |  |                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                              |  |  |  |
| Classe énergétique                                                                |  |  |  | A+                                                                                                           |  |  |  | A+                                                                                                           |  |  |  |
| Branchements électriques                                                          |  |  |  | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2800W                                                                               |  |  |  | 220/240v, 50/60 Hz, 16A, 2800W                                                                               |  |  |  |
| Couleurs disponibles                                                              |  |  |  |                           |  |  |  |                           |  |  |  |
| Liste                                                                             |  |  |  |                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                              |  |  |  |
| €                                                                                 |  |  |  | inox € 1.399 F6011MODETX<br>nero € 1.599 F6011MODETN<br>zinc € 1.699 F6011MODETZ<br>rame € 1.699 F6011MODETC |  |  |  | inox € 1.649 F6011MODVLX<br>nero € 1.849 F6011MODVLN<br>zinc € 1.949 F6011MODVLZ<br>rame € 1.949 F6011MODVLC |  |  |  |

|                                                                                     |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |                                                                                                              |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |    |  |  |  |                           |  |  |  |
| <b>F6011MODPLGNE</b><br>Four encastrable électrique pyro 60cm, écran LCD            |  |  |  | <b>F6011MODELX</b><br>Four encastrable électrique 60cm, écran LCD                     |  |  |  | <b>F609MODESX</b><br>Four encastrable électrique 60cm, écran LCD                                             |  |  |  |
| Caractéristiques                                                                    |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |                                                                                                              |  |  |  |
| Taille                                                                              |  |  |  | 60cm                                                                                  |  |  |  | 60cm                                                                                                         |  |  |  |
| Energie du four                                                                     |  |  |  | électrique                                                                            |  |  |  | électrique                                                                                                   |  |  |  |
| Volume du four                                                                      |  |  |  | 76L                                                                                   |  |  |  | 76L                                                                                                          |  |  |  |
| Contrôle du four                                                                    |  |  |  | Ecran entièrement tactile<br>Ecran tactile LCD                                        |  |  |  | Ecran entièrement tactile<br>Ecran tactile LCD                                                               |  |  |  |
| Manettes                                                                            |  |  |  | -                                                                                     |  |  |  | -                                                                                                            |  |  |  |
| Poignée                                                                             |  |  |  | Finition verre                                                                        |  |  |  | Finition verre                                                                                               |  |  |  |
| Finition de la cavité                                                               |  |  |  | Pyro émail gris                                                                       |  |  |  | Pyro émail gris                                                                                              |  |  |  |
| Nombre de fonctions du four                                                         |  |  |  | 11                                                                                    |  |  |  | 11                                                                                                           |  |  |  |
| Fonctions du four                                                                   |  |  |  |    |  |  |  |                           |  |  |  |
| Fonctions spéciales                                                                 |  |  |  | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater            |  |  |  | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater                                   |  |  |  |
| Nettoyage                                                                           |  |  |  | Nettoyage par pyrolyse (avec fonction éco)                                            |  |  |  | Nettoyage hydrolyse                                                                                          |  |  |  |
| Vapeur assistée                                                                     |  |  |  | -                                                                                     |  |  |  | -                                                                                                            |  |  |  |
| Totale vapeur                                                                       |  |  |  | -                                                                                     |  |  |  | -                                                                                                            |  |  |  |
| Grilles                                                                             |  |  |  | 1 grille lourde plate - 1 grille lourde coudée                                        |  |  |  | 1 grille lourde plate - 1 grille lourde coudée                                                               |  |  |  |
| Grilles télescopiques                                                               |  |  |  | -                                                                                     |  |  |  | -                                                                                                            |  |  |  |
| Plats                                                                               |  |  |  | 1 plat émaillé                                                                        |  |  |  | 1 plat émaillé                                                                                               |  |  |  |
| Sonde de cuisson                                                                    |  |  |  | Un point                                                                              |  |  |  | Sonde de cuisson un point                                                                                    |  |  |  |
| Tournebronche                                                                       |  |  |  | -                                                                                     |  |  |  | -                                                                                                            |  |  |  |
| Lampes du four                                                                      |  |  |  | 2 latérales                                                                           |  |  |  | 2 latérales                                                                                                  |  |  |  |
| Charnières de la porte                                                              |  |  |  | Ouverture douce + fermeture douce                                                     |  |  |  | Ouverture douce + fermeture douce                                                                            |  |  |  |
| Vitre du four                                                                       |  |  |  | 4                                                                                     |  |  |  | 3                                                                                                            |  |  |  |
| Finition acier inoxydable                                                           |  |  |  | anti-traces                                                                           |  |  |  | anti-traces                                                                                                  |  |  |  |
| Caractéristiques techniques                                                         |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |                                                                                                              |  |  |  |
| Classe énergétique                                                                  |  |  |  | A+                                                                                    |  |  |  | A+                                                                                                           |  |  |  |
| Branchements électriques                                                            |  |  |  | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2800W                                                        |  |  |  | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2800W                                                                               |  |  |  |
| Couleurs disponibles                                                                |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |
| Liste                                                                               |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |                                                                                                              |  |  |  |
| €                                                                                   |  |  |  | 999                                                                                   |  |  |  | inox € 1.349 F6011MODELX<br>nero € 1.449 F6011MODELN<br>zinc € 1.449 F6011MODELZ<br>rame € 1.099 F6011MODELX |  |  |  |

1.149



| F609MODEKX<br>Four encastrable électrique 60cm, 9 fonctions |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Caractéristiques                                            |                                |                                |                                |
| Taille                                                      | 60cm                           | 60cm                           | 60cm                           |
| Energie du four                                             | électrique                     | électrique                     | électrique                     |
| Volume du four                                              | 76L                            | 76L                            | 76L                            |
| Contrôle du four                                            | Manettes<br>Minuterie          | Manettes<br>Minuterie          | Manettes<br>Minuterie          |
| Manettes                                                    | Soft touch                     | Noires soft touch              | Finition métal                 |
| Poignée                                                     | Finition verre                 | Finition verre                 | Plastique                      |
| Finition de la cavité                                       | Pyro émail gris                | Pyro émail gris                | Pyro émail gris                |
| Nombre de fonctions du four                                 | 9                              | 5                              | 5                              |
| Fonctions du four                                           |                                |                                |                                |
| Fonctions spéciales                                         | -                              | -                              | -                              |
| Nettoyage                                                   | Email facile à nettoyer        | Email facile à nettoyer        | Email facile à nettoyer        |
| Vapeur assistée                                             | -                              | -                              | -                              |
| Totale vapeur                                               | -                              | -                              | -                              |
| Grilles                                                     | 1 grille lourde plate          | 1 grille lourde plate          | 1 grille lourde plate          |
| Grilles télescopiques                                       | -                              | -                              | -                              |
| Plats                                                       | 1 plat émaillé                 | 1 plat émaillé                 | 1 plat émaillé                 |
| Sonde de cuisson                                            | -                              | -                              | -                              |
| Tournebronche                                               | -                              | -                              | -                              |
| Lampes du four                                              | 1 arrière                      | 1 arrière                      | 1 arrière                      |
| Charnières de la porte                                      | Ouverture douce                | Ouverture douce                | Ouverture douce                |
| Vitre du four                                               | 2                              | 2                              | 2                              |
| Finition acier inoxydable                                   | standard                       | standard                       | standard                       |
| Caractéristiques techniques                                 |                                |                                |                                |
| Classe énergétique                                          | A                              | A                              | A                              |
| Branchements électriques                                    | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2700W | 220/240v, 50/60 Hz, 10A, 2100W | 220/240v, 50/60 Hz, 10A, 2100W |
| Couleurs disponibles                                        |                                |                                |                                |
|                                                             | X                              | X                              | X                              |
| Liste                                                       |                                |                                |                                |
| €                                                           | 749                            | 699                            | 649                            |

## Fours encastrables Heritage Series



| F6011HERVPTNE<br>Four encastrable électrique pyro 60cm, écran TFT, totale vapeur |                                                                                         |                                    |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Caractéristiques                                                                 |                                                                                         |                                    |                                |
| Taille                                                                           | 60cm                                                                                    | 60cm                               | 60cm                           |
| Energie du four                                                                  | électrique                                                                              | électrique                         | électrique                     |
| Volume du four                                                                   | 76L                                                                                     | 76L                                | 76L                            |
| Contrôle du four                                                                 | Manettes<br>Ecran tactile TFT                                                           | Manettes<br>Thermomètre analogique | Manettes<br>Minuterie          |
| Manettes                                                                         | métal                                                                                   | métal                              | métal                          |
| Poignée                                                                          | métal                                                                                   | métal                              | métal                          |
| Finition de la cavité                                                            | Pyro émail gris                                                                         | Pyro émail gris                    | Pyro émail gris                |
| Nombre de fonctions du four                                                      | 11                                                                                      | 9                                  | 9                              |
| Fonctions du four                                                                |                                                                                         |                                    |                                |
| Fonctions spéciales                                                              | éco, sabbat, levage de pâte, décongélation, maintien au chaud, déshydrater              | -                                  | -                              |
| Nettoyage                                                                        | Nettoyage hydrolyse (fonction vapeur) et Nettoyage par pyrolyse (avec fonction éco)     | Email facile à nettoyer            | Email facile à nettoyer        |
| Vapeur assistée                                                                  | •                                                                                       | -                                  | -                              |
| Totale vapeur                                                                    | •                                                                                       | -                                  | -                              |
| Grilles                                                                          | 1 grille lourde plate                                                                   | 1 grille lourde plate              | 1 grille lourde plate          |
| Grilles télescopiques                                                            | 1                                                                                       | -                                  | -                              |
| Plats                                                                            | 1 1 plat émaillé - 1 plat profond émaillé - 1 plateau vapeur Gastronorm 2/3 - 1 trépied | 1 plat émaillé                     | 1 plat émaillé                 |
| Sonde de cuisson                                                                 | multi points                                                                            | -                                  | -                              |
| Tournebronche                                                                    | -                                                                                       | -                                  | -                              |
| Lampes du four                                                                   | 2 2 latérales                                                                           | 1 arrière                          | 1 arrière                      |
| Charnières de la porte                                                           | Ouverture douce + fermeture douce                                                       | Ouverture douce                    | Ouverture douce                |
| Vitre du four                                                                    | 4                                                                                       | 2                                  | 2                              |
| Finition acier inoxydable                                                        | anti-traces                                                                             | standard                           | standard                       |
| Caractéristiques techniques                                                      |                                                                                         |                                    |                                |
| Classe énergétique                                                               | A+                                                                                      | A                                  | A                              |
| Branchements électriques                                                         | 220/240v, 50/60 Hz, 16A, 2800W                                                          | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2700W     | 220/240v, 50/60 Hz, 13A, 2700W |
| Couleurs disponibles                                                             |                                                                                         |                                    |                                |
|                                                                                  | NE ND AX AC                                                                             | NE ND AX AC                        | NE ND AX AC                    |
| Liste                                                                            |                                                                                         |                                    |                                |
| €                                                                                |                                                                                         |                                    |                                |

|             |         |               |
|-------------|---------|---------------|
| nero        | € 2.599 | F6011HERVPTNE |
| nero decor  | € 2.599 | F6011HERVPTND |
| avorio/inox | € 2.599 | F6011HERVPTAX |
| avorio/rame | € 2.599 | F6011HERVPTAC |

|             |         |              |
|-------------|---------|--------------|
| nero        | € 1.249 | F609HEREKTNE |
| nero decor  | € 1.149 | F609HEREKTND |
| avorio/inox | € 1.249 | F609HEREKTAX |
| avorio/rame | € 1.249 | F609HEREKTAC |

|             |       |             |
|-------------|-------|-------------|
| nero        | € 949 | F609HEREKNE |
| nero decor  | € 999 | F609HEREKND |
| avorio/inox | € 999 | F609HEREKAX |
| avorio/rame | € 999 | F609HEREKAC |



**F605HEREKNE**  
Four encastrable électrique 60cm,  
5 fonctions

| Caractéristiques            |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                      | 60cm                                                                                                                                                                                |
| Energie du four             | électrique                                                                                                                                                                          |
| Volume du four              | 76L                                                                                                                                                                                 |
| Contrôle du four            | Manettes<br>Minuterie                                                                                                                                                               |
| Manettes                    | métal                                                                                                                                                                               |
| Poignée                     | métal                                                                                                                                                                               |
| Finition de la cavité       | Pyro émail gris                                                                                                                                                                     |
| Nombre de fonctions du four | 5                                                                                                                                                                                   |
| Fonctions du four           |                                                                                                                                                                                     |
| Fonctions spéciales         | -                                                                                                                                                                                   |
| Nettoyage                   | Email facile à nettoyer                                                                                                                                                             |
| Vapeur assistée             | -                                                                                                                                                                                   |
| Totale vapeur               | -                                                                                                                                                                                   |
| Grilles                     | 1 grille lourde plate                                                                                                                                                               |
| Grilles télescopiques       | -                                                                                                                                                                                   |
| Plats                       | 1 plat émaillé                                                                                                                                                                      |
| Sonde de cuisson            | -                                                                                                                                                                                   |
| Lampes du four              | 1 arrière                                                                                                                                                                           |
| Charnières de la porte      | Ouverture douce                                                                                                                                                                     |
| Vitre du four               | 2                                                                                                                                                                                   |
| Finition acier inoxydable   | standard                                                                                                                                                                            |
| Caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                     |
| Classe énergétique          | A                                                                                                                                                                                   |
| Branchements électriques    | 220/240v, 50/60 Hz, 10A, 2100W                                                                                                                                                      |
| Couleurs disponibles        |                                                                                                                                                                                     |
|                             | <div>NE</div> <div>ND</div> <div>AX</div> <div>AC</div>                                                                                                                             |
| Liste                       |                                                                                                                                                                                     |
| €                           | <div>nero    € 899    F605HEREKNE</div> <div>nero decor    € 949    F605HEREKND</div> <div>avorio/inox    € 949    F605HEREKAX</div> <div>avorio/rame    € 949    F605HEREKAC</div> |

## Fours compacts Professional series



**F457PROMWTX**  
Four combiné micro-ondes  
60x45cm

| Caractéristiques              |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                        | 60 x 45cm                                                                               |
| Energie du four               | Combi micro-ondes                                                                       |
| Volume du four                | 38L                                                                                     |
| Contrôle du four              | Manettes et écran tactile TFT                                                           |
| Manettes                      | métal                                                                                   |
| Poignée                       | métal                                                                                   |
| Modes de cuisson automatiques | 15                                                                                      |
| Nombre de fonctions du four   | 7                                                                                       |
| Fonctions du four             |                                                                                         |
| Fonctions spéciales           | Temps de dégivrage, poids de dégivrage                                                  |
| Alimentation                  | électrique                                                                              |
| Finition de la cavité         | Acier inoxydable                                                                        |
| Cadre de la porte du four     | Contour de la porte                                                                     |
| Niveaux du four               | 2                                                                                       |
| Grilles                       | 1                                                                                       |
| Plats                         | 1 en verre                                                                              |
| Lampes du four                | 1                                                                                       |
| Charnières de la porte        | Fermeture douce                                                                         |
| Finition acier inoxydable     | anti-traces                                                                             |
| Caractéristiques techniques   |                                                                                         |
| Classe énergétique            | A                                                                                       |
| Branchements électriques      | 220/240v, 50/60 Hz, 3400W                                                               |
| Couleurs disponibles          |                                                                                         |
|                               | <div>X</div> <div>N</div>                                                               |
| Liste                         |                                                                                         |
| €                             | <div>inox    € 1.799    F457PROMWTX</div> <div>carbonio    € 1.599    F457PROMWTN</div> |



**F457PROVTX**  
Four combiné vapeur 60x45cm

| Taille                            | 60 x 45cm                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Energie du four                   | combi-vapeur                                                           |
| Volume du four                    | 31L                                                                    |
| Contrôle du four                  | Manettes et écran tactile TFT                                          |
| Manettes                          | métal                                                                  |
| Poignée                           | métal                                                                  |
| Modes de cuisson automatiques     | 15                                                                     |
| Nombre de fonctions du four       | 7                                                                      |
| Fonctions du four                 |                                                                        |
| Fonctions spéciales               | Régénérer (chaud, déshydrater, décongeler), stériliser, levage de pâte |
| Alimentation                      | électrique                                                             |
| Finition de la cavité             | Acier inoxydable                                                       |
| Cadre de la porte du four         | Contour de la porte                                                    |
| Niveaux du four                   | 4                                                                      |
| Grilles                           | 1                                                                      |
| Plats                             | 1 en acier inoxydable , 1 perforé                                      |
| Lampes du four                    | 1                                                                      |
| Charnières de la porte            | Fermeture douce                                                        |
| Finition acier inoxydable         | anti-traces                                                            |
| Caractéristiques techniques       |                                                                        |
| Classe énergétique                | A                                                                      |
| Branchements électriques          | 220/240v, 50/60 Hz, 2900W                                              |
| Couleurs disponibles              |                                                                        |
|                                   | <div>X</div> <div>N</div>                                              |
| Liste                             |                                                                        |
| inox    € 1.899    F457PROVTX     |                                                                        |
| carbonio    € 2.099    F457PROVTN |                                                                        |



**F457PROMWSX**  
Four combiné micro-ondes 60x38cm

| Taille                        | 60 x 38cm                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Energie du four               | Combi micro-ondes                                                     |
| Volume du four                | 25L                                                                   |
| Contrôle du four              | Boutons électroniques et écran LED                                    |
| Manettes                      | -                                                                     |
| Poignée                       | Bouton de déverrouillage de la porte                                  |
| Modes de cuisson automatiques | 10                                                                    |
| Nombre de fonctions du four   | 7                                                                     |
| Fonctions du four             |                                                                       |
| Fonctions spéciales           | Temps de dégivrage, poids de dégivrage, verrouillage enfant, minuteur |
| Alimentation                  | électrique                                                            |
| Finition de la cavité         | Acier inoxydable                                                      |
| Cadre de la porte du four     | Contour de la porte                                                   |
| Niveaux du four               | 2                                                                     |
| Grilles                       | -                                                                     |
| Plats                         | 1 plat tournant (315mm Ø)                                             |
| Lampes du four                | 1                                                                     |
| Charnières de la porte        | Bouton de déverrouillage de la porte                                  |
| Finition acier inoxydable     | standard                                                              |
| Caractéristiques techniques   |                                                                       |
| Classe énergétique            | A                                                                     |
| Branchements électriques      | 220/240v, 50/60 Hz, 2500W                                             |
| Couleurs disponibles          |                                                                       |
|                               | <div>X</div>                                                          |
| Liste                         |                                                                       |
| 599                           |                                                                       |

Fours compacts  
Modern Series



| F383MODMWSX<br>Four micro-ondes 60x38cm |                                                                                  |  | F383MODMWSGNE<br>Four micro-ondes 60x38cm                                        |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Caractéristiques                        |                                                                                  |  |                                                                                  |  |  |
| Taille                                  | 60 x 39cm                                                                        |  | 60 x 39cm                                                                        |  |  |
| Type de four                            | Micro-ondes + Grill                                                              |  | Micro-ondes + Grill                                                              |  |  |
| Volume du four                          | 22 L                                                                             |  | 22 L                                                                             |  |  |
| Contrôle du four                        | Ecran blanc LED                                                                  |  | Ecran blanc LED                                                                  |  |  |
| Manettes                                | Push-Pull noir brillant                                                          |  | Push-Pull noir brillant                                                          |  |  |
| Poignée                                 | Système d'ouverture électronique de la porte                                     |  | Système d'ouverture électronique de la porte                                     |  |  |
| Nombre de fonctions du four             | 3                                                                                |  | 3                                                                                |  |  |
| Fonctions du four                       |                                                                                  |  |                                                                                  |  |  |
| Fonctions spéciales                     | Temps de dégivrage, poids de dégivrage, verrouillage enfant, minuteur 90 minutes |  | Temps de dégivrage, poids de dégivrage, verrouillage enfant, minuteur 90 minutes |  |  |
| Niveau de puissance du micro-ondes      | 5                                                                                |  | 5                                                                                |  |  |
| Puissance du micro-ondes                | 850 W                                                                            |  | 850 W                                                                            |  |  |
| Puissance du grill                      | 1200 W                                                                           |  | 1200 W                                                                           |  |  |
| Alimentation                            | Electronique                                                                     |  | Electronique                                                                     |  |  |
| Finition de la cavité                   | Base céramique + cavité acier inoxydable                                         |  | Base céramique + cavité acier inoxydable                                         |  |  |
| Cadre de la porte du four               | Acier inoxydable                                                                 |  | Verre noir                                                                       |  |  |
| Lampes du four                          | 1                                                                                |  | 1                                                                                |  |  |
| Charnières de la porte                  | gauche                                                                           |  | gauche                                                                           |  |  |
| Finition acier inoxydable               | anti-traces                                                                      |  | -                                                                                |  |  |
| Caractéristiques techniques             |                                                                                  |  |                                                                                  |  |  |
| Classe énergétique                      | -                                                                                |  | -                                                                                |  |  |
| Branchements électriques                | 220/240v, 50 Hz, 2500W                                                           |  | 220/240v, 50 Hz, 2500W                                                           |  |  |
| Couleurs disponibles                    |                                                                                  |  |                                                                                  |  |  |
|                                         | X                                                                                |  | NE                                                                               |  |  |
| Liste                                   |                                                                                  |  |                                                                                  |  |  |
| €                                       | 999                                                                              |  | 989                                                                              |  |  |



| F457MODMWTX<br>Four micro-ondes 60x45cm |                                        |   | F457MODVTX<br>Four combi-vapeur 60x45cm                                |   |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Caractéristiques                        |                                        |   |                                                                        |   |  |
| Taille                                  | 60 x 45cm                              |   | 60 x 45cm                                                              |   |  |
| Type                                    | combi micro-ondes                      |   | combi-vapeur                                                           |   |  |
| Volume du four                          | 38L                                    |   | 31L                                                                    |   |  |
| Contrôle du four                        | Ecran entièrement tactile TFT          |   | Ecran entièrement tactile TFT                                          |   |  |
| Manettes                                | -                                      |   | -                                                                      |   |  |
| Poignée                                 | Finition en verre                      |   | Finition en verre                                                      |   |  |
| Modes de cuisson automatique            | 15                                     |   | 15                                                                     |   |  |
| Nombre de fonctions du four             | 7                                      |   | 7                                                                      |   |  |
| Fonctions du four                       |                                        |   |                                                                        |   |  |
| Fonctions spéciales                     | Temps de dégivrage, poids de dégivrage |   | Régénérer (chaud, déshydrater, décongeler), stériliser, levage de pâte |   |  |
| Alimentation                            | électrique                             |   | électrique                                                             |   |  |
| Finition de la cavité                   | acier inoxydable                       |   | acier inoxydable                                                       |   |  |
| Cadre de la porte du four               | Forme U                                |   | Forme U                                                                |   |  |
| Niveaux du four                         | 2                                      |   | 2                                                                      |   |  |
| Grilles                                 | 1                                      |   | 1                                                                      |   |  |
| Plats                                   | 1 en verre                             |   | 1 en acier inoxydable, 1 perforé                                       |   |  |
| Lampes du four                          | 1                                      |   | 1                                                                      |   |  |
| Charnières de la porte                  | Fermeture douce                        |   | Fermeture douce                                                        |   |  |
| Finition acier inoxydable               | anti-traces                            |   | anti-traces                                                            |   |  |
| Caractéristiques techniques             |                                        |   |                                                                        |   |  |
| Classe énergétique                      | A                                      |   | A                                                                      |   |  |
| Branchements électriques                | 220/240v, 50/60 Hz, 3400W              |   | 220/240v, 50/60 Hz, 2900W                                              |   |  |
| Couleurs disponibles                    |                                        |   |                                                                        |   |  |
|                                         | X                                      | N | Z                                                                      | C |  |
| Liste                                   |                                        |   |                                                                        |   |  |
| €                                       | inox € 1.599 F457MODMWTX               |   | inox € 1.899 F457MODVTX                                                |   |  |
|                                         | nero € 1.799 F457MODMWTN               |   | nero € 2.099 F457MODVTN                                                |   |  |
|                                         | zinco € 1.899 F457MODMWTZ              |   | zinco € 2.199 F457MODVTZ                                               |   |  |
|                                         | rame € 1.899 F457MODMWTC               |   | rame € 2.199 F457MODVTC                                                |   |  |

## Fours compacts

### Heritage Series



| F457HERMWTNE<br>60x45cm combi microwave oven |  |  | F457HERVTNE<br>60x45cm combi steam oven |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|--|--|
| Caractéristiques                             |  |  |                                         |  |  |
| Taille                                       |  |  | 60 x 45cm                               |  |  |
| Type de four                                 |  |  | Combi micro-ondes                       |  |  |
| Volume du four                               |  |  | 38L                                     |  |  |
| Contrôle du four                             |  |  | Manettes et écran tactile TFT           |  |  |
| Manettes                                     |  |  | métal                                   |  |  |
| Poignée                                      |  |  | métal                                   |  |  |
| Modes de cuisson automatiques                |  |  | 15                                      |  |  |
| Nombre de fonctions du four                  |  |  | 7                                       |  |  |
| Fonctions du four                            |  |  |                                         |  |  |
| Fonctions spéciales                          |  |  | Temps de dégivrage, poids de dégivrage  |  |  |
| Alimentation                                 |  |  | électrique                              |  |  |
| Finition de la cavité                        |  |  | acier inoxydable                        |  |  |
| Cadre de la porte                            |  |  | Contour de la porte                     |  |  |
| Niveaux du four                              |  |  | 2                                       |  |  |
| Grilles                                      |  |  | 1                                       |  |  |
| Plats                                        |  |  | 1 en verre                              |  |  |
| Lampes du four                               |  |  | 1                                       |  |  |
| Charnières de la porte                       |  |  | Fermeture douce                         |  |  |
| Finition acier inoxydable                    |  |  | anti-traces                             |  |  |
| Caractéristiques techniques                  |  |  |                                         |  |  |
| Classe énergétique                           |  |  | A                                       |  |  |
| Branchements électriques                     |  |  | 220/240v, 50/60 Hz, 3400W               |  |  |
| Couleurs disponibles                         |  |  |                                         |  |  |
|                                              |  |  |                                         |  |  |
| Liste                                        |  |  |                                         |  |  |
| €                                            |  |  |                                         |  |  |
|                                              |  |  | nero € 1.799 F457HERMWTNE               |  |  |
|                                              |  |  | nero decor € 1.899 F457HERMWTND         |  |  |
|                                              |  |  | avorio/inox € 1.899 F457HERMWTAX        |  |  |
|                                              |  |  | avorio/rame € 1.899 F457HERMWTAC        |  |  |

## Tiroirs chauffants

### Professional, Modern et Heritage Series



| WD60X<br>Tiroir chauffant 60x15cm |  |  | WD60HERNE<br>Tiroir chauffant 60x15cm             |  |  |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|--|--|
| Caractéristiques                  |  |  |                                                   |  |  |
| Finition                          |  |  | Acier inoxydable                                  |  |  |
| Capacité de la cavité             |  |  | 25KG                                              |  |  |
| Commandes                         |  |  | push/pull avec mouvement souple                   |  |  |
| Gamme de température              |  |  | 30-85° C                                          |  |  |
| Equipements                       |  |  | caoutchouc sole mat, lumière de thermostat on/off |  |  |
| Caractéristiques techniques       |  |  |                                                   |  |  |
| Branchements électriques          |  |  | 220/240 V, 50/60 Hz - 400W                        |  |  |
| Couleurs disponibles              |  |  |                                                   |  |  |
|                                   |  |  |                                                   |  |  |
| Liste                             |  |  |                                                   |  |  |
| €                                 |  |  |                                                   |  |  |
|                                   |  |  | inox € 649 WD60X                                  |  |  |
|                                   |  |  | nero € 699 WD60N                                  |  |  |
|                                   |  |  | zinco € 799 WD60Z                                 |  |  |
|                                   |  |  | rame € 799 WD60C                                  |  |  |

|           |       |           |
|-----------|-------|-----------|
| nero      | € 699 | WD60HERNE |
| nero deor | € 799 | WD60HERND |
| avorio    | € 799 | WD60HERNA |

## Tables gaz

### Professional Series



| Caractéristiques            |                                           |                                           |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Taille                      | 92cm                                      | 90cm                                      | 90cm                                      |
| Surface de la table         | acier inoxydable                          | acier inoxydable                          | acier inoxydable                          |
| Disposition                 | 6 brûleurs                                | 5 brûleurs                                | 5 brûleurs                                |
| Commandes                   | manettes                                  | manettes                                  | manettes                                  |
| Manettes                    | métal                                     | métal                                     | métal                                     |
| Grilles                     | fonte                                     | fonte                                     | fonte                                     |
| Brûleurs                    | laiton                                    | laiton                                    | laiton                                    |
| Brûleur Wok                 | 5 kW dual                                 | 5 kW dual                                 | 5 kW dual                                 |
| Thermocouple                | •                                         | •                                         | •                                         |
| Allumage une main           | •                                         | •                                         | •                                         |
| Accessoires standards       | adaptateurs wok et petite casserole       | -                                         | -                                         |
| Zones de cuisson            |                                           |                                           |                                           |
| Avant droit                 | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW            | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW            | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW            |
| Arrière droit               | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                |
| Centre                      | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           |
| Avant gauche                | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW |
| Arrière gauche              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           | -                                         |
| Caractéristiques techniques |                                           |                                           |                                           |
| Branchements électriques    | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                 | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                 | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                 |
| Couleurs disponibles        |                                           |                                           |                                           |
|                             | X                                         | X   NE                                    | X   NE                                    |
| Liste                       |                                           |                                           |                                           |
| €                           | 1.599                                     | 779                                       | 779                                       |



| Caractéristiques            |                                                            |                                 |                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Taille                      | 75cm                                                       | 60cm                            | 60cm                            |
| Surface de la table         | acier inoxydable                                           | acier inoxydable                | acier inoxydable                |
| Disposition                 | 5 brûleurs                                                 | 4 brûleurs                      | 4 brûleurs                      |
| Commandes                   | manettes                                                   | manettes                        | manettes                        |
| Manettes                    | métal                                                      | métal                           | métal                           |
| Grilles                     | fonte                                                      | fonte                           | fonte                           |
| Brûleurs                    | laiton                                                     | laiton                          | laiton                          |
| Brûleur Wok                 | 4 kW                                                       | 4 kW                            | -                               |
| Thermocouple                | •                                                          | •                               | •                               |
| Allumage une main           | •                                                          | •                               | •                               |
| Accessoires standards       | -                                                          | -                               | -                               |
| Zones de cuisson            |                                                            |                                 |                                 |
| Avant droit                 | 1 auxiliaire  0.48 kW - 1.00 kW                            | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW  | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW  |
| Arrière droit               | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                 | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW |
| Centre                      | 1 wok 4 kW                                                 | -                               | -                               |
| Avant gauche                | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                            | 1 wok 4 kW                      | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW      |
| Arrière gauche              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                            | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW |
| Caractéristiques techniques |                                                            |                                 |                                 |
| Branchements électriques    | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                                  | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W       | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W       |
| Couleurs disponibles        |                                                            |                                 |                                 |
|                             | X   NE                                                     | X   NE                          | X   NE                          |
| Liste                       |                                                            |                                 |                                 |
| €                           | inox    € 679    P755CPROX<br>carbonio € 679    P755CPRONE | 579                             | 529                             |

## Table piano

### Professional series



|                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>CB36600X</b><br>Table piano 92cm, 6 brûleurs |                                           |
| Caractéristiques                                |                                           |
| Taille                                          | 92cm                                      |
| Surface de la table                             | acier inoxydable                          |
| Disposition                                     | 6 brûleurs                                |
| Commandes                                       | manettes                                  |
| Manettes                                        | métal                                     |
| Grilles                                         | fonte                                     |
| Brûleurs                                        | laiton                                    |
| Brûleur Wok                                     | 5 kW double                               |
| Thermocouple                                    | •                                         |
| Allumage une main                               | •                                         |
| Accessoires standards                           | adaptateurs wok et petite casserole       |
| Zones de cuisson                                |                                           |
| Avant droit                                     | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW            |
| Arrière droit                                   | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                |
| Centre                                          | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           |
| Avant gauche                                    | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW |
| Arrière gauche                                  | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           |
| Caractéristiques techniques                     |                                           |
| Branchements électriques                        | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                 |
| Couleurs disponibles                            |                                           |
|                                                 | X                                         |
| Liste                                           |                                           |
| €                                               | 1.699                                     |

## Tables gaz

### Modern Series



|                             |                                                                      |                                                                      |                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques            | <b>P905CMODX</b><br>Table gaz 90cm, un foyer triple couronne central | <b>P905LMODX</b><br>Table gaz 90cm, un foyer triple couronne latéral | <b>P755CMODX</b><br>Table gaz 75cm                           |
| Taille                      | 90cm                                                                 | 90cm                                                                 | 75cm                                                         |
| Surface de la table         | acier inoxydable                                                     | acier inoxydable                                                     | Acier inoxydable                                             |
| Disposition                 | 5 brûleurs                                                           | 5 brûleurs                                                           | 5 brûleurs                                                   |
| Commandes                   | manettes                                                             | manettes                                                             | Manettes                                                     |
| Manettes                    | finition métal                                                       | finition métal                                                       | Finition métal                                               |
| Grilles                     | fonte                                                                | fonte                                                                | Fonte                                                        |
| Brûleurs                    | aluminium                                                            | aluminum                                                             | aluminum                                                     |
| Brûleur Wok                 | 5 kW double                                                          | 5 kW dual                                                            | 4 kW                                                         |
| Thermocouple                | •                                                                    | •                                                                    | •                                                            |
| Allumage une main           | •                                                                    | •                                                                    | •                                                            |
| Accessoires standards       | -                                                                    | -                                                                    | -                                                            |
| Zones de cuisson            |                                                                      |                                                                      |                                                              |
| Avant droit                 | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                       | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                       | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                               |
| Arrière droit               | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                           | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                           | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                   |
| Centre                      | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW                            | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                      | 1 wok 4 kW                                                   |
| Avant gauche                | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                      | 1 foyer triple couronne  0.48 kW - 5.00 kW                           | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                              |
| Arrière gauche              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                      | -                                                                    | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                              |
| Caractéristiques techniques |                                                                      |                                                                      |                                                              |
| Branchements électriques    | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                                            | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                                            | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                                    |
| Couleurs disponibles        |                                                                      |                                                                      |                                                              |
|                             | X    NE                                                              | X    NE                                                              | X    NE                                                      |
| Liste                       |                                                                      |                                                                      |                                                              |
| €                           | inox    € 699    P905CMODX<br>carbonio   € 779    P905CMODNE         | inox    € 699    P905LMODX<br>carbonio   € 779    P905LMODNE         | inox    € 599    P755CMODX<br>carbonio   € 679    P755CMODNE |



**P604LMODX**  
**Tables gaz 60cm avec wok**

**P604MODX**  
**60cm**

Caractéristiques

|                       |
|-----------------------|
| Taille                |
| Surface de la table   |
| Disposition           |
| Commandes             |
| Manettes              |
| Grilles               |
| Brûleurs              |
| Brûleur Wok           |
| Thermocouple          |
| Allumage une main     |
| Accessoires standards |

|                  |
|------------------|
| 60cm             |
| Acier inoxydable |
| 4 brûleurs       |
| Manettes         |
| Finition métal   |
| Fonte            |
| aluminum         |
| 4 kW             |
| •                |
| •                |
| -                |

Zones de cuisson

|                |
|----------------|
| Avant droit    |
| Arrière droit  |
| Centre         |
| Avant gauche   |
| Arrière gauche |

|                                 |
|---------------------------------|
| 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW  |
| 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW |
| -                               |
| 1 wok 4 kW                      |
| 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW |

Caractéristiques techniques

|                          |
|--------------------------|
| Branchements électriques |
|--------------------------|

|                           |
|---------------------------|
| 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W |
|---------------------------|

Couleurs disponibles

|    |
|----|
| X  |
| NE |

Liste

|   |
|---|
| € |
|---|

|          |       |            |
|----------|-------|------------|
| inox     | € 499 | P604LMODX  |
| carbonio | € 579 | P604LMODNE |

|                  |
|------------------|
| 60cm             |
| Acier inoxydable |
| 4 brûleurs       |
| Manettes         |
| Finition métal   |
| Fonte            |
| aluminium        |
| -                |
| •                |
| •                |
| -                |

Zones de cuisson

|                                 |
|---------------------------------|
| 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW  |
| 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW |
| -                               |
| 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW      |
| 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW |

Caractéristiques techniques

|                           |
|---------------------------|
| 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W |
|---------------------------|

|    |
|----|
| X  |
| NE |

Liste

|          |       |           |
|----------|-------|-----------|
| inox     | € 469 | P604MODX  |
| carbonio | € 529 | P604MODNE |

# Tables gaz

## Heritage Series



| Caractéristiques            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                      | 90                                                                                    | 90                                                                                    | 75                                                                                    |
| Surface de la table         | Acier émaillé noir                                                                    | Acier émaillé noir                                                                    | Acier émaillé noir                                                                    |
| Disposition                 | 5 brûleurs                                                                            | 5 brûleurs                                                                            | 5 brûleurs                                                                            |
| Commandes                   | Manettes                                                                              | Manettes                                                                              | Manettes                                                                              |
| Manettes                    | métal                                                                                 | métal                                                                                 | métal                                                                                 |
| Grilles                     | Fonte                                                                                 | Fonte                                                                                 | Fonte                                                                                 |
| Brûleurs                    | aluminum                                                                              | aluminum                                                                              | aluminum                                                                              |
| Brûleur Wok                 | 5 kW dual                                                                             | 5 kW dual                                                                             | 4 kW                                                                                  |
| Thermocouple                | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Allumage une main           | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Accessoires standards       | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
| Zones de cuisson            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Avant droit                 | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                        | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                        | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                        |
| Arrière droit               | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                            | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                            | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                            |
| Centre                      | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW                                             | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       | 1 wok 4 kW                                                                            |
| Avant gauche                | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW                                             | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       |
| Arrière gauche              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       | -                                                                                     | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       |
| Caractéristiques techniques |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Branchements électriques    | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                                                             | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                                                             | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                                                             |
| Couleurs disponibles        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                             | <div>NEAXAC</div>                                                                     | <div>NEAXAC</div>                                                                     | <div>NEAXAC</div>                                                                     |
| Liste                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| €                           | nero € 779 P905CHERNE<br>avorio/inox € 829 P905CHERAX<br>avorio/rame € 829 P905CHERAC | nero € 779 P905LHERNE<br>avorio/inox € 829 P905LHERAX<br>avorio/rame € 829 P905LHERAC | nero € 679 P755CHERNE<br>avorio/inox € 729 P755CHERAX<br>avorio/rame € 729 P755CHERAC |

| Caractéristiques            |                                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                      | 60                                                                                    | 60                                                                                 |
| Surface de la table         | Acier émaillé noir                                                                    | Acier émaillé noir                                                                 |
| Disposition                 | 4 brûleurs                                                                            | 4 brûleurs                                                                         |
| Commandes                   | Manettes                                                                              | Manettes                                                                           |
| Manettes                    | métal                                                                                 | métal                                                                              |
| Grilles                     | Fonte                                                                                 | Fonte                                                                              |
| Brûleurs                    | aluminum                                                                              | aluminum                                                                           |
| Brûleur Wok                 | 4 kW                                                                                  | -                                                                                  |
| Thermocouple                | •                                                                                     | •                                                                                  |
| Allumage une main           | •                                                                                     | •                                                                                  |
| Accessoires standards       | -                                                                                     | -                                                                                  |
| Zones de cuisson            |                                                                                       |                                                                                    |
| Avant droit                 | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                        | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW                                                     |
| Arrière droit               | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                    |
| Centre                      | -                                                                                     | -                                                                                  |
| Avant gauche                | 1 wok 4 kW                                                                            | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                                         |
| Arrière gauche              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                       | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                                                    |
| Caractéristiques techniques |                                                                                       |                                                                                    |
| Branchements électriques    | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                                                             | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                                                          |
| Couleurs disponibles        |                                                                                       |                                                                                    |
|                             | <div>NEAXAC</div>                                                                     | <div>NEAXAC</div>                                                                  |
| Liste                       |                                                                                       |                                                                                    |
| €                           | nero € 579 P604LHERNE<br>avorio/inox € 629 P604LHERAX<br>avorio/rame € 629 P604LHERAC | nero € 529 P604HERNE<br>avorio/inox € 579 P604HERAX<br>avorio/rame € 579 P604HERAC |

Tables gaz sur verre  
Professional Series



| Caractéristiques            |                                           |                                           |                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Taille                      | 90cm                                      | 90cm                                      | 75cm                            |
| Surface de la table         | Verre                                     | Verre                                     | Verre                           |
| Disposition                 | 5 brûleurs                                | 5 brûleurs                                | 5 brûleurs                      |
| Commandes                   | Manettes                                  | Manettes                                  | Manettes                        |
| Manettes                    | métal                                     | métal                                     | métal                           |
| Grilles                     | Fonte                                     | Fonte                                     | Fonte                           |
| Brûleurs                    | monobloc noir mat                         | monobloc noir mat                         | monobloc noir mat               |
| Brûleur Wok                 | 5 kW dual                                 | 5 kW dual                                 | 4 kW                            |
| Thermocouple                | •                                         | •                                         | •                               |
| Allumage une main           | •                                         | •                                         | •                               |
| Accessoires standards       | -                                         | -                                         | -                               |
| Zones de cuisson            |                                           |                                           |                                 |
| Avant droit                 | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW            | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW            | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW  |
| Arrière droit               | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW      |
| Centre                      | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           | 1 wok 4 kW                      |
| Avant gauche                | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW |
| Arrière gauche              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           | -                                         | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW |
| Caractéristiques techniques |                                           |                                           |                                 |
| Branchements électriques    | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                 | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                 | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W       |
| Couleurs disponibles        |                                           |                                           |                                 |
|                             | NE                                        | NE                                        | NE                              |
| Liste                       |                                           |                                           |                                 |
| €                           | 799                                       | 799                                       | 699                             |



| Caractéristiques            |                                 |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Taille                      | 60cm                            | 60cm                            |
| Surface de la table         | Verre                           | Verre                           |
| Disposition                 | 4 brûleurs                      | 4 brûleurs                      |
| Commandes                   | Manettes                        | Manettes                        |
| Manettes                    | métal                           | métal                           |
| Grilles                     | Fonte                           | Fonte                           |
| Brûleurs                    | monobloc noir mat               | monobloc noir mat               |
| Brûleur Wok                 | 4 kW                            | -                               |
| Thermocouple                | •                               | •                               |
| Allumage une main           | •                               | •                               |
| Accessoires standards       | -                               | -                               |
| Zones de cuisson            |                                 |                                 |
| Avant droit                 | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW  | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW  |
| Arrière droit               | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW |
| Centre                      | -                               | -                               |
| Avant gauche                | 1 wok 4 kW                      | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW      |
| Arrière gauche              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW |
| Caractéristiques techniques |                                 |                                 |
| Branchements électriques    | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W       | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W       |
| Couleurs disponibles        |                                 |                                 |
|                             | NE                              | NE                              |
| Liste                       |                                 |                                 |
| €                           | 599                             | 549                             |

Tables gaz sur verre  
Modern Series



| Caractéristiques            |                                           |                                           |                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Taille                      | 90cm                                      | 90cm                                      | 75cm                            |
| Surface de la table         | Verre                                     | Verre                                     | Verre                           |
| Disposition                 | 5 brûleurs                                | 5 brûleurs                                | 5 brûleurs                      |
| Commandes                   | Manettes                                  | Manettes                                  | Manettes                        |
| Manettes                    | soft touch                                | soft touch                                | soft touch                      |
| Grilles                     | Fonte                                     | Fonte                                     | Fonte                           |
| Brûleurs                    | Monobloc noir mat                         | Monobloc noir mat                         | Monobloc noir mat               |
| Brûleur Wok                 | 5 kW dual                                 | 5 kW dual                                 | 4 kW                            |
| Thermocouple                | •                                         | •                                         | •                               |
| Allumage une main           | •                                         | •                                         | •                               |
| Accessoires standards       | -                                         | -                                         | -                               |
| Zones de cuisson            |                                           |                                           |                                 |
| Avant droit                 | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW            | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW            | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW  |
| Arrière droit               | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW      |
| Centre                      | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW | 2 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           | 1 wok 4 kW                      |
| Avant gauche                | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW |
| Arrière gauche              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           | -                                         | 1 semi-rapid e0.60 kW - 1.75 kW |
| Caractéristiques techniques |                                           |                                           |                                 |
| Branchements électriques    | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                 | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                 | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W       |
| Couleurs disponibles        |                                           |                                           |                                 |
|                             | NE                                        | NE                                        | NE                              |
| Liste                       |                                           |                                           |                                 |
| €                           | 799                                       | 799                                       | 699                             |



| Caractéristiques            |                                 |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Taille                      | 60cm                            | 60cm                            |
| Surface de la table         | Verre                           | Verre                           |
| Disposition                 | 4 brûleurs                      | 4 brûleurs                      |
| Commandes                   | Manettes                        | Manettes                        |
| Manettes                    | soft touch                      | soft touch                      |
| Grilles                     | Fonte                           | Fonte                           |
| Brûleurs                    | Monobloc noir mat               | Monobloc noir mat               |
| Brûleur Wok                 | 4 kW                            | -                               |
| Thermocouple                | •                               | •                               |
| Allumage une main           | •                               | •                               |
| Accessoires standards       | -                               | -                               |
| Zones de cuisson            |                                 |                                 |
| Avant droit                 | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW  | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW  |
| Arrière droit               | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW |
| Centre                      | -                               | -                               |
| Avant gauche                | 1 wok 4 kW                      | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW      |
| Arrière gauche              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW |
| Caractéristiques techniques |                                 |                                 |
| Branchements électriques    | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W       | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W       |
| Couleurs disponibles        |                                 |                                 |
|                             | NE                              | NE                              |
| Liste                       |                                 |                                 |
| €                           | 599                             | 549                             |

## Tables Dominos Professional Series



| PM36500X<br>Table Domino 90cm, 5 brûleurs |                                           |                                                             |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Caractéristiques                          |                                           |                                                             |                                           |
| Taille                                    | 90cm                                      | 90cm                                                        | 90cm                                      |
| Worktop surface                           | Acier inoxydable                          | Acier inoxydable                                            | Acier inoxydable                          |
| Layout                                    | 5 brûleurs                                | 5 brûleurs                                                  | 3 brûleurs et grill                       |
| Controls                                  | Manettes                                  | Manettes                                                    | Manettes                                  |
| Manettes                                  | métal                                     | métal                                                       | métal                                     |
| Supports casseroles                       | Fonte                                     | Fonte                                                       | Fonte                                     |
| Burners                                   | Laiton                                    | Laiton                                                      | Laiton                                    |
| Wok burner                                | 5 kW dual                                 | 5 kW dual                                                   | 5 kW dual                                 |
| Flame failure device                      | •                                         | •                                                           | •                                         |
| One hand ignition                         | •                                         | •                                                           | •                                         |
| Accessoires standards                     | adaptateurs wok et petite casserole       | adaptateurs wok et petite casserole                         | adaptateurs wok et petite casserole       |
| Zones de cuisson                          |                                           |                                                             |                                           |
| Avant droit                               | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW                             | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           |
| Arrière droit                             | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                                  | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                |
| Centre                                    | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW, 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW | grill 800W                                |
|                                           |                                           |                                                             |                                           |
| Avant gauche                              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW                   | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW |
| Arrière gauche                            | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                | -                                                           | -                                         |
| Caractéristiques techniques               |                                           |                                                             |                                           |
| Branchements électriques                  | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                 | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                                   | 220/240, 50/60 Hz, 10A, 800W              |
| Couleurs disponibles                      |                                           |                                                             |                                           |
|                                           | X                                         | X                                                           | X                                         |
| Liste                                     |                                           |                                                             |                                           |
| €                                         | 1.499                                     | 1.499                                                       | 2.299                                     |



| PM6040X<br>Table Domino 60cm, 4 brûleurs |                                     |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Caractéristiques                         |                                     |                                           |
| Taille                                   | 60cm                                | 60cm                                      |
| Surface de la table                      | Acier inoxydable                    | Acier inoxydable                          |
| Disposition                              | 4 brûleurs                          | 3 brûleurs                                |
| Commandes                                | Manettes                            | Manettes                                  |
| Manettes                                 | métal                               | métal                                     |
| Grilles                                  | Fonte                               | Fonte                                     |
| Brûleurs                                 | Laiton                              | Laiton                                    |
| Brûleur Wok                              | -                                   | 5 kW double                               |
| Thermocouple                             | •                                   | •                                         |
| Allumage une main                        | •                                   | •                                         |
| Accessoires standards                    | adaptateurs wok et petite casserole | adaptateurs wok et petite casserole       |
| Zones de cuisson                         |                                     |                                           |
| Avant droit                              | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW     | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW           |
| Arrière droit                            | 1 semi-rapide 0.60 kW - 1.75 kW     | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW                |
| Centre                                   | -                                   | -                                         |
|                                          |                                     |                                           |
| Avant gauche                             | 1 auxiliaire 0.48 kW - 1.00 kW      | 1 foyer triple couronne 0.48 kW - 5.00 kW |
| Arrière gauche                           | 1 rapide 1.05 kW - 3.00 kW          | -                                         |
| Caractéristiques techniques              |                                     |                                           |
| Branchements électriques                 | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W           | 220/240, 50/60 Hz, 1A, 1W                 |
| Couleurs disponibles                     |                                     |                                           |
|                                          | X                                   | X                                         |
| Liste                                    |                                     |                                           |
| €                                        | 799                                 | 899                                       |

Tables  
vitroceramic




| P302CERMODNE<br>30cm vitroceramic hob |  |  |  | P604CERMODNE<br>60cm vitroceramic hob |  |  |  | P904CERMODNE<br>90cm vitroceramic hob |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Caractéristiques                      |  |  |  |                                       |  |  |  |                                       |  |  |  |
| Taille                                |  |  |  | 30cm                                  |  |  |  | 60cm                                  |  |  |  |
| Type                                  |  |  |  | Vitroceramic                          |  |  |  | Vitroceramic                          |  |  |  |
| Interface utilisateur                 |  |  |  | LED                                   |  |  |  | LED                                   |  |  |  |
| Commandes                             |  |  |  | Full touch                            |  |  |  | Full touch                            |  |  |  |
| Zone de cuisson                       |  |  |  | 2                                     |  |  |  | 4                                     |  |  |  |
| Multi zone                            |  |  |  | -                                     |  |  |  | -                                     |  |  |  |
| Minuterie                             |  |  |  | •                                     |  |  |  | •                                     |  |  |  |
| Niveaux de puissance                  |  |  |  | 9                                     |  |  |  | 9                                     |  |  |  |
| Sécurité enfants                      |  |  |  | •                                     |  |  |  | •                                     |  |  |  |
| Ecran thermique                       |  |  |  | •                                     |  |  |  | •                                     |  |  |  |
| Désactivation automatique             |  |  |  | •                                     |  |  |  | •                                     |  |  |  |
| Zones de cuisson                      |  |  |  |                                       |  |  |  |                                       |  |  |  |
| Front right                           |  |  |  | 145mm / 1,2kW                         |  |  |  | 145mm / 1,2kW                         |  |  |  |
| Front left                            |  |  |  | 180mm / 1,8kW                         |  |  |  | 210mm / 2,2kW                         |  |  |  |
| Rear right                            |  |  |  | -                                     |  |  |  | 180mm / 1,8kW                         |  |  |  |
| Rear left                             |  |  |  | -                                     |  |  |  | 145mm / 1,2kW                         |  |  |  |
| Central                               |  |  |  | -                                     |  |  |  | -                                     |  |  |  |
| Caractéristiques techniques           |  |  |  |                                       |  |  |  |                                       |  |  |  |
| Branchements électriques              |  |  |  | 220/240V, 50/60Hz                     |  |  |  | 220/240V, 50/60Hz                     |  |  |  |
| Puissance                             |  |  |  | 3kW                                   |  |  |  | 3kW                                   |  |  |  |
| Couleurs disponibles                  |  |  |  |                                       |  |  |  |                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  | NE                                    |  |  |  | NE                                    |  |  |  |
| Liste                                 |  |  |  |                                       |  |  |  |                                       |  |  |  |
| €                                     |  |  |  | 299                                   |  |  |  | 399                                   |  |  |  |

Tables  
à induction



| P906IM3G5NE<br>Table induction 78cm, 3 multi zone |  |  |  | P785IM2G5NE<br>Table induction 78cm, 3 multi zone |  |  |  | P786IM3B2NE<br>Table induction 78cm, 3 multi zone |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Caractéristiques                                  |  |  |  |                                                   |  |  |  |                                                   |  |  |  |
| Taille                                            |  |  |  | 90cm                                              |  |  |  | 78cm                                              |  |  |  |
| Interface utilisateur                             |  |  |  | LED 7 segments                                    |  |  |  | LED 7 segments                                    |  |  |  |
| Commandes                                         |  |  |  | slim slider                                       |  |  |  | touch & slide                                     |  |  |  |
| Zones de cuisson                                  |  |  |  | 6                                                 |  |  |  | 5                                                 |  |  |  |
| Zones avec Bridge                                 |  |  |  | FlexiPlus                                         |  |  |  | FlexiPlus + Flexi Mooving                         |  |  |  |
| Fonction Bridge automatique                       |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Multi zone                                        |  |  |  | 3 zones                                           |  |  |  | 2 zones                                           |  |  |  |
| Minuterie                                         |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Pause                                             |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Rappel (derniers réglages)                        |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Réglages automatiques de la température           |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Niveaux de puissance                              |  |  |  | 1-15                                              |  |  |  | 14                                                |  |  |  |
| Booster                                           |  |  |  | Toutes les zones                                  |  |  |  | Toutes les zones                                  |  |  |  |
| Système de limitation de puissance                |  |  |  | -                                                 |  |  |  | -                                                 |  |  |  |
| Préréglage (niveaux de cuisson + minuterie )      |  |  |  | -                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Fonction grill                                    |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Test compatibilité casserole                      |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Fonction minuterie principale indépendante        |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Fonction chef                                     |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Mode démo                                         |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Localisation intelligente des casseroles          |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Zones de cuisson                                  |  |  |  |                                                   |  |  |  |                                                   |  |  |  |
| Avant droit                                       |  |  |  | -                                                 |  |  |  | -                                                 |  |  |  |
| Arrière droit                                     |  |  |  | -                                                 |  |  |  | -                                                 |  |  |  |
| Avant gauche (bridge)                             |  |  |  | -                                                 |  |  |  | -                                                 |  |  |  |
| Arrière gauche (bridge)                           |  |  |  | -                                                 |  |  |  | -                                                 |  |  |  |
| Centre                                            |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Centre gauche                                     |  |  |  | 380 x 240mm/ 3,3 - 3,7 kW (booster)               |  |  |  | 200 x 300mm / 3,7 kW (booster)                    |  |  |  |
| Multizone gauche                                  |  |  |  | 380 x 240mm/ 3,3 - 3,7 kW (booster)               |  |  |  | 380 x 210mm / 3,7 kW (booster)                    |  |  |  |
| Multizone droite                                  |  |  |  | 380 x 240mm/ 3,3 - 3,7 kW (booster)               |  |  |  | 380 x 210mm / 3,7 kW (booster)                    |  |  |  |
| Sécurité                                          |  |  |  |                                                   |  |  |  |                                                   |  |  |  |
| Sécurité enfants                                  |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Ecran thermique                                   |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Désactivation automatique                         |  |  |  | •                                                 |  |  |  | •                                                 |  |  |  |
| Détection des casseroles                          |  |  |  | -                                                 |  |  |  | -                                                 |  |  |  |
| Caractéristiques techniques                       |  |  |  |                                                   |  |  |  |                                                   |  |  |  |
| Branchements électriques                          |  |  |  | 220/240 V, 50/60 Hz                               |  |  |  | 220/240 V, 50/60 Hz                               |  |  |  |
| Puissance                                         |  |  |  | 11 kW                                             |  |  |  | 11,1 kW                                           |  |  |  |
| Couleurs disponibles                              |  |  |  |                                                   |  |  |  |                                                   |  |  |  |
|                                                   |  |  |  | NE                                                |  |  |  | NE                                                |  |  |  |
| Liste                                             |  |  |  |                                                   |  |  |  |                                                   |  |  |  |
| €                                                 |  |  |  | 1.699                                             |  |  |  | 1.599                                             |  |  |  |

|                                                                                   |                                |  |  |                                                                                    |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>P604IM2G5NE</b><br>Table induction 60cm, 2 multi zone                          |                                |  |  | <b>P604IM2B2NE</b><br>Table induction 60cm, 2 multi zone                           |  |  |  | <b>P604IM1B2NE</b><br>Table induction 60cm, 1 multi zone                            |  |  |  |
| Caractéristiques                                                                  |                                |  |  |                                                                                    |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| Taille                                                                            | 60cm                           |  |  | 60cm                                                                               |  |  |  | 60cm                                                                                |  |  |  |
| Interface utilisateur                                                             | Ecran LED                      |  |  | Ecran LED                                                                          |  |  |  | Ecran LED                                                                           |  |  |  |
| Commandes                                                                         | touch & slide                  |  |  | Slider central                                                                     |  |  |  | Slider central                                                                      |  |  |  |
| Zones de cuisson                                                                  | 4                              |  |  | 4                                                                                  |  |  |  | 4                                                                                   |  |  |  |
| Zones avec Bridge                                                                 | FlexiPlus + Flexi Mooving      |  |  | flex                                                                               |  |  |  | flex                                                                                |  |  |  |
| Fonction Bridge automatique                                                       | •                              |  |  |                                                                                    |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| Multi zone                                                                        | 2 zones                        |  |  | 2 zones                                                                            |  |  |  | 1 zone                                                                              |  |  |  |
| Minuterie                                                                         | •                              |  |  | •                                                                                  |  |  |  | •                                                                                   |  |  |  |
| Pause                                                                             | •                              |  |  | •                                                                                  |  |  |  | •                                                                                   |  |  |  |
| Rappel (derniers réglages)                                                        | •                              |  |  | •                                                                                  |  |  |  | •                                                                                   |  |  |  |
| Réglages automatiques de la température                                           | •                              |  |  | •                                                                                  |  |  |  | •                                                                                   |  |  |  |
| Niveaux de puissance                                                              | 14                             |  |  | 11                                                                                 |  |  |  | 11                                                                                  |  |  |  |
| Booster                                                                           | Toutes les zones               |  |  | Toutes les zones                                                                   |  |  |  | Toutes les zones                                                                    |  |  |  |
| Préréglage (niveaux de cuisson + minuterie )                                      | •                              |  |  | -                                                                                  |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Fonction grill                                                                    | •                              |  |  | -                                                                                  |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Test compatibilité casserole                                                      | •                              |  |  | -                                                                                  |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Fonction minuterie principale indépendante                                        | •                              |  |  | -                                                                                  |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Fonction chef                                                                     | •                              |  |  | -                                                                                  |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Mode démo                                                                         | •                              |  |  | -                                                                                  |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Localisation intelligente des casseroles                                          | •                              |  |  | -                                                                                  |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Zones de cuisson                                                                  |                                |  |  |                                                                                    |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| Avant droit                                                                       | -                              |  |  | -                                                                                  |  |  |  | 175mm / 1,1 - 1,4 kW (booster)                                                      |  |  |  |
| Arrière droit                                                                     | -                              |  |  | -                                                                                  |  |  |  | 215mm / 2,3 - 3 kW (booster                                                         |  |  |  |
| Avant gauche (bridge)                                                             | -                              |  |  | -                                                                                  |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Arrière gauche (bridge)                                                           | -                              |  |  | -                                                                                  |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Centre                                                                            | -                              |  |  | -                                                                                  |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Centre gauche                                                                     | -                              |  |  | -                                                                                  |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Multizone gauche                                                                  | 380 x 210mm / 3,7 kW (booster) |  |  | 400 x 210mm/ 3 kW (booster)                                                        |  |  |  | 400 x 210mm / 3 kW (booster)                                                        |  |  |  |
| Multizone droite                                                                  | 380 x 210mm / 3,7 kW (booster) |  |  | 400 x 210mm / 3 kW (booster)                                                       |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Sécurité                                                                          |                                |  |  |                                                                                    |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| Sécurité enfants                                                                  | •                              |  |  | •                                                                                  |  |  |  | •                                                                                   |  |  |  |
| Ecran thermique                                                                   | •                              |  |  | •                                                                                  |  |  |  | •                                                                                   |  |  |  |
| Désactivation automatique                                                         | •                              |  |  | •                                                                                  |  |  |  | •                                                                                   |  |  |  |
| Détection des casseroles                                                          | •                              |  |  | •                                                                                  |  |  |  | •                                                                                   |  |  |  |
| Caractéristiques techniques                                                       |                                |  |  |                                                                                    |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| Branchements électriques                                                          | 220/240 V, 50/60 Hz            |  |  | 220/240 V, 50/60 Hz                                                                |  |  |  | 220/240 V, 50/60 Hz                                                                 |  |  |  |
| Puissance                                                                         | 7,4 kW                         |  |  | 7,4 kW                                                                             |  |  |  | 7,4 kW                                                                              |  |  |  |
| Couleurs disponibles                                                              |                                |  |  |                                                                                    |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                   | NE                             |  |  | NE                                                                                 |  |  |  | NE                                                                                  |  |  |  |
| Liste                                                                             |                                |  |  |                                                                                    |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| €                                                                                 | 1.149                          |  |  | 899                                                                                |  |  |  | 849                                                                                 |  |  |  |

|                                                                                     |                               |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>P784IC1B2NEE</b><br>Table induction 78cm, 4 zones + 1 bridge                     |                               |  |  | <b>P604IC2B2NEE</b><br>Table induction 60cm, 4 zones + 2 bridges                    |  |  |  | <b>P604IC1B2GNEE</b><br>Table induction 60cm, 4 zones + 2 bridges et grill          |  |  |  |
| Caractéristiques                                                                    |                               |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| Taille                                                                              | 78cm                          |  |  | 60cm                                                                                |  |  |  | 60cm                                                                                |  |  |  |
| Interface utilisateur                                                               | Ecran LED                     |  |  | Ecran LED                                                                           |  |  |  | Ecran LED                                                                           |  |  |  |
| Commandes                                                                           | Slider central                |  |  | Tactile                                                                             |  |  |  | Tactile                                                                             |  |  |  |
| Zones de cuisson                                                                    | 4                             |  |  | 4                                                                                   |  |  |  | 4                                                                                   |  |  |  |
| Zones avec Bridge                                                                   | 1                             |  |  | 2                                                                                   |  |  |  | 2                                                                                   |  |  |  |
| Fonction Bridge automatique                                                         | -                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Multi zone                                                                          | -                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Minuterie                                                                           | •                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Pause                                                                               | •                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Rappel (derniers réglages)                                                          | •                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Réglages automatiques de la température                                             | •                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Niveaux de puissance                                                                | 11                            |  |  | 10                                                                                  |  |  |  | 10                                                                                  |  |  |  |
| Booster                                                                             | Toutes les zones              |  |  | Toutes les zones                                                                    |  |  |  | Toutes les zones                                                                    |  |  |  |
| Préréglage (niveaux de cuisson + minuterie )                                        | -                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Fonction grill                                                                      | -                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Test compatibilité casserole                                                        | -                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Fonction minuterie principale indépendante                                          | -                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Fonction chef                                                                       | -                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Mode démo                                                                           | -                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Localisation intelligente des casseroles                                            | -                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Zones de cuisson                                                                    |                               |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| Avant droit                                                                         | 190mm/1,1-1,4 kW (booster)    |  |  | 210mm/1,4 kW (booster)                                                              |  |  |  | 210mm/1,4 kW (booster)                                                              |  |  |  |
| Arrière droit                                                                       | 250mm/2,3-3kW (booster)       |  |  | 210mm/1,4 kW (booster)                                                              |  |  |  | 210mm/1,4 kW (booster)                                                              |  |  |  |
| Avant gauche (bridge)                                                               | 210 x 190mm/ 2,1 kW (booster) |  |  | 210mm/1,4 kW (booster)                                                              |  |  |  | 210mm/1,4 kW (booster)                                                              |  |  |  |
| Arrière gauche (bridge)                                                             | 210 x 190mm/ 2,1 kW (booster) |  |  | 210mm/1,4 kW (booster)                                                              |  |  |  | 210mm/1,4 kW (booster)                                                              |  |  |  |
| Centre                                                                              | -                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Centre gauche                                                                       | -                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Multizone gauche                                                                    | -                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Multizone droite                                                                    | -                             |  |  | -                                                                                   |  |  |  | -                                                                                   |  |  |  |
| Sécurité                                                                            |                               |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| Sécurité enfants                                                                    | •                             |  |  | •                                                                                   |  |  |  | •                                                                                   |  |  |  |
| Ecran thermique                                                                     | •                             |  |  | •                                                                                   |  |  |  | •                                                                                   |  |  |  |
| Désactivation automatique                                                           | •                             |  |  | •                                                                                   |  |  |  | •                                                                                   |  |  |  |
| Détection des casseroles                                                            | -                             |  |  | •                                                                                   |  |  |  | •                                                                                   |  |  |  |
| Caractéristiques techniques                                                         |                               |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| Branchements électriques                                                            | 220/240 V, 50/60 Hz           |  |  | 220/240 V, 50/60 Hz                                                                 |  |  |  | 220/240 V, 50/60 Hz                                                                 |  |  |  |
| Puissance                                                                           | 7,4 kW                        |  |  | Système de limitation 4 niveaux<br>3.6kW, 4.8kW, 5.6kW, 7.4kW                       |  |  |  | Système de limitation 4 niveaux<br>3.6kW, 4.8kW, 5.6kW, 7.4kW                       |  |  |  |
| Couleurs disponibles                                                                |                               |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                     | NE                            |  |  | NE                                                                                  |  |  |  | NE                                                                                  |  |  |  |
| Liste                                                                               |                               |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
| €                                                                                   | 949                           |  |  | 599                                                                                 |  |  |  | 699                                                                                 |  |  |  |

|                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                                                                                                      | <b>P604IC1B2NEE</b><br>Table induction 60cm, 4 zones<br>+ 1 bridge | <b>P603IC1B2NEE</b><br>Table induction 60cm, 3 zones<br>+ 1 bridge |
| Caractéristiques                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                    |
| Taille                                                                                                                                                               | 60cm                                                               | 60cm                                                               |
| Interface utilisateur                                                                                                                                                | Ecran LED                                                          | Ecran LED                                                          |
| Commandes                                                                                                                                                            | Tactile                                                            | Tactile                                                            |
| Zones de cuisson                                                                                                                                                     | 4                                                                  | 3                                                                  |
| Zones avec Bridge                                                                                                                                                    | 1                                                                  | 1                                                                  |
| Fonction Bridge automatique                                                                                                                                          | -                                                                  | -                                                                  |
| Multi zone                                                                                                                                                           | -                                                                  | -                                                                  |
| Minuterie                                                                                                                                                            | -                                                                  | -                                                                  |
| Pause                                                                                                                                                                | -                                                                  | -                                                                  |
| Rappel (derniers réglages)                                                                                                                                           | -                                                                  | -                                                                  |
| Réglages automatiques de la température                                                                                                                              | -                                                                  | -                                                                  |
| Niveaux de puissance                                                                                                                                                 | 10                                                                 | 10                                                                 |
| Booster                                                                                                                                                              | Toutes les zones                                                   | Toutes les zones                                                   |
| Préréglage (niveaux de cuisson + minuterie )                                                                                                                         | -                                                                  | -                                                                  |
| Fonction grill                                                                                                                                                       | -                                                                  | -                                                                  |
| Test compatibilité casserole                                                                                                                                         | -                                                                  | -                                                                  |
| Fonction minuterie principale indépendante                                                                                                                           | -                                                                  | -                                                                  |
| Fonction chef                                                                                                                                                        | -                                                                  | -                                                                  |
| Mode démo                                                                                                                                                            | -                                                                  | -                                                                  |
| Localisation intelligente des casseroles                                                                                                                             | -                                                                  | -                                                                  |
| Zones de cuisson                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                    |
| Avant droit                                                                                                                                                          | 220mm/1,4 kW (booster)                                             | 260mm/1,8 kW (booster)                                             |
| Arrière droit                                                                                                                                                        | 220mm/1,4 kW (booster)                                             | -                                                                  |
| Avant gauche (bridge)                                                                                                                                                | 210mm/1,4 kW (booster)                                             | 210mm/1,4 kW (booster)                                             |
| Arrière gauche (bridge)                                                                                                                                              | 210mm/1,4 kW (booster)                                             | 210mm/1,4 kW (booster)                                             |
| Centre                                                                                                                                                               | -                                                                  | -                                                                  |
| Centre gauche                                                                                                                                                        | -                                                                  | -                                                                  |
| Multizone gauche                                                                                                                                                     | -                                                                  | -                                                                  |
| Multizone droite                                                                                                                                                     | -                                                                  | -                                                                  |
| Sécurité                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |
| Sécurité enfants                                                                                                                                                     | •                                                                  | •                                                                  |
| Ecran thermique                                                                                                                                                      | •                                                                  | •                                                                  |
| Désactivation automatique                                                                                                                                            | •                                                                  | •                                                                  |
| Détection des casseroles                                                                                                                                             | •                                                                  | •                                                                  |
| Caractéristiques techniques                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                    |
| Branchements électriques                                                                                                                                             | 220/240 V, 50/60 Hz                                                | 220/240 V, 50/60 Hz                                                |
| Puissance                                                                                                                                                            | Système de limitation 4 niveaux<br>3.6kW, 4.8kW, 5.6kW, 7.4kW      | Système de limitation 3 niveaux<br>3.6kW, 4.8kW, 5.5kW             |
| Couleurs disponibles                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                                                                                                      | NE                                                                 | NE                                                                 |
| Liste                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
| €                                                                                                                                                                    | 549                                                                | 499                                                                |

## Tables spécifiques à induction

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                          |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |                                                          |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>P904IBHNE</b><br>Table induction 90cm, hotte intégrée | <b>P904ICHNE</b><br>Table induction 90cm, hotte intégrée | <b>P784ICHNE</b><br>Table induction 78cm, hotte intégrée                   |
| Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                          |                                                                            |
| Taille                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 x 53cm                                                | 90 x 51cm                                                | 78 x 52cm                                                                  |
| Zones de cuisson                                                                                                                                                                                                                                            | 4 180 x 220mm                                            | 4 180 x 220mm                                            | 4 180 x 220mm                                                              |
| Puissances des zones                                                                                                                                                                                                                                        | 4 x 2,1 kW (booster 3,7 kW) Total: 7,4 kW                | 4 x 2,1 kW (booster 3,7 kW) Total: 7,4 kW                | 2 x 2,1 kW ( booster 3 kW);2 x 1,6 kW(booster 1,85 kW); total 7 kW(7,4 kW) |
| Commandes                                                                                                                                                                                                                                                   | tactile                                                  | tactile                                                  | tactile                                                                    |
| Niveaux de puissance                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                                        | 9                                                        | 9                                                                          |
| Booster                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                        | 4                                                        | 4                                                                          |
| Puissance Booster                                                                                                                                                                                                                                           | 3,7 kW                                                   | 3,7 kW                                                   | 1,85 - 3 kW                                                                |
| Zones avec Bridge                                                                                                                                                                                                                                           | 2 flexi                                                  | 2 flexi                                                  | 2 flexi                                                                    |
| Minuerie                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | •                                                        | •                                                                          |
| Décompte du temps                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | •                                                        | •                                                                          |
| Niveaux de température                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | 3                                                        | -                                                                          |
| Fonction Pause/Rappel                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | •                                                        | -                                                                          |
| Finition de la table                                                                                                                                                                                                                                        | vitrocéramique noire                                     | vitrocéramique noire                                     | vitrocéramique noire                                                       |
| Sécurité                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                                            |
| Sécurité enfants                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                        | •                                                        | •                                                                          |
| Ecran thermique                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                        | •                                                        | •                                                                          |
| Désactivation automatique                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                        | •                                                        | •                                                                          |
| Détection des casseroles                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                        | •                                                        | •                                                                          |
| Caractéristiques techniques                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                          |                                                                            |
| Branchements électriques                                                                                                                                                                                                                                    | 220/240 V, 50/60 Hz                                      | 220/240 V, 50/60 Hz                                      | 220/240 V, 50/60 Hz                                                        |
| Puissance                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.4 kW                                                   | 7.4 kW                                                   | Système de limitation 3 niveaux<br>2.8kW, 3.5kW, 7.4kW                     |
| Caractéristiques hotte                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                            |
| Débit d'air maximal                                                                                                                                                                                                                                         | 850 m3/H                                                 | 750 m3/H                                                 | 720 m3/H                                                                   |
| Recyclage                                                                                                                                                                                                                                                   | 790 m3/h                                                 | 710 m3/h                                                 | 680 m3/h                                                                   |
| Vitesse                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 vitesses ( 4 + 2 intensives)                           | 6 vitesses ( 4 + 2 intensives)                           | 6 vitesses ( 4 + 2 intensives)                                             |
| Classe énergétique                                                                                                                                                                                                                                          | A++                                                      | A++                                                      | A++                                                                        |
| Niveau sonore                                                                                                                                                                                                                                               | 48/66 dB                                                 | 48/66 dB                                                 | 48/66 dB                                                                   |
| Minuterie                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                        | •                                                        | •                                                                          |
| Alerte de saturation des filtres                                                                                                                                                                                                                            | •                                                        | •                                                        | •                                                                          |
| Ouverture automatique de la hotte                                                                                                                                                                                                                           | •                                                        | -                                                        | -                                                                          |
| Couleurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                          |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | NE                                                       | NE                                                       | NE                                                                         |
| Liste                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                          |                                                                            |
| €                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.999                                                    | 3.699                                                    | 2.999                                                                      |

## Hottes



|                                   | KT120PRO1XA<br>Hotte murale 120cm | KT90PRO1XA<br>Hotte murale 90cm | KT60PRO1XA<br>Hotte murale 60cm |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Caractéristiques                  |                                   |                                 |                                 |
| Taille                            | 120cm                             | 90cm                            | 60cm                            |
| Type de hotte                     | Murale                            | Murale                          | Murale                          |
| Moteur                            | 1                                 | 1                               | 1                               |
| Vitesses                          | 3 + booster                       | 3 + booster                     | 3 + booster                     |
| Commandes de la hotte             | Electrique –avec LED              | Electrique –avec LED            | Electrique –avec LED            |
| Minuterie                         | •                                 | •                               | •                               |
| Alerte de saturation              | •                                 | •                               | •                               |
| Filtre à graisse                  | Acier inoxydable                  | Acier inoxydable                | Acier inoxydable                |
| Lampes                            | 3 LED                             | 2 LED                           | 2 LED                           |
| Puissance max d'extraction (m3/h) | 700                               | 700                             | 700                             |
| Niveau sonore (dba)               | 69                                | 69                              | 69                              |
| Classe énergétique                | A+                                | A+                              | A+                              |
| Caractéristiques techniques       |                                   |                                 |                                 |
| Branchements électriques          | 220-240V 50-60 Hz                 | 220-240V 50-60 Hz               | 220-240V 50-60 Hz               |
| Puissance (w))                    | 270                               | 270                             | 270                             |
| Couleurs disponibles              |                                   |                                 |                                 |
|                                   | XA                                | XA                              | XA                              |
| Liste                             |                                   |                                 |                                 |
| €                                 | 999                               | 899                             | 849                             |



|                                    | KT1120PRO1XA<br>Hotte îlot 120cm | KT190PRO1XA<br>Hotte îlot 90cm |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Caractéristiques</b>            |                                  |                                |
| Taille                             | 120cm                            | 90cm                           |
| Type de hotte                      | Îlot                             | Îlot                           |
| Moteur                             | 1                                | 1                              |
| Vitesses                           | 3 + booster                      | 3 + booster                    |
| Commandes de la hotte              | Électrique –avec LED             | Électrique –avec LED           |
| Minuterie                          | •                                | •                              |
| Alerte de saturation               | •                                | •                              |
| Filtre à graisse                   | Acier inoxydable                 | Acier inoxydable               |
| Lampes                             | 4 LED                            | 4 LED                          |
| Puissance max d'extraction (m3/h)  | 700                              | 700                            |
| Niveau sonore (dba)                | 69                               | 69                             |
| Classe énergétique                 | A                                | A                              |
| <b>Caractéristiques techniques</b> |                                  |                                |
| Branchements électriques           | 220-240V 50-60 Hz                | 220-240V 50-60 Hz              |
| Puissance (w))                     | 270                              | 270                            |
| <b>Couleurs disponibles</b>        |                                  |                                |
|                                    | <b>XA</b>                        | <b>XA</b>                      |
| <b>Liste</b>                       |                                  |                                |
| €                                  | 1,569                            | 1,469                          |



KV90PRO1NA  
HOTTE VERTICALE PLATE 90CM

| Caractéristiques                  |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Taille                            | 90cm                            |
| Type de hotte                     | Verticale plate                 |
| Moteur                            | 1                               |
| Vitesses                          | 3 + booster                     |
| Commandes de la hotte             | Verre tactile à affichage rouge |
| Minuterie                         | •                               |
| Alerte de saturation              | -                               |
| Filtre à graisse                  | Aluminium                       |
| Lampes                            | LED                             |
| Puissance max d'extraction (m3/h) | 570                             |
| Niveau sonore (dba)               | 73                              |
| Classe énergétique                | A                               |
| Caractéristiques techniques       |                                 |
| Branchements électriques          | 220-240V 50-60 Hz               |
| Puissance (w)                     | 125                             |
| Couleurs disponibles              |                                 |
|                                   | NA                              |
| Liste                             |                                 |
| €                                 | 999                             |



KV90MOD1NA  
Hotte verticale inclinée 90cm

| Taille                            | 90cm                       |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Type de hotte                     | Verticale inclinée         |
| Moteur                            | 1                          |
| Vitesses                          | 3 + booster                |
| Commandes de la hotte             | Verre avec affichage rouge |
| Minuterie                         | •                          |
| Alerte de saturation              | -                          |
| Filtre à graisse                  | Aluminium                  |
| Lampes                            | 2 LED                      |
| Puissance max d'extraction (m3/h) | 700                        |
| Niveau sonore (dba)               | 70                         |
| Classe énergétique                | A+                         |
| Caractéristiques techniques       |                            |
| Branchements électriques          | 220-240V 50-60 Hz          |
| Puissance (w)                     | 270                        |
| Couleurs disponibles              |                            |
|                                   | NA                         |
| Liste                             |                            |
| €                                 | 899                        |



KUD40PRO1XA  
Hotte Up & Down 40cm

| Caractéristiques                  |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Taille                            | 40cm                                       |
| Type de hotte                     | Ilot                                       |
| Moteur                            | 1                                          |
| Vitesses                          | 3 + booster                                |
| Commandes de la hotte             | Boutons électriques + télécommande incluse |
| Minuterie                         | •                                          |
| Alerte de saturation              | •                                          |
| Filtre à graisse                  | Aluminium                                  |
| Lampes                            | LED                                        |
| Puissance max d'extraction (m3/h) | 620                                        |
| Niveau sonore (dba)               | 71                                         |
| Classe énergétique                | A+                                         |
| Caractéristiques techniques       |                                            |
| Branchements électriques          | 220-240V 50-60 Hz                          |
| Puissance (w)                     | 270                                        |
| Couleurs disponibles              |                                            |
|                                   | XA                                         |
| Liste                             |                                            |
| €                                 | 2.189                                      |



**KIN86MOD1XB**  
Hotte encastrable 86cm, 1 moteur

**KIN70MOD1XB**  
Hotte encastrable 70cm, 1 moteur

**KIN52MOD1XC**  
Hotte encastrable 52cm, 1 moteur

| Caractéristiques                  |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Taille                            | 86cm                | 70cm                | 52cm                |
| Type de hotte                     | Encastrable         | Encastrable         | Encastrable         |
| Moteur                            | 1                   | 1                   | 1                   |
| Vitesses                          | 3 + booster         | 3 + booster         | 3 + booster         |
| Commandes de la hotte             | Boutons électriques | Boutons électriques | Boutons électriques |
| Aspiration périmétrale            | •                   | •                   | •                   |
| Minuterie                         | •                   | •                   | •                   |
| Alerte de saturation              | •                   | •                   | •                   |
| Type de filtre                    | Aluminium           | Aluminium           | Aluminium           |
| Lampes                            | 2 LED               | 2 LED               | 2 LED               |
| Puissance max d'extraction (m3/h) | 710                 | 710                 | 660                 |
| Niveau sonore (dba)               | 70                  | 70                  | 71                  |
| Classe énergétique                | B                   | B                   | C                   |
| Caractéristiques techniques       |                     |                     |                     |
| Branchements électriques          | 220-240V 50-60 Hz   | 220-240V 50-60 Hz   | 220-240V 50-60 Hz   |
| Puissance (w)                     | 250                 | 250                 | 250                 |
| Couleurs disponibles              |                     |                     |                     |
|                                   | <b>XB</b>           | <b>XB</b>           | <b>XC</b>           |
| Liste                             |                     |                     |                     |
| €                                 | 679                 | 599                 | 549                 |

●



KC90PRO1XA  
Hotte plafond 90cm

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Caractéristiques                  |                                                  |
| Taille                            | 90cm                                             |
| Type de hotte                     | Plafond                                          |
| Moteur                            | 1                                                |
| Vitesses                          | 3 + booster                                      |
| Commandes de la hotte             | Boutons électriques + télécommande incluse       |
| Aspiration périmétrale            | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| Minuterie                         | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| Alerte de saturation              | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| Type de filtre                    | Aluminium                                        |
| Lampes                            | 4 LED                                            |
| Puissance max d'extraction (m3/h) | 700                                              |
| Niveau sonore (dba)               | 72                                               |
| Classe énergétique                | A+                                               |
| Caractéristiques techniques       |                                                  |
| Branchements électriques          | 220-240V 50-60 Hz                                |
| Puissance (w)                     | 145                                              |
| Couleurs disponibles              |                                                  |
| Liste                             | <div>XA</div>                                    |
| €                                 | 1.799                                            |

€



**K120CONXA**  
Hotte murale décorative 120cm



**K100CONXA**  
Hotte murale décorative 100cm



**K90CONXA**  
Hotte murale décorative 90cm

| Caractéristiques                  |                       |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Taille                            | 120cm                 | 100cm                 | 90cm                  |
| Type de hotte                     | Murale                | Murale                | Murale                |
| Moteur                            | 1                     | 1                     | 1                     |
| Vitesses                          | 4                     | 4                     | 4                     |
| Commandes de la hotte             | Boutons électroniques | Boutons électroniques | Boutons électroniques |
| Aspiration périmétrale            | -                     | -                     | -                     |
| Minuteur                          | -                     | -                     | -                     |
| Alerte de saturation              | -                     | -                     | -                     |
| Type de filtre                    | Aluminium             | Aluminium             | Aluminium             |
| Lampes                            | 2 LED                 | 2 LED                 | 2 LED                 |
| Puissance max d'extraction (m3/h) | 800                   | 800                   | 800                   |
| Niveau sonore (dba)               | 45 - 67               | 45 - 67               | 45 - 67               |
| Classe énergétique                | A                     | A                     | A                     |
| Caractéristiques techniques       |                       |                       |                       |
| Branchements électriques          | 220-240V 50-60 Hz     | 220-240V 50-60 Hz     | 220-240V 50-60 Hz     |
| Puissance (w)                     | 260                   | 260                   | 260                   |
| Couleurs disponibles              |                       |                       |                       |
|                                   | XA                    | XA                    | XA                    |
| Liste                             |                       |                       |                       |
| €                                 | 1.399                 | 1.349                 | 1.299                 |



**K60CONXA**  
Hotte murale décorative 60cm



**K90AMHXA**  
Hotte murale 90cm



**K60AMHXA**  
Hotte murale 60cm

| Caractéristiques                  |                       |                   |                   |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Taille                            | 60cm                  | 90cm              | 60cm              |
| Type de hotte                     | Murale                | Murale            | Murale            |
| Moteur                            | 1                     | 1                 | 1                 |
| Vitesses                          | 4                     | 3                 | 3                 |
| Commandes de la hotte             | Boutons électroniques | Boutons poussoirs | Boutons poussoirs |
| Aspiration périmétrale            | -                     | -                 | -                 |
| Minuteur                          | -                     | -                 | -                 |
| Alerte de saturation              | -                     | -                 | -                 |
| Type de filtre                    | Aluminium             | Acier inoxydable  | Acier inoxydable  |
| Lampes                            | 2 LED                 | 2 LED             | 2 LED             |
| Puissance max d'extraction (m3/h) | 800                   | 800               | 800               |
| Niveau sonore (dba)               | 45 - 67               | 45 - 67           | 45 - 67           |
| Classe énergétique                | A                     | A                 | A                 |
| Caractéristiques techniques       |                       |                   |                   |
| Branchements électriques          | 220-240V 50-60 Hz     | 220-240V 50-60 Hz | 220-240V 50-60 Hz |
| Puissance (w)                     | 260                   | 260               | 260               |
| Couleurs disponibles              |                       |                   |                   |
|                                   | XA                    | NEA VIA CRA       | XA                |
| Liste                             |                       |                   |                   |
| €                                 | 1.249                 | 749               | 599               |



K120HERNEA  
Hotte murale 120cm



K100HERNEA  
Hotte murale 100cm



K90HERNEA  
Hotte murale 90cm

| Caractéristiques                  |                       |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Taille                            | 120cm                 | 100cm                 | 90cm                  |
| Type de hotte                     | Murale                | Murale                | Murale                |
| Moteur                            | 1                     | 1                     | 1                     |
| Vitesses                          | 4                     | 4                     | 4                     |
| Commandes de la hotte             | Boutons électroniques | Boutons électroniques | Boutons électroniques |
| Aspiration périmétrale            | -                     | -                     | -                     |
| Minuterie                         | -                     | -                     | -                     |
| Alerte de saturation              | -                     | -                     | -                     |
| Type de filtre                    | Acier inoxydable      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable      |
| Lampes                            | 2 LED                 | 2 LED                 | 2 LED                 |
| Puissance max d'extraction (m3/h) | 800                   | 800                   | 800                   |
| Niveau sonore (dba)               | 45 - 67               | 45 - 67               | 45 - 67               |
| Classe énergétique                | A                     | A                     | A                     |
| Caractéristiques techniques       |                       |                       |                       |
| Branchements électriques          | 220-240V 50-60 Hz     | 220-240V 50-60 Hz     | 220-240V 50-60 Hz     |
| Puissance (w)                     | 260                   | 260                   | 260                   |
| Couleurs disponibles              |                       |                       |                       |
|                                   | NEA VIA CRA           | NEA VIA CRA           | NEA VIA CRA           |
| Liste                             |                       |                       |                       |
| €                                 | 1.699                 | 1.699                 | 1.699                 |



KR110HER1NDC  
Hotte murale 110cm, 1 moteur



KR70HER1NDA  
Hotte murale 70cm, 1 moteur

| Caractéristiques                  |                    |                     |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Taille                            | 110cm              | 70cm                |
| Type de hotte                     | Murale             | Murale              |
| Moteur                            | 1                  | 1                   |
| Vitesses                          | 3                  | 3 + booster         |
| Commandes de la hotte             | Boutons mécaniques | Boutons électriques |
| Aspiration périmétrale            | -                  | •                   |
| Minuterie                         | -                  | •                   |
| Alerte de saturation              | -                  | •                   |
| Type de filtre                    | Acier inoxydable   | Acier inoxydable    |
| Lampes                            | LED bar            | LED bar             |
| Puissance max d'extraction (m3/h) | 570                | 700                 |
| Niveau sonore (dba)               | 67                 | 69                  |
| Classe énergétique                | C                  | A                   |
| Caractéristiques techniques       |                    |                     |
| Branchements électriques          | 220-240V 50-60 Hz  | 220-240V 50-60 Hz   |
| Puissance (w)                     | 140                | 270                 |
| Couleurs disponibles              |                    |                     |
|                                   | NE A               | NE A                |
| Liste                             |                    |                     |
| €                                 | 1.249              | 1.249               |



Réfrigérateur  
combiné  
encastrable



| Caractéristiques                        |                                                         |                                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Taille                                  | 90cm                                                    | 75cm                                                    | 90cm                                                    |
| Installation                            | Encastrable                                             | Encastrable                                             | Encastrable                                             |
| Finition                                | Acier inoxydable                                        | Acier inoxydable                                        | Façade nue                                              |
| Style de poignée                        | Professional/Master/Heritage Series                     | Professional/Master/Heritage Series                     | -                                                       |
| Interface utilisateur                   | Professional/Master/Heritage Series                     | Ecran tactile à l'intérieur                             | Ecran tactile à l'intérieur                             |
| Eclairage                               | LED en haut et sur les côtés                            | LED en haut et sur les côtés                            | LED en haut et sur les côtés                            |
| Alarme porte ouverte                    | •                                                       | •                                                       | •                                                       |
| Bacs à légumes                          | 2                                                       | 2                                                       | 2                                                       |
| Clayettes                               | 3                                                       | 3                                                       | 3                                                       |
| Tiroirs congélateurs                    | 1+1 tiroir intérieur avec bac à glaçons                 | 1+1 tiroir intérieur avec bac à glaçons                 | 1+1 tiroir intérieur avec bac à glaçons                 |
| Compartiments de stockage dans la porte | 3                                                       | 3                                                       | 3                                                       |
| Système de refroidissement              | Totalement no frost                                     | Totalement no frost                                     | Totalement no frost                                     |
| Congélation rapide                      | -                                                       | -                                                       | -                                                       |
| Fabrique à glaçons                      | •                                                       | •                                                       | •                                                       |
| Capacité                                |                                                         |                                                         |                                                         |
| Capacité de réfrigération               | 446 L                                                   | 353 L                                                   | 446 L                                                   |
| Capacité de congélation                 | 150 L                                                   | 120 L                                                   | 150 L                                                   |
| Capacité totale                         | 596 L                                                   | 473 L                                                   | 596 L                                                   |
| Caractéristiques techniques             |                                                         |                                                         |                                                         |
| Branchements électriques                | 220-240V/50-60 Hz                                       | 220-240V/50-60 Hz                                       | 220-240V/50-60 Hz                                       |
| Utilisation max amp, puissance nominale | 16 A                                                    | 16 A                                                    | 16 A                                                    |
| Classe énergétique                      | A+                                                      | A+                                                      | A+                                                      |
| Classe climatique                       | SN-T                                                    | SN-T                                                    | SN-T                                                    |
| Couleurs disponibles                    |                                                         |                                                         |                                                         |
|                                         | X                                                       | X                                                       |                                                         |
| Liste                                   |                                                         |                                                         |                                                         |
| €                                       | 10.499                                                  | 9.499                                                   | 10.499                                                  |
|                                         | Disponible avec fixations pour porte à gauche REF90PIXL | Disponible avec fixations pour porte à gauche REF75PIXL | Disponible avec fixations pour porte à gauche REF90PIRL |



| Caractéristiques                        |                                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Taille                                  | 75cm                                                    | 60cm                                                           |
| Installation                            | Encastrable                                             | Portes coulissantes                                            |
| Finition                                | Façade nue                                              | Façade nue                                                     |
| Style de poignée                        | -                                                       | -                                                              |
| Interface utilisateur                   | Ecran tactile à l'intérieur                             | Interface tactile intérieure (sur le côté droit de l'appareil) |
| Eclairage                               | En haut                                                 | LED en haut                                                    |
| Alarme porte ouverte                    | •                                                       | -                                                              |
| Bacs à légumes                          | 2                                                       | •                                                              |
| Clayettes                               | 3                                                       | 3                                                              |
| Tiroirs congélateurs                    | 1+1 tiroir intérieur avec bac à glaçons                 | -                                                              |
| Compartiments de stockage dans la porte | 3                                                       | 3                                                              |
| Système de refroidissement              | Totalement no frost                                     | Totalement no frost                                            |
| Congélation rapide                      | -                                                       | -                                                              |
| Fabrique à glaçons                      | •                                                       | -                                                              |
| Capacité                                |                                                         |                                                                |
| Capacité de réfrigération               | 353 L                                                   | 182 L                                                          |
| Capacité de congélation                 | 120 L                                                   | 59 L                                                           |
| Capacité totale                         | 473 L                                                   | 241 L                                                          |
| Caractéristiques techniques             |                                                         |                                                                |
| Branchements électriques                | 220-240V/50-60 Hz                                       | 220-240V/50 Hz                                                 |
| Utilisation max amp, puissance nominale | 16 A                                                    | 0, 8A, 85W                                                     |
| Classe énergétique                      | A+                                                      | A+                                                             |
| Classe climatique                       | SN-T                                                    | N/ST/T                                                         |
| Couleurs disponibles                    |                                                         |                                                                |
|                                         |                                                         |                                                                |
| Liste                                   |                                                         |                                                                |
| €                                       | 9.499                                                   | 899                                                            |
|                                         | Disponible avec fixations pour porte à gauche REF75PIRL |                                                                |



| REF603BBNPVC<br>60cm H177 porte sur porte |                                             | REF603BBNPVC-S<br>60cm H177 portes coulissantes |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Caractéristiques                          |                                             |                                                 |                                             |
| Taille                                    | 60cm                                        | Taille                                          | 60cm                                        |
| Installation                              | Porte sur porte                             | Installation                                    | Portes coulissantes                         |
| Interface utilisateur                     | Interface tactile dans la partie haute      | Interface utilisateur                           | Interface tactile dans la partie haute      |
| Eclairage                                 | LED en haut et sur les côtés                | Eclairage                                       | LED en haut et sur les côtés                |
| Alarme porte ouverte                      | •                                           | Alarme porte ouverte                            | •                                           |
| Bacs à légumes                            | 1 avec contrôle de l'humidité               | Bacs à légumes                                  | 1 avec contrôle de l'humidité               |
| Clayettes                                 | 4 + 1 compartiment bouteilles               | Clayettes                                       | 4 + 1 compartiment bouteilles               |
| Tiroirs congélateur                       | 3                                           | Tiroirs congélateur                             | 3                                           |
| Compartiments de stockage dans la porte   | 4                                           | Compartiments de stockage dans la porte         | 4                                           |
| Système de refroidissement                | Congélateur no frost, réfrigérateur ventilé | Système de refroidissement                      | Congélateur no frost, réfrigérateur ventilé |
| Capacité                                  |                                             |                                                 |                                             |
| Capacité brute de réfrigérateur (lt)      | 181 litres                                  | Capacité brute de réfrigérateur (lt)            | 181 litres                                  |
| Capacité brute de congélation (lt)        | 75 litres                                   | Capacité brute de congélation (lt)              | 75 litres                                   |
| Capacité brute total (lt)                 | 256 litres                                  | Capacité brute total (lt)                       | 256 litres                                  |
| Caractéristiques techniques               |                                             |                                                 |                                             |
| Branchements électriques                  | 220-240V/50 Hz                              | Branchements électriques                        | 220-240V/50 Hz                              |
| Puissance                                 | 155W                                        | Puissance                                       | 155W                                        |
| Classe énergétique                        | A++                                         | Classe énergétique                              | A++                                         |
| Classe climatique                         | N-ST-T                                      | Classe climatique                               | N-ST-T                                      |
| Couleurs                                  |                                             |                                                 |                                             |
| Finition de porte                         | porte panneau                               | Finition de porte                               | porte panneau                               |
| Finition du corps                         | blanc                                       | Finition du corps                               | blanc                                       |
| Liste                                     |                                             |                                                 |                                             |
| €                                         | 1.199                                       | €                                               | 1.299                                       |

## French Door pose-libre



| REF90X<br>Réfrigérateur French Door<br>pose-libre 90cm |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques                                       |                                                                                      |
| Taille                                                 | 90cm                                                                                 |
| Installation                                           | Pose-libre                                                                           |
| Finition                                               | Acier inoxydable, anti-traces                                                        |
| Style de poignée                                       | Professional/Master/Heritage Series                                                  |
| Interface utilisateur                                  | Interface tactile intérieure (sur le côté droit de l'appareil)                       |
| Eclairage                                              | LED en haut et sur les côtés                                                         |
| Alarme porte ouverte                                   | •                                                                                    |
| Bacs à légumes                                         | •                                                                                    |
| Clayettes                                              | 2 fixes et 4 réglables en hauteur                                                    |
| Tiroirs congélateurs                                   | 2                                                                                    |
| Compartiments de stockage dans la porte                | 2 fixes + 4 réglables en hauteur et conçus pour des contenants de très grande taille |
| Système de refroidissement                             | no frost                                                                             |
| Congélation rapide                                     | •                                                                                    |
| Fabrique à glaçons                                     | Fabrique de glaçons manuelle twist                                                   |
| Capacité                                               |                                                                                      |
| Capacité de réfrigération                              | 412 litres                                                                           |
| Capacité de congélation                                | 120 litres                                                                           |
| Capacité totale                                        | 532 litres                                                                           |
| Caractéristiques techniques                            |                                                                                      |
| Branchements électriques                               | 220-240V/50-60 Hz                                                                    |
| Utilisation max amp, puissance nominale                | 1.7A, 370W                                                                           |
| Classe énergétique                                     | A+                                                                                   |
| Classe climatique                                      | T-ST-N-SN                                                                            |
| Couleurs disponibles                                   |                                                                                      |
| <div>X</div>                                           |                                                                                      |
| Liste                                                  |                                                                                      |
| €                                                      | 2.399                                                                                |

## Encastrable Réfrigérateur 1 porte



**LRD603UBNPVC**  
Réfrigérateur 1 porte 177cm

| Caractéristiques                        |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                  | H177cm                                                                                                                          |
| Installation                            | Encastrable    porte sur porte                                                                                                  |
| Finition                                | Façade nue                                                                                                                      |
| Style de poignée                        | -                                                                                                                               |
| Interface utilisateur                   | tactile LED                                                                                                                     |
| Eclairage                               | Eclairage LED latéral et en haut                                                                                                |
| Alarme porte ouverte                    | -                                                                                                                               |
| Bacs à légumes                          | 1 + 1 avec contrôle de l'humidité                                                                                               |
| Clayettes                               | 4 clayettes + 1 plateau en verre au-dessus du bac à légumes, clayette porte bouteilles                                          |
| Compartiment congélateur                | -                                                                                                                               |
| Compartiments de stockage dans la porte | 1 clayette pour bouteilles, 1 clayette réglable en hauteur pour les produits laitiers, 3 clayettes transparentes + 1 bac à œufs |
| Fonctions                               | Réglages de la température ; Super froid; Economie                                                                              |
| Système de refroidissement              | Ventilé                                                                                                                         |
| Fabrique à glaçons                      | -                                                                                                                               |
| Capacité                                |                                                                                                                                 |
| Capacité totale brute                   | 303 litres                                                                                                                      |
| Capacité totale nette                   | 300 litres                                                                                                                      |
| Caractéristiques techniques             |                                                                                                                                 |
| Branchements électriques                | 220-240V 50Hz                                                                                                                   |
| Classe énergétique                      | A++                                                                                                                             |
| Classe climatique                       | ST/SN                                                                                                                           |
| Liste                                   |                                                                                                                                 |
| €                                       | 1.299                                                                                                                           |

## Encastrable Congélateur 1 porte



**FRZ603UBNPTC**  
Congélateur 1 porte 177cm

| Caractéristiques                        |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Taille                                  | H177cm                                             |
| Installation                            | Encastrable porte sur porte                        |
| Finition                                | Façade nue                                         |
| Style de poignée                        | -                                                  |
| Interface utilisateur                   | tactile LED                                        |
| Eclairage                               | Eclairage LED en haut                              |
| Alarme porte ouverte                    | -                                                  |
| Bacs à légumes                          | -                                                  |
| Clayettes                               | -                                                  |
| Compartiment congélateur                | 6 compartiments de congélation + 2 abattants       |
| Compartiments de stockage dans la porte | -                                                  |
| Fonctions                               | Réglages de la température ; Super froid; Economie |
| Système de refroidissement              | No Frost                                           |
| Fabrique à glaçons                      | sliding ice maker                                  |
| Capacité                                |                                                    |
| Capacité totale brute                   | 221 litres                                         |
| Capacité totale nette                   | 197 litres                                         |
| Caractéristiques techniques             |                                                    |
| Branchements électriques                | 220-240V 50Hz                                      |
| Classe énergétique                      | A++                                                |
| Classe climatique                       | T/SN                                               |
| Liste                                   |                                                    |
| €                                       | 1.299                                              |

Lave-vaisselles



|                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                   |                                                             |                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>DW60BIT</b><br>Lave-vaisselle complètement intégré<br>60cm, ouverture automatique de la porte |                                                                                 | <b>DW60BITS</b><br>Lave-vaisselle complètement intégré<br>60cm, porte coulissante |                                                             | <b>DW60BIV</b><br>Lave-vaisselle complètement intégré<br>60cm |  |
| Caractéristiques                                                                                 |                                                                                 |                                                                                   |                                                             |                                                               |  |
| Taille                                                                                           | 60cm                                                                            | 60cm                                                                              | 60cm                                                        |                                                               |  |
| Style                                                                                            | Façade nue                                                                      | Façade nue                                                                        | Façade nue                                                  |                                                               |  |
| Installation                                                                                     | Encastrable - standard                                                          | Encastrable – porte coulissante                                                   | Encastrable - standard                                      |                                                               |  |
| Finition                                                                                         | Façade nue pour habillage avec panneaux personnalisés                           | Façade nue pour habillage avec panneaux personnalisés                             | Façade nue pour habillage avec panneaux personnalisés       |                                                               |  |
| Commandes                                                                                        | Electroniques                                                                   | Electroniques                                                                     | Electroniques                                               |                                                               |  |
| Interface                                                                                        | Contrôle tactile + LED                                                          | Contrôle tactile + LED                                                            | Contrôle tactile + LED                                      |                                                               |  |
| Nombre de couverts                                                                               | 14                                                                              | 14                                                                                | 14                                                          |                                                               |  |
| Programmes                                                                                       | 8 (normal, éco, verre, 90min, auto, hygiène, lavage de fête, auto-nettoyage)    | 8 (intensif, normal, éco, verre, 90min, rapide, auto)                             | 7 (intensif, normal, éco, verre, 90min, rapide, auto)       |                                                               |  |
| Fonctions                                                                                        | 4 (séchage supplémentaire, hygiène supplémentaire, express, économie d'énergie) | 4 (séchage supplémentaire, hygiène supplémentaire, express, économie d'énergie)   | 3 (séchage supplémentaire, hygiène supplémentaire, express) |                                                               |  |
| Système de séchage                                                                               | Ouverture automatique de la porte                                               | -                                                                                 | Système de séchage turbo                                    |                                                               |  |
| Bras de lavage                                                                                   | Milieu, bas, haut                                                               | Milieu, bas, haut                                                                 | Milieu, bas, haut                                           |                                                               |  |
| Nombre de paniers                                                                                | 3                                                                               | 3                                                                                 | 3                                                           |                                                               |  |
| Eclairage intérieur à LED                                                                        | •                                                                               | •                                                                                 | -                                                           |                                                               |  |
| Niveau sonore                                                                                    | 40db                                                                            | 40db                                                                              | 42db                                                        |                                                               |  |
| Affichage lumineux                                                                               | •                                                                               | •                                                                                 | •                                                           |                                                               |  |
| Caractéristiques techniques                                                                      |                                                                                 |                                                                                   |                                                             |                                                               |  |
| Branchements électriques                                                                         | 220-240V/50Hz                                                                   | 220-240V/50Hz                                                                     | 220-240V/50Hz                                               |                                                               |  |
| Classe énergétique                                                                               | A+++                                                                            | A+++                                                                              | A+++                                                        |                                                               |  |
| Liste                                                                                            |                                                                                 |                                                                                   |                                                             |                                                               |  |
| €                                                                                                | 1.099                                                                           | 1.199                                                                             | 999                                                         |                                                               |  |



|                                                              |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DW60BI</b><br>Lave-vaisselle complètement intégré<br>60cm |                                                                                           |
| Caractéristiques                                             |                                                                                           |
| Taille                                                       | 60cm                                                                                      |
| Style                                                        | Façade nue                                                                                |
| Installation                                                 | Encastrable                                                                               |
| Finition                                                     | Façade nue pour habillage avec panneaux personnalisés                                     |
| Commandes                                                    | Bandeau de commandes en acier inoxydable                                                  |
| Interface                                                    | Contrôle tactile                                                                          |
| Nombre de couverts                                           | 14                                                                                        |
| Programmes                                                   | 8 (90min, rapide, éco, super, double nettoyage professionnel, hygiène, délicat, intensif) |
| Fonctions                                                    | 3 - Extra silencieux, Express, économie d'énergie                                         |
| Système de séchage                                           | turbo                                                                                     |
| Bras de lavage                                               | Milieu, bas, haut                                                                         |
| Nombre de paniers                                            | 3 réglables                                                                               |
| Eclairage intérieur à LED                                    | -                                                                                         |
| Niveau sonore                                                | 44db (A)                                                                                  |
| Affichage lumineux                                           | •                                                                                         |
| Caractéristiques techniques                                  |                                                                                           |
| Branchements électriques                                     | 220-240V/50Hz - 10A                                                                       |
| Classe énergétique                                           | 4 étoiles<br>Modèle sans adoucissement de l'eau                                           |
| Liste                                                        |                                                                                           |
| €                                                            | 0.000                                                                                     |

Accessoires



901391  
120 plinthe pour pianos Heritage  
120 cm



901392  
100 plinthe pour pianos Heritage  
100 cm



901393  
90 plinthe pour pianos Heritage  
90 cm



901370  
120 plinthe pour pianos Professional  
120 cm



901371  
100 plinthe pour pianos Professional  
100 cm



901372  
90 plinthe pour pianos Professional  
90 cm



901373  
60 plinthe pour pianos Professional  
60 cm



901374  
120 plinthe pour pianos Master  
120 cm



901375  
100 plinthe pour pianos Master  
100 cm



901376  
90 plinthe pour pianos Master  
90 cm



901377  
60 plinthe pour pianos Master  
60 cm



901368  
120 crédence  
Dimensions W 1 195 – H 690



901367  
100 crédence  
Dimensions W 995 mm – H 690 mm



901348  
90 crédence  
Dimensions W 895 mm – H 690 mm



901347  
60 crédence  
Dimensions W 595 mm - H 690 mm



901272  
Plat en porcelaine pour pianos de cuisson avec une cavité du four de 114 L



901273  
Plat en verre pour pianos de cuisson Avec une cavité du four de 114L



901309  
Grill en acier inoxydable pour pianos de cuisson, compatible avec toutes les séries, les tables et les plaques gaz



901401  
Modèles ATEC



PEN06  
Grill en fonte pour tous les pianos de cuisson, toutes les tables et plaques de cuisson gaz



901438  
Réducteur petite casserole



901439  
Adaptateur Wok



910861  
Rails télescopiques pour toutes les cavités électriques



901395 kit filtre charbon pour modèles CON



901497 kit filtre charbon pour hottes modèles KT/KTI



901500 kit filtre charbon pour hottes modèles KC90PRO1XA



901426 Kit recyclage pour modèles AM H



901469 Barres de juxtaposition pour une installation side-by-side des Réfrigérateurs encastrables avec façade nue



901470 Barres de juxtaposition pour une Installation side-by-side des Réfrigérateurs encastrables en inox



901467 Kit poignée pour réfrigérateurs Encastrables 75cm - Style encastrables Professional Series



901495 Kit poignée pour réfrigérateurs Encastrables 75cm - Style pianos Professional Series



901498 kit filtre charbon pour hottes modèles KV90PRO1NA



901499 kit filtre charbon pour hottes modèles KV90MOD1NA/KIN/KR/KUD



901394 Kit filtre charbon pour hottes modèles PRO/AM/HER



901493 Kit poignée pour réfrigérateurs Encastrables 75cm - Master Series



901510 Kit poignée pour réfrigérateurs Encastrables 75cm - Style encastrable Heritage Series



901496 Kit poignée pour réfrigérateurs Encastrables 90cm - Style pianos Professional Series



901494 Kit poignée pour réfrigérateurs Encastrables 90cm - Master Series



9100031 Cavité 30 cm, panneaux catalyse



9100032 Cavité 40 cm, panneaux catalyse



9100033 Cavité 60 cm, panneaux catalyse



9100034 Cavité 90 cm, panneaux catalyse



901509 Kit poignée pour réfrigérateurs encastrables 90cm – Style encastrable Heritage Series



901462 Kit poignée pour réfrigérateurs encastrables 90cm – Style encastrable Professional Series



901457 Kit poignée pour French Door 90cm - Style encastrable Professional Series



901263  
Cheminée medium  
pour hottes KU



901262  
Cheminée étroite  
pour hottes KU




901281  
Cheminée courte étroite  
pour hottes KU

---


---

# Plans d'installation


Pianos  
120 cm




Piano double four  
100 cm




Pianos triple four  
100 cm




Pianos double four  
90 cm




Pianos  
90 cm




Pianos  
60 cm




Fours  
encastrés  
90 cm



Fours  
60 cm




Fours compact  
60x45




Four micro onde  
60x38 cm

F457PROMWSX




Tiroir chauffe plate




Fours compact  
60x38 cm

F383MODMWSX  
F383MODMWSGNE




Tablegaz  
92 cm


CB36600X




QB36600X




Tables gaz  
90 cm




Tables gaz  
75 cm



Tables gaz  
60 cm



Segmented hobs  
90 cm



Segmented hobs  
60 cm




Table verre gaz  
90 cm




Table verre gaz  
75 cm




Table verre gaz  
60 cm




Table induction  
90 cm




Table induction  
60 cm






Table induction  
78 cm

P786IM3B2NE



P785IM2G5NE



P784IC1B2NEE






Table induction  
60 cm

P604IM1B2NE



P604IM2B2NE



P604IM2G5NE - P604IC1B2NEE  
P604IC1B2GNEE - P604IC2B2NEE





Table induction  
avec hotte intégrée  
90 cm

P904IBHNE



P904ICHNE








Table induction avec  
hotte intégrée 78 cm

P784ICHNE






Hottes

KT60PRO1XA  
KT60PRO1XA  
KT120PRO1XA




KT190PRO1XA  
KT120PRO1XA




599


KUD40PRO1XA




KV90PRO1NA




KV90MOD1NA




KC90PRO1XA




KIN52MOD1XC  
KIN70MOD1XB  
KIN86MOD1XB






KR70HER1NDA






KR110HER1NDC




K120HERNEA




K100HERNEA




K90HERNEA




K120CONXA




K100CONXA




K90CONXA




K60CONXA




KU120PRO2XA




KU120PRO1XA




KU100PRO1XA




KU90PRO2XA




KU90PRO1XA




KU60PRO1XA



## K90AMHXA





## K60AMHXA





## Réfrigérateurs intégrables



## REF90PIXR






## REF75PIXR




## REF90PRR






Réfrigérateur pose libre

REF90X




Larder et congélateur intégrables




Lave vaisselle 60cm


DW60BITS



DW60BIT  
DW60BIV




DW60BI




Hottes cheminées

901263  
901262  
901281



Splashbacks

901368  
901367  
901348  
901347



Photographie:  
Giuseppe Brancato,  
Julian Anderson,  
Alessandro Zoboli,  
Dik Nicolai,  
Peter Wood,  
Phil Sayer

Conception:  
vandersandestudio

Design:  
Pentagram

Imprimé en Italie  
©Bertazzoni SpA 2020

**Garantie**  
Tous les appareils Bertazzoni sont garantis 2 ans.  
Merci de noter que les garanties sont valables pour  
un usage domestique et non professionnel.

**Avertissement**  
Malgré tous les efforts qui ont été faits pour assurer  
l'exactitude des informations contenues dans ce  
catalogue, Fratelli Bertazzoni se réserve le droit  
de modifierr toute information à tout moment  
sans notification.

Fratelli Bertazzoni, Bertazzoni et la roue ailée, icône  
de la marque sont des marques déposées de  
Bertazzoni Spa.

Les prix indiqués dans ce catalogue sont purement  
indicatifs et non obligatoires.

